



# CATALOGUE DE PIÈCES INDUSTRIELLES ET D'ÉQUIPEMENTS DE SABLAGE AU JET

(cabinets, vaisseaux pression et accessoires)





## TABLE DES MATIÈRES

	Page
<b>CABINETS DE SABLAGE</b> .....	4
CABINET DE SABLAGE ECO420.....	5
CABINET DE SABLAGE ECONO SÉRIE 26 À 48.....	6
PISTOLET DE SABLAGE À GÂCHETTE G15.....	7
CABINETS DE SABLAGE ECAB 3-5-7.....	8
PISTOLETS DE SABLAGE OPÉRÉS PAR PÉDALE AU PIED .....	9
CABINET INDUSTRIEL SÉRIE "M" – SUCCION.....	10
CABINET INDUSTRIEL SÉRIE "M" – PRESSION.....	11
BOYAUX, COUPLEURS & BUSES.....	12-13
ARBRE PRESSION ET SYSTÈME DE DÉPRESSURISATION POUR SÉRIE "M" – PRESSION.....	14
VAISSEAUX PRESSION TYPE M101P.....	15
PÉDALE DE CONTRÔLE AU PIED .....	16
SÉRIES M - RECYCLEUR PAS SÉPARATION CYCLONIQUE .....	17
<b>RECYCLEURS ET DÉPOUSSIÉREURS</b> .....	18
DÉPOUSSIÉREURS SÉRIE DC - DCM .....	19
DÉPOUSSIÉREURS / PIÈCES DE RECHANGE .....	20
<b>SABLEUSES PORTATIVES</b> .....	21
SABLEUSE 80PX .....	22
SABLEUSE 100PX.....	23
PPB 80 & 100PX : PIÈCES DISPONIBLES.....	24
SABLEUSES MODÈLE 346/646/1046 : ENSEMBLES RACCORDS DE BOYAUX ET BUSES .....	25 À 27
SABLEUSES MODÈLE 340 - 640 VERSION RC66 / RC70 - VUE EXPLOSÉE .....	28
SABLEUSES MODÈLE 340 - 640 VERSION RC66 / RC70 - LISTE DES PIÈCES .....	29
SABLEUSES MODÈLE 340 - 640 VERSION RC76 / RC80 - VUE EXPLOSÉE .....	30
SABLEUSES MODÈLE 340 - 640 VERSION RC76 / RC80 - LISTE DES PIÈCES .....	31
SABLEUSE MODÈLE PPB-346/646/1046 : RC-176 SYSTÈME À DÉPRESS. - VUE EXPLOSÉE.....	32
SABLEUSE MODÈLE PPB-346/646/1046 : RC-176 SYSTÈME À DÉPRESS. - LISTE DES PIÈCES.....	33
VALVE À AIR COMBO AV-176.....	34
VALVE RÉGULATRICE DE DÉBIT MMV-175 .....	35



## TABLE DES MATIÈRES (SUITE)

	Page
SABLEUSES PPB-346/646/1046 : SYSTÈME À PRESSION CONTINUE RC-186 - VUE EXPLOSÉE.....	36
SABLEUSES PPB-346/646/1046 : SYSTÈME À PRESSION CONTINUE RC-186 - LISTE DES PIÈCES.....	37
SABLEUSES PPB-346/646/1046 : VALVE D'AIR AV-186 .....	38
SABLEUSES PPB-346/646/1046 : VALVE D'AIR PMV-186.....	39
SABLEUSES PPB-346/646/1046 : SYSTÈME COMBINÉ RC-176/RC-186 - VUE EXPLOSÉE .....	40
SABLEUSES PPB-346/646/1046 : SYSTÈME COMBINÉ RC-176/RC-186 - LISTE DES PIÈCES .....	41
SABLEUSES PPB-346/646/1046 : SYSTÈME COMBINÉ RC-176/186 & AR-7 - VUE EXPLOSÉE.....	42
SABLEUSES PPB-346/646/1046 : SYSTÈME COMBINÉ RC-176/186 & AR-7 - LISTE DES PIÈCES.....	43
BOITIERS DE COMMANDE ÉLECTRIQUES - DÉTAIL DES PIÈCES.....	44
OPTION CONTRÔLE À DISTANCE ÉLECTRIQUE 12 VOLTS CC / 120 VOLTS CA.....	45
OPTION CONTRÔLE À DISTANCE PNEUMATIQUE.....	46
SABLEUSE MODÈLE MP101-RC76 .....	47
ACTUATEUR TYPE A6 - RÉGULATEUR D'ABRASIF TYPE AR-7 - VALVE A6-RC166- 78/80 - 66/76.....	48
SYSTÈME D'AIR RESPIRABLE .....	49
ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ - CAGOULE NOVA 2000.....	50
ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ - CAGOULE NOVA 3.....	51
ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ - CAGOULE BULLARD (88 VX) .....	52
FILTREURS D'AIR AP2-C & RADEX .....	53
POMPE POUR AIR AMBIANT DE TYPE RADEX .....	54
POMPES À AIR AMBIANT, & SYSTÈMES DE FILTRATION.....	55
LES ABRASIFS .....	56
LES ABRASIFS (SUITE).....	57
ABRASIFS - TABLEAUX DES SPÉCIFICATIONS.....	58
ABRASIFS - TABLES DE CONSOMMATION D'AIR - SYSTÈME À PRESSION/SUCCION.....	58
ACCESSOIRES DIVERS.....	60
LISTE DES MISES À JOUR.....	61
ASSISTANCE TECHNIQUE.....	62
EMPLACEMENT SUR LA CARTE.....	63
À PROPOS DE L'ENTREPRISE .....	64




## CABINETS DE SABLAGE





## CABINET DE SABLAGE ECO420




#	STOCK	DESCRIPTION
1	415101	Boîtier de protection d'éclairage
2	415101A	Commutateur
3	415102	Luminaire à tube fluorescent (double)
4	415103	Tube fluorescent
5	415104	Vitre de protection
6	415105	Visière protectrice
7	415106	Porte de côté
8	415107	Loquet de porte
9	415108	Manomètre 150 psi avec régulateur
10	606104	Boyau d'air comprimé PVC 1/2" ± (vendu au pied)
11	415111	Pédale au pied complète 3/8"

#	STOCK	DESCRIPTION
12	415112	Bouchon de valve de dosage
13	415113	Valve de dosage
14	624128	Collier en «T» T-128 (8"Ø) pour gants (vendu à l'unité)
15	415115	Gants (paires)
16	415116	Couvercle de fenêtre
17	910298	Vitre
18	415118	Visière de protection (paqu. de 5)
19	415119	Panneau de plastique
20	415120	Bride de gants
21	415121	Couvercle de cabinet
22	415123	Pattes de cabinet

#	STOCK	DESCRIPTION
23	415124	Dessus de dépoussiéreur
24	415125	Moteur de vacuum
25	415127	Couvercle de moteur
26	405100	Filtre de dépoussiéreur
27	415130	Corps du dépoussiéreur
28	415131	Joint d'étanchéité
29	415133	Tige de poussée
30	415134	Trappe de dépoussiéreur
31	415135	Poignée de porte
32	415137	Couvercle
33	415139	Plancher perforé
34	618320	Joint de porte


### PISTOLET DE SABLAGE ECO420



#	STOCK	DESCRIPTION
<b>A</b>	<b>420000</b>	<b>PISTOLET COMPLET AVEC BUSE DE 7 MM</b>
1	420001	Écrou de retenue de buse, en laiton
2	905304	Buse en céramique de 7 mm
3	420003	Joint de buse torique (O-Ring)
4	420004	Corps de pistolet
5	420005	Écrou hexagonal de gicleur, en laiton
6	420006	Manchon de gicleur
7	420007	Gicleur
8	420008	Raccord d'entrée d'air, 1/2" D.I. x 3/8", cannelé
9	420009	Raccord d'entrée de média 3/8", cannelé
10	606148	Boyau de média 1/2"
11	606104	Boyau d'air 1/2"
12	624015	Collier circulaire 3/4"



## CABINET DE SABLAGE ECONO SÉRIE 26 À 48



#	STOCK	DESCRIPTION	#	STOCK	DESCRIPTION
1	616306	Moteur électrique 1/3 hp - 120 V AC - 60 Hz - 3 450 rpm	16	610455	Plancher en acier expansé ÉCONO 26" x 36"
2	610522	Turbine ECONOBLAST haute performance		610453	Plancher en acier expansé ÉCONO 28" x 44"
3	601315	Sac à poussière DB13		610451	Plancher en acier expansé ÉCONO 36" x 36"
4	601310	Contenant à poussière de 23 L en plastique blanc		610456	Plancher en acier expansé ÉCONO 36" x 48"
5	624137	Collier de serrage en «T» T-188 (1 1/4" Ø) pour contenant à poussière	17	610288	Poignée de verrouillage de porte ISTblast® standard
6	624117	Collier de serrage en «T» T-64 (4" Ø)	18	910223	Vis caoutchoutée de verrou de porte
7	618126	Oeillet de boyau de sablage (Grommet) 1/2" (3/4)	19	618321	Joint de porte caoutchouc type «D» (vendu au pied)
7A	618133	Oeillet de boyau à air (Grommet) 1/4"	20	610229	Bride de gant 8" Ø (vendue à l'unité)
8	610205	Vitre de sécurité laminée 14" x 22"		624128	Collier de serrage en «T» T-128 (8" Ø) pour gants (vendu à l'unité)
9	613026	Protecteur plastique autocollant RPW26, 20 3/4" x 12 7/8"	21	603212	Gants à manche de nylon 8" Ø int. x 30" de long. (vendus par paires seulement)
10	610207	Cadre de fenêtre en caoutchouc	22	*****	Pistolet de sablage G15 actionné par gâchette (voir page suivante)
11	617127A	Ampoule halogène (pour projecteur 250 W) (avant 2017)	23	606104	Boyau PVC 1/2" pour abrasif (vendu au pied)
	617131	Ensemble de mise niveau à DEL 150 W - 1 900 lumen (après 2017)	24	606103	Boyau à air 3/8" Ø (vendu au pied)
12	610213	Vitre en pyrocéram 5 1/2" x 4" pour ampoule halogène (avant 2008)	25	608010	Régulateur d'abrasif AR-3/4
	610206	Vitre en pyrocéram (depuis 2008)	26	939143	Bouchon en polyéthylène vissable pour AR-3/4
13	617014	Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT	27	632960	Adaptateur PL 3/4" FTP x 1/2" B
	617019	Protection pour interrupteur	28	608011	Pince pour AR-3/4
14	616935	Fusible AGC 10 A -250 V	29	630505	Mamelon PA 3/4" x 3"
	616907	Porte fusible	30	600115	OPTION kit pédale et pistolet de sablage G5 monté en usine
15	617161	Support pour luminaire à DEL (depuis 2017)		600215	OPTION kit pédale et pistolet de sablage G5 (pièces seulement)
	610322	Vitre de protection pour luminaire à DEL (depuis 2017)	31	610275	OPTION Pistolet dépoussiéreur

\* Reportez-vous à la liste des mises à jour page 58 pour les pièces de rechange relatives à votre équipement.



## PISTOLET DE SABLAGE À GÂCHETTE G15

### PISTOLET G15, LISTE DES PIÈCES

A	#	N° pièce	Description
Pistolet complet pré-assemblé	1	610110	Corps du pistolet
	2	610111	Tête de succion
	3	607039	Adaptateur de buse
	4	632761	Adaptateur laiton fileté mâle 3/8" x tige 1/2"
	5	618218	Caoutchouc protecteur
	6	618100	Joint torique
	7	NPN	Vis hexagonale 1/4" - 20 x 1/4"
	8	910104	Kit de réparation

### COMBINAISONS DE BUSE ET GICLEUR

Pistolet de sablage complet*		Nozzle				Gicleur complet	
G15 Nozzles	Buses	Modèle	Orifice	Longueur	Code	Code	Orifices
A		B				C	
610100	Céramique	CN1-4	1/4"	1-1/4"	605000	610113	1/8"
610101	Céramique (Standard)	CN1-5	5/16"		605001	610114	5/32"
610102	Tungstène	TN1-4	1/4"	1-1/4"	605002	610113	1/8"
610103	Tungstène	TN1-5	5/16"		605003	610114	5/32"

\* Les pistolets de sablage pré-assemblés comprennent les pièces 1 à 6, plus une combinaison de B-C

#### BUSE EN CÉRAMIQUE


CN1		Buse économique pour usage occasionnel avec des médias d'abrasif peu agressif, tels que la bille de verre, la coquille de noix et la bille ou le grit d'acier.
-----	--	--

#### BUSE EN CARBURE DE TUNGSTÈNE

TN1		Buse de haute durabilité pour les usages réguliers avec des médias hautement abrasifs tels que l'oxyde d'aluminium et le GMA Garnet.
-----	--	--



## CABINETS DE SABLAGE ECAB 3-5-7



Pédale au pied,  
voir détails page 15

1	609186	Recycleur RVM 10" complet avec moteur
2	616311	Moteur 1/2 hp 120V / 1Ph / 60Hz / 3450 rpm
3	610525	Turbine 1/2 hp
4	606161	Boyau de transport d'abrasif 3 1/2" (vendu au pied)
5	618334	Bande de caoutchouc SBR 1/8" x 2"
6	618318	Caoutchouc mousse 1/2" x 1/4" x 37 1/2" de longueur
7	606167	Boyau succion 4" diamètre pour dépoussiéreur
8	624117	Anneau de serrage T-64 de 4"
9	601315	Sac à poussière DB-13
10	624137	Anneau de serrage T-188 1 1/4"
11	601310	Contenant en plastique blanc de 23 litres
12	608010	Régulateur d'abrasif AR-3/4" complet
13	939143	Bouchon en polyéthylène vissable pour régulateur AR-3/4"
14	632960	Adaptateur PL 3/4" FPT x 1/2" B
15	608011	Clip AR-3/4"
16	630505	Mamelon PA 3/4" x 3"
17	624128	Anneau de serrage T-128 8" (vendu à l'unité)
18	603212	Gants à manches de nylon, 8" Ø intérieur x 30" de longueur
19	*****	Pistolet de sablage à pédale G5 (voir page suivante)
20	606148	Boyau de transport d'abrasif multi-usages 1/2" (vendu au pied)
21	618127	Œillet pour boyau de sablage 1/2" (7%) (Grommet)
22	618126	Œillet pour boyau d'air 1/2" (3%) (Grommet)
23	608102	Valve à bille 1/2" (entrée air comprimé)


24	606104	Boyau d'air comprimé PVC 1/2" (vendu au pied)
25*	617130	Luminaire à DEL 14.5 W (100 W) 5000 K (avant 2017)
	617161	Luminaire à DEL complet 24" (depuis 2017)
26*	610202	Vitre protectrice 4 1/2" x 18" pour lumière (avant 2017)
	610322	Vitre protectrice pour DEL complet 24" (depuis 2017)
27	616934	Fusible AGC 2 A - 250 V
	616907	Porte fusible
28	617014	Interrupteur MARCHE/ARRÊT
	617019	Protège interrupteur
29	600116	OPTION : Interrupteur de sécurité ECAB 3-5-7
30	618321	Joint de porte en caoutchouc type "D" (vendu au pied)
31	610288	Poignée de porte ISTblast® standard
32	910223	Vis caoutchoutée de verrou de porte
33	610207	Cadre de fenêtre en caoutchouc
34	610205	Vitre de sécurité (verre laminé) 14" x 22"
35	613026	Visière RPW 26 auto-adhésive
	610455	Plancher grillagé ECAB 3 - 26" x 36"
36	610453	Plancher grillagé ECAB 5 - 28" x 44"
	610456	Plancher grillagé ECAB 7 - 36" x 48"
37	610229	Bride de gants (vendue à l'unité)
38	611022	Manomètre 1/4"
39	608022	Régulateur de pression

\* Reportez-vous à la liste des mises à jour page 58 pour les pièces de rechange relatives à votre équipement.




## PISTOLETS DE SABLAGE OPÉRÉS PAR PÉDALE AU PIED (POUR CABINETS ECAB ET SUCCION)

### PISTOLET G5



Pistolet pré-assemblé	1	610119	Corps du pistolet
	2	607037	Adaptateur de buse
	3	618017	Joint d'étanchéité torique NW-2 (O-Ring)
	4	618112	Joint torique (O-Ring)
	5	607038	Adaptateur de boyau
	6	618219	Caoutchouc protecteur
	7	632771	Raccord cannelé en laiton SW 1/2"
	8	624015	Bague en « O » 3/4"±
	9	606104	Boyau à air comprimé PCV 1/2" ± (vendu au pied)
	10	606148	Boyau de transport d'abrasif MP 1/2" ± (vendu au pied)

### PISTOLET SH5



Pistolet pré-assemblé	1	610134	Corps du pistolet
	2	607037	Adaptateur de buse
	3	618017	Joint d'étanchéité NW-2
	4	632760	Raccord de boyau 1/2"
	5	618219	Caoutchouc de protection


### COMBINAISONS GICLEUR/BUSE ADÉQUATES

	COMBINAISONS GICLEUR/BUSE ADÉQUATES								
	Pistolet de sablage complet (préassemblé*)			Buses				Gicleur (Complet)	Orifices ±
	G5	SH5	Buses	Type	Orifice	Longueur	Code		
	A			B				C	
	610121	610135	Céramique	CN2-4	1/4"	1-1/4"	605004	610116	1/8"
	610120	610136		CN2-5	5/16"		605005	610117	5/32"
	610166	610144		CN2-6	3/8"		605015	610109	3/16"
	610122	610137		CN2-7	7/16"		605006	610118	7/32"
	610123	610138	Tungstène	TN2-4	1/4"		605007	610116	1/8"
	610124	610139		TN2-5	5/16"		605008	610117	5/32"
	610167	610145		TN2-6	3/8"		605018	610109	3/16"
	610125	610140		TN2-7	7/16"		605009	610118	7/32"
	610126	610141	Carbure de bore	BN2-4	1/4"		605010	610116	1/8"
	610127	610142		BN2-5	5/16"		605011	610117	5/32"
	610168	610146		BN2-6	3/8"		605021	610109	3/16"
	610128	610143		BN2-7	7/16"		605012	610118	7/32"

\* Les pistolets de sablage pré-assemblés comprennent toutes les pièces, plus une combinaison de B-C



## CABINET INDUSTRIEL SÉRIE "M" – SUCCION : VUE EXPLOSÉE & PIÈCES



1	<b>603212</b>	Gants à manche de nylon, 8" Ø intérieur x 30" de longueur
	<b>603205</b>	Gants à manchon en cuir (en option)
2	<b>624128</b>	Collet de serrage 8"
3	<b>610120</b>	Pistolet G5 CN2-5 (voir page 9)
4	<b>610288</b>	Poignée de porte standard
5	<b>610275</b>	Pistolet dépoussiéreur
6	<b>606147</b>	Boyau multi-usages 1/4" (vendu au pied)
7	<b>608022</b>	Régulateur pression 1/2"
8	<b>610270</b>	Pédale succion
	<b>608604</b>	Valve de pédale succion
9		Recycleur complet selon dimensions (voir p. 16)
10	<b>608010</b>	Régulateur d'abrasif AR-3/4"
11	<b>606168</b>	Boyau de transport d'abrasif 5" – 600 cfm
	<b>606169</b>	Boyau de transport d'abrasif 6" diam. – 900 à 1800 cfm
12	<b>624121</b>	Collet de serrage 5"
	<b>624124</b>	Collet de serrage 6"
13	<b>618126</b>	Oeillet (Grommet) pour boyau d'air 1/2"
14	<b>618127</b>	Oeillet (Grommet) pour boyau d'abrasif 1/2"
15	<b>618133</b>	Oeillet (Grommet) pour boyau 1/4" pistolet dépoussiéreur
16	<b>666211</b>	Arbre succion
17	<b>606148</b>	Boyau de sablage multi usages 1/2"
18	<b>606104</b>	Boyau à air 1/2"
	<b>606169</b>	Boyau pour succion 6" – 600 cfm
	<b>606171</b>	Boyau pour succion 7" – 900 cfm
	<b>606173</b>	Boyau pour succion 8" – 1200 cfm – 1800 cfm
	<b>624124</b>	Collet de serrage de 6"
	<b>624127</b>	Collet de serrage de 7"
	<b>624128</b>	Collet de serrage de 8"
22	<b>611022</b>	Manomètre 1/4"
23	<b>608011</b>	Clip AR-3/4"
24	<b>939143</b>	Bouchon polyéthylène vissable
25	<b>632960</b>	Adaptateur PL 3/4" FPT x 1/2" B
26	<b>616933</b>	Fusible AGC 1 A - 250 V
	<b>616907</b>	Porte fusible
27	<b>617014</b>	Interrupteur
	<b>617161</b>	Luminaire 24" c/a DEL (cabinet de moins de 48") (à partir de 2017)
	<b>617160</b>	Luminaire 48" c/a DEL (cabinet de plus de 48") (à partir de 2017)
28	<b>617150</b>	Tube néon 24" (cabinet de moins de 48") (avant 2017)
A*	<b>617151</b>	Tube néon 48" (cabinet de plus de 48") (avant 2017)
	<b>610212</b>	Vitre de sécurité laminée 23 3/4" x 18 3/4" (cabinet moins de 48")
29	<b>610211</b>	Vitre de sécurité laminée 17" x 48" (cabinet de plus de 48")
	<b>618318</b>	Joint de fenêtre 1/2" x 1/4" (vendu au pied)
	<b>613038</b>	Visière protectrice RPW 50 – 23 3/4" x 18 3/4"
30	<b>613035</b>	Visière protectrice RPW 1748 (cabinet de plus de 48")
31	<b>910223</b>	Tige de rabat-fermoir
32	<b>618322</b>	Caoutchouc de type « P » pour porte (vendu au pied)
	<b>610453</b>	Plancher de cabinet 28" x 44"
	<b>610458</b>	Plancher de cabinet 36" x 36"
	<b>610454</b>	Plancher de cabinet 36" x 48"
33	<b>610462</b>	Plancher de cabinet 42" x 48"
	<b>610463</b>	Plancher de cabinet 48" x 48"
	<b>610469</b>	Plancher de cabinet 48" x 60"
	<b>610465</b>	Plancher de cabinet 60" x 60"
34	<b>600116</b>	OPTION : Interrupteur de sécurité


### 16 ARBRE SUCCION

1	<b>630301</b>	Mamelon 1/2" NPT
2	<b>632745</b>	Réducteur 1/2" NPT x 1/4" NPT
3	<b>632270</b>	Adaptateur 1/4" NPT
4	<b>630328</b>	Coude M-F 1/4" NPT
5	<b>632760</b>	Adaptateur 1/2" NPT
6	<b>630390</b>	Bague d'entrée 1/2" NPT
7	<b>630341</b>	Valve à bille 1/2" NPT
8	<b>630327</b>	Croix 1/2"

\* Reportez-vous à la liste des mises à jour page 58 pour les pièces de rechange relatives à votre équipement.




## CABINET INDUSTRIEL SÉRIE "M" – PRESSION : VUE EXPLOSÉE & PIÈCES




1	<b>603212</b>	Gants à manche de nylon, 8" Ø intérieur x 30" de longueur
	<b>603205</b>	Gants à manche de cuir, 8" Ø intérieur x 30" de longueur
1A	<b>603217</b>	Gants à manche de nylon large ouverture W1 10" D.I. x 30" de long.
1B	<b>603218</b>	Gants à manche de cuir large ouverture W1 10" D.I. x 30" de long.
2	<b>624128</b>	Collet de serrage 8" (standard)
2A	<b>624137</b>	Collet de serrage 10" (en option)
3		Boyau, raccords et buses (voir p. 12)
4	<b>610288</b>	Poignée de porte standard
5	<b>610275</b>	Pistolet dépoussiéreur
6	<b>608022</b>	Régulateur de pression 1/2"
7	<b>610315</b>	Pédale à pression
	<b>608606</b>	Valve de pédale à pression
8		Recycleur complet (voir p. 16)
9	<b>606120</b>	Boyau de transport d'abrasif 5" - 600 cfm
	<b>606123</b>	Boyau de transport d'abrasif 6 1/4" - 900 à 1800 cfm
10	<b>624121</b>	Collet de serrage 5"
	<b>624124</b>	Collet de serrage 6"
11	<b>618130</b>	Oeillet (Grommet) pour boyau abrasif 1/2" - SBH
12	<b>618133</b>	Oeillet (Grommet) pour boyau 1/4" pistolet dépoussiéreur
13	<b>666214</b>	Arbre pression (voir page 13)
14	<b>606104</b>	Boyau à air 1/2"
15	<b>611022</b>	Manomètre 1/4"
16	<b>616933</b>	Fusible AGC 1A - 250 V
	<b>616907</b>	Porte fusible
17	<b>617014</b>	Interrupteur
18*	<b>617161</b>	Luminaire 24" c/a DEL (cabinet de moins de 48") (à partir de 2017)
	<b>617160</b>	Luminaire 48" c/a DEL (cabinet de plus de 48") (à partir de 2017)
18 A*	<b>617150</b>	Tube néon 24" (cabinet de moins de 48") (avant 2017)
	<b>617151</b>	Tube néon 48" (cabinet de plus de 48") (avant 2017)
19*	<b>610212</b>	Vitre de sécurité laminée 23 3/4" x 18 3/4" (cabinet 48" et moins)
	<b>610211</b>	Vitre de sécurité laminée 17" x 48" (cabinet de plus de 48")
	<b>618318</b>	Joint de fenêtre (vendu au pied)
20	<b>613038</b>	Visière protectrice RPW 50 - 23 3/4" x 18 3/4"
	<b>613035</b>	Visière protectrice RPW 1748 (cabinet de plus de 48")
21	<b>910223</b>	Tige de rabat-fermoir
22	<b>618322</b>	Caoutchouc de type « P » pour porte (vendu au pied)
22A	<b>618315</b>	Caoutchouc pour porte emboutée
22B	<b>910223</b>	Caoutchouc pour porte noir ("bumper")
	<b>610453</b>	Plancher de cabinet 28" x 44"
	<b>610458</b>	Plancher de cabinet 36" x 36"
	<b>610454</b>	Plancher de cabinet 36" x 48"
23	<b>610462</b>	Plancher de cabinet 42" x 48"
	<b>610463</b>	Plancher de cabinet 48" x 48"
	<b>610469</b>	Plancher de cabinet 48" x 60"
	<b>610465</b>	Plancher de cabinet 60" x 60"

**Standard :**  
Gants à ouverture ronde



**Optionnel :**  
Gants à ouverture large



\* Reportez-vous à la liste des mises à jour page 58 pour les pièces de rechange relatives à votre équipement.



## CABINETS DE SABLAGE - BOYAUX, COUPLEURS & BUSES

### BOYAUX, RACCORDS & BUSES

BOYAU DE SABLAGE

BUSE CONIQUE

BUSE DROITE

BUSE DOUBLE VENTURI

1	607025	Raccord CQ 1/2"
2	607020	Boyau de sablage 1/2" SBH
3	607059	NC3-N3 1/2" x 1" MPT
4	<b>BUSE CONIQUE</b>	
5	607040	NA-1 Adaptateur 1" FPT
6	607057	NH 1/2" Adaptateur 3/4" FPS
7	607056	NH 1/2" Adaptateur 1 1/4" FPS
8	<b>BUSE FILETÉE DROITE 3/4" MPS</b>	
9	<b>BUSE DOUBLE VENTURI 1 1/4" MPS</b>	

### BOYAUX DE SABLAGE EN VRAC LONG. DE 12.5', 25', ET 50' SEUL.

	N° PIÈCE	MODÈLE	DIAMÈTRE INT.	DIAMÈTRE EXT.
	606020	SBH-1/2	1/2	1 3/16"
	606003	SBH-3/4	3/4	1 1/2"

### RACCORDS DE BOYAUX

	N° PIÈCE	MODÈLE	DIAMÈTRE INT. SBH	DIAMÈTRE EXT. SBH
 (CHICAGO)	607002	QC-1/2	1/2"	1 3/16"
	607003	QC-3/4	3/4"	1 1/2"

### RACCORDS DE BUSES FILETÉS

	MODÈLE	DIAM.	FILETAGE	
			3/4" NPS	1 1/4" NPS
	NH-1/2	1/2"	607057	607056
	NH-3/4	3/4"	607020	N/A

### KITS PRÉ-ASSEMBLÉS DE BOYAUX ET RACCORDS

BOYAUX DE SABLAGE			RACCORDS		
MODÈLE	DIAM. INT. (Di)	LONG. BOYAU(PI)	QC-QC	QC-NH	QC-NC
SBH 1/2"	1/2"	10'	606016	N/A	606011
		25'	606018		606013
		50'	606019		606014
SBH 3/4"	3/4"	12 1/2'	606021	606022	N/A
		25'	606024	606023	
		50'	606025	606026	



## CABINETS DE SABLAGE - BOYAUX, COUPLEURS & BUSES (SUITE)

### BUSE CONIQUE

#	TYPE	N° PIÈCE	MODÈLE	ORIFICE	LONGEUR	FILETAGE
4	 DC2-F - CARBURE DE TUNGSTÈNE	605302	DC2-F2	1/8" Ø	1-5/8"	S/O
		605303	DC2-F3	3/16" Ø		
		605304	DC2-F4	1/4" Ø		
	 BN2-F - CARBURE DE BORE	605308	BN2-F2	1/8" Ø		
		605309	BN2-F3	3/16" Ø		
		605310	BN2-F4	1/4" Ø		

### BUSE FILETÉE DROITE

8	 DC1 - CARBURE DE TUNGSTÈNE	605358	DC1-2	1/8" Ø	1-3/4"	3/4" - 1/4" N.P.S.
		605359	DC1-3	3/16" Ø		
		605360	DC1-4	1/4" Ø		
		605361	DC1-5	5/16" Ø		
	 BC1 - CARBURE DE BORE	605414	BC1-2	1/8" Ø		1 1/4" N.P.S.
		605415	BC1-3	3/16" Ø		
		605416	BC1-4	1/4" Ø		
		605417	BC1-5	5/16" Ø		



### BUSE DOUBLE VENTURI

9	 BUSE DOUBLE VENTURI	405463	DVI-3	3/16" Ø	4 1/16"	2"-4 1/2" U.N.C.
		405464	DVI-4	1/4" Ø	5 5/16"	
		405465	DVI-5	5/16" Ø	6 1/16"	
		405466	DVI-6	3/8" Ø	6 1/8"	
		405467	DVI-7	7/16" Ø	8 15/32"	
		405468	DVI-8	1/2" Ø	9 1/16"	



**ARBRE PRESSION ET SYSTÈME DE DÉPRESSURISATION POUR SÉRIE "M" – PRESSION**



**ARBRE PRESSION (# 666214)**



1	630301	Mamelon ½" MPT	1	324560	Raccord "Push-in" ¼" @ 90°
2	632745	Réducteur ½" MPT x ¼" FPT	2	630860	Réducteur PA 1¼"x1"(inclus avec #15)
3	632270	Raccord ¼" FPT x ¼" boyau	3	630624	Mamelon PA 1" ced. 80
4	630328	Té MF ½" FPT	4	605011	Buse BN2-5
5	632760	Raccord ½" MPT x ½" boyau	5	618110	Joint torique (O-Ring) G5
6	630317	Mamelon obstrué ½" MPT x 2" lg	6	630690	Adaptateur PA 1"
7	630341	Coude mâle - femelle ½" MPT-FPT	7	607087	Attache de boyau double boulon 1¼"
8	632273	Raccord ⅛" MPT x ¼" boyau	8	606005	Boyau SBH 1" (vendu au pied)
9	610390	Bague d'entrée	9	630605	Mamelon PA 1"ø x 7"
10	608102	Valve à bille	10	630671	Bouchon mâle PA 1"
11	630361	Bouchon mâle ½"	11	630630	Té PA 1"
12	608519	Valve pilote (voir details page 48)	12	630680	Union PA 1"
13	632226	Té mâle - femelle	13	610070	Bague d'espacement
14	632002	Mamelon ⅛"	14	608104	Valve à bille 1"
15	632018	Té mâle - femelle ⅛"	15	608611	Valve de dépressurisation 1" FPT
17	630327	Croix ½"	15	608612	Diaphragme pour 608611
18	324561	Raccord push-in 90° ⅛" MPT ¼" TU	16	630605	Mamelon PA 1"ø x 3"
20	632026	Coude PL 90° MF ⅛"			



**VAISSEAUX PRESSION TYPE M101P**




1	618205	Joint torique (O-Ring)
2	610040	Plongeur (après 2005)
2A	610040A	Plongeur (avant 2005) (remplacé par 610040)
3	630361	Bouchon 1/2" MPT
4	611022	Manomètre 1/4"
5	630367	Union 1/2" FPT
6	608102	Valve à bille 1/2"
7	606001	Boyau SBH 1/2" (vendu au pied)
8	630372	Adaptateur PA 1/2"
9	632771	Adaptateur PL 1/2" pivotant
10	606148	Boyau multi-usages 1/2" (vendu au pied)
11	607077	Raccord de réservoir CFA 1/2"
12	608043	Régulateur d'abrasif AR-7 (v details p 48)

13	630651	Réducteur PA 1" x 1/2"
13A	618209	Joint de porte d'accès
14	631163	Réducteur PA 2" x 1/2"
15	618001	Rondelle d'étanchéité QCW-1
16	630327	Croix PA 1/2"
18	630361	Bouchon mâle PA 1/2" (avant janv. 2001)
	630671	Bouchon mâle PA 1" (après janv. 2001)
19	630301	Mamelon PA 1/2"
20	630328	"T" 1/2"
21	630351	Réducteur hexagonal 1/2" x 1/4"
22	630341	Coude PA 90° 1/2" MF
23	630340	Coude PA 90° MF
24	624205	Attache en "H" #5
25	609301	Bride trémie hex 1/2" - 1"




## PÉDALE DE CONTRÔLE AU PIED

### A POUR ECONO, ECAB, SERIE M SUCCION



A	610270	Pédale pneumatique à 2 voies complète
1	608604	Valve de pédale deux voies 3/8"
2	610268	Chassis
3	610274	Rondelle E3
4	632551	Coude PL 3/8" @90° MF
5	632761	Adaptateur PL 3/8" MPT x 1/2" boyau

### A POUR SERIE M PRESSION



A	610315	Pédale pneumatique à 3 voies complète
1	608606	Valve de pédale trois voies 3/8"
2	610268	Chassis
3	610274	Rondelle E3
4	632551	Coude PL 3/8" @90° MF
5	632591	Adaptateur PL 3/8" MPT x 1/4" boyau



## SÉRIES M - RECYCLEUR PAR SÉPARATION CYCLONIQUE


### RECYCLEUR COMPLET

Type de Cabinet	Type de sortie	13"	16"	24"
Suction	Turbine avec motor	609188	609190	609192
	Boitier sans turbine	609242	609244	609246
Pression	Turbine avec motor	609189	609191	609193
	Boitier sans turbine	609243	609245	609247




### BOITIER DE SORTIE VERS DÉPOUSSIÉREUR

#	Description	13"	16"	24"
1	Boîtier de sortie	609212	609213	609214
2	Turbine avec motor	609202	609203	609204
3	Hélice de turbine	610526	610527	610528
4	Moteur	1 hp 616313	2 hp 616324	3 hp 616332
5	Boyau suction*	606169	606171	606173




### SÉPARATEUR CYCLONIQUE

#	Description	13"	16"	24"
1	Boîtier	609230	609231	609232
2	Support	609180	609181	609182
3	Bande de caoutchouc	618334 (longueur : 41")		
4	Caoutchouc auto-adhésif*	618318		
5	Boyau de transport d'abrasif*	606120	606123	606124
6	Option renfort extérieur	609283	609284	609285
7	Renfort intérieur complet	609290	609291	609292
8	Renfort intérieur partiel	609272	609273	609274



### TRÉMIE DE STOCKAGE

#	Description	13"	16"	24"
1	Boîtier	609286		
2	Support pour trémie pression	609197	S/O	
3	Support pour trémie suction	609178	609174	
4	Adaptateur pour trémie suction	609287		
5	Mousse auto-adhésive*	618305		
6	Tiroir grillagé	609903		
7	Rabat fermoir	610269		



\* Les items identifiés par une « \* » sont vendus au pied



**RECYCLEURS**


**ET**

**DÉPOUSSIÉREURS**





## DÉPOUSSIÉREURS SÉRIE DC - DCM



(DC 50 seulement)



## DÉPOUSSIÉREURS / PIÈCES DE RECHANGE

		MODÈLES											MODÈLES																										
		DC 50	DC 100	DCM 100	DC 160	DCM 160	DCM 200	DC 230	DCM 230	DC 330	DCM 330			DC 50	DC 100	DCM 100	DC 160	DCM 160	DCM 200	DC 230	DCM 230	DC 330	DCM 330																
#	N° PIÈCE	DESCRIPTION										#	N° PIÈCE	DESCRIPTION										APPLICATION															
1	606167	Boyau succion 4" (vendu au pied)										24	601480	Plaque																				X		X			
	606168	Boyau succion 5" (vendu au pied)											610526	Turbine 1 hp												X													
	606169	Boyau succion 6" (vendu au pied)											610527	Turbine 2 hp												X	X												
	606171	Boyau succion 7" (vendu au pied)											610528	Turbine 3 hp													X								X				
	606173	Boyau succion 8" (vendu au pied)											610529	Turbine 5 hp																								X	
	606177	Boyau succion 10" (vendu au pied)											616313	Moteur 1 hp 120V STD - 600 cfm												X													
2	624117	Collet de serrage 4"										25	616324	Moteur 2 hp 575V STD - 900 cfm													X												
	624121	Collet de serrage 5"											616332	Moteur 3 hp 575V STD - 1 200 cfm																				X					
	624124	Collet de serrage 6"											616340	Moteur 5 hp 575V STD - 1 800 cfm																							X		
	624127	Collet de serrage 7"											26	601342	Plaque de moteur (1 hp)												X												
	624128	Collet de serrage 8"												601343	Plaque de moteur (2 hp)													X											
624137	Collet de serrage 10"										601482	Plaque de moteur (3 hp)																					X						
3	601316	9	16	16	25	25	30	36	36			27	601483	Plaque de moteur (5 hp)																			X						
	601308	Sac à poussière DB-9											601486	Option baril DC/DCM 100 - 15 gal											X	X													
4	601309	Crochet en "S"										28	601487	Option baril DC/DCM 160 - 30 gal													X	X											
5	612427	Patte de mise a niveau											601488	Option baril DC/DCM 160 - 15 gal													X	X											
6	619006	Roue DC50											601489	Option baril DC/230 330 - 15 gal																	X	X	X	X					
7	608508	Bouton de secouage											601490	Option baril DC/230 330 - 30 gal																	X	X	X	X					
8	608408	Régulateur de débit											601492	Option baril DC/DCM 160 - 45 gal													X	X											
9	608409	Adaptateur											901449	Option baril DC200 - 30 gal															X										
10	608406	Axe d'articulation											29	601423	Silencieux vertical 600 cfm										Inclus pièce N° 31			X											
11	608405	Cylindre actuateur												601424	Silencieux vertical 900 cfm														X										
12	608407	Plaque d'articulation												601425	Silencieux vertical 1200 cfm																				X				
13	610280	Trappe à air ajustable												601426	Silencieux vertical 1800 cfm																							X	
14	610287	Poignée de porte										30	601434	Silencieux horiz. 600 cfm										Inclus pièce N° 30			X												
15	610223	Verrou pivotant											601435	Silencieux horiz. 900 cfm														X											
16	910223	Tige pivotante											601436	Silencieux horiz. 1200 cfm																				X					
17	601378	Trappe de nettoyage en "Z"											601437	Silencieux horiz. 1800 cfm																							X		
18	618306	Mousse auto-adh. (vend./pied)										31	601402	Adaptateur de silencieux horiz. 600 cfm												X													
19	616575	Câble électrique (vend./pied)											601403	Adaptateur de silencieux horiz. 900 cfm													X												
20	616406	Prise électrique											601404	Adaptateur de silencieux horiz. 1200 cfm																			X						
21	617063	Boîte électrique											601405	Adaptateur de silencieux horiz. 1800 cfm																						X			
	617066	Protecteur de surcharge 2 hp										601416	Adaptateur de silencieux vertical 600 cfm												X														
	617068	Protecteur de surcharge 3 hp										601417	Adaptateur de silencieux vertical 900 cfm													X													
	617067	Protecteur de surcharge 5 hp										601418	Adaptateur de silencieux vertical 1200 cfm																			X							
22	618318	Caoutch. auto-adhésif (vendu au pied)										601419	Adaptateur de silencieux vertical 1800 cfm																						X				
23	601340	Plaque										32	618305	Caoutchouc mousse 1/2" x 1"										X															
	601341	Plaque											610269	Rabat fermoir										X															
													601429	Secoueur auto - 120 V												X													
													601427	Secoueur auto - 600 V													X					X		X					
											609158	Boyau 4" pour option baril												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						




## SABLEUSES PORTATIVES





**SABLEUSE PORTATIVE 80PX (601100)**




1	601110	Bouchon et joint d'étanchéité
2	601118	Guidon
3	601101	Réservoir
4	611022	Manomètre
5	601124	Valve de sécurité
6	632504	Mamelon hex. PL 3/8"
7	601120	Collecteur d'entrée
8	601119	Filtre déshumidificateur
9	608005	Valve de débit 3/8"
10	607222	Raccord rapide mâle 1/4" (optionnel)
11	601121	Roue
12	601117	Axe de roue
13	601111	Raccord de sortie standard
14	601112	Boyau de sablage standard 3/8"
15	601113	Clip de serrage
16	601114	Connecteur cannelé de boyau 3/8"
17	630401	Réducteur galvanisé 1" @ 3/8"
18	618015	Rondelle NW-0

19	605031	Buse en céramique standard CN3-2 de 1/8" (inclue)
20	601102	Boyau d'air 80PX (c/a Clips & Raccords)
21	NPN	Vis M8X10 & goupille pour chaque pied d'axe fileté (x1)
22	NPN	Rondelle plate 1/4" (x2) & goupille (x2) pour chaque roue
23	NPN	Boulon et écrou M6 (1x) & Rondelle pour ch. côté de la poignée
24	601122	Support d'axe de roue 80PX
25	601123	Pied fixe 80PX
26	601116	<b>Option : kit de mise à niveau de boyau robuste (n° 27 à 35)</b>
27	630350	Réducteur 1/2" @ 3/8"
28	630341	Raccord coudé @ 90° 1/2"
29	632504	Mamelon laiton 3/8"
30	630329	Raccord en "T" 1/2" x 1/2" x 3/8"
31	607070	Raccord de réservoir TC 1/2"
32	607002	Raccord cannelé de boyau QC 1/2"
33	624205	Attache
34	606001	Boyau de sablage SBH 1/2" (vendu au pied))
35	607050	Raccord NC 1/2"
36	606011	Boyau de sablage complet assemblé (n° 32 à 35)



## SABLEUSE PORTATIVE 100PX



1	<b>612103</b>	Bouchon levier (100-PX) complet
2	<b>618203</b>	Joint d'étanchéité (100-PX)
3	<b>611022</b>	Manomètre
4	<b>630330</b>	Té PA 1/2" x 1/2" x 1/4"
5	<b>630328</b>	Raccord PN-"T" 1/2"
6	<b>608102</b>	Valve à bille 1/2"
7	<b>630301</b>	Mamelon 1/2"
8	<b>608230</b>	Robinet décompression (100-PX)
9	<b>630341</b>	Coude PN 90° x 1/2"
10	<b>608011</b>	Raccord 1/2"
11	<b>624106</b>	Bague de serrage T-16
12	<b>606082</b>	Boyau de tuyauterie / Bague (100-PX)
13	<b>608005</b>	Régulateur d'abrasif AR 3/8"
14	<b>630201</b>	Mamelon PA 3/8"
15	<b>630350</b>	Réduit PA 3/8" x 1/2"

16	<b>607070</b>	Accouplement de réservoir TC - 1/2"
17	<b>618000</b>	Rondelle QCW-O
18	<b>619002</b>	Roue en plastique de 8"
19	<b>619070</b>	Capuchon de roue
20	<b>630346</b>	Raccord 45° x 1/2"
21	<b>630327</b>	Croix 1/2"
22	<b>630361</b>	Bouchon 1/2"
23	<b>605031</b>	Buse céramique CN3-2 1/8"
24	<b>607050</b>	Accouplement de buse NC - 1/2"
25	<b>602007</b>	<b>RCM-12 complet (voir détails page 23)</b>
26	<b>607002</b>	Accouplement de boyau QC - 1/2"
27	<b>606011</b>	<b>Boyau SBH 10' - 1/2" c/a raccords QC-NC</b>
28	<b>606001</b>	Boyau SBH-1/2" en vrac, vendu au pied (cde min. 10')
29	<b>624205</b>	Collet de serrage



**PPB 80 & 100PX: PIÈCES DISPONIBLES**

**PISTOLET DE SABLAGE RCM-12**

**A** ENSEMBLE COMPLET

<b>A</b>	<b>602007</b>	<b>Pistolett RCM-12 complet</b>
<b>1</b>	<b>602121</b>	Corps
<b>2</b>	<b>602125</b>	Goupille
<b>3</b>	<b>602132</b>	Clé Allen
<b>4</b>	<b>602127</b>	Vis Allen
<b>5</b>	<b>602126</b>	Bloc
<b>6</b>	<b>602123</b>	Poignée
<b>7</b>	<b>602122</b>	Ressort
<b>8</b>	<b>602124</b>	Axe
<b>9</b>	<b>618015</b>	Rondelle NW-0

**BUSES**

**CÉRAMIQUE**

	N° pièce	Modèle	Orifice	Longueur	Buse de type conique, orifice droit. Utilisation avec les raccords NC- 1/2", NA-1, NA-3 et RCM-12
	<b>605031</b>	CN3-2	1/8" Ø	3 3/4"	
	<b>605033</b>	CN3-3	3/16" Ø	3 3/4"	
	<b>605034</b>	CN3-4	1/4" Ø	3 3/4"	
	<b>605036</b>	CN3-6	3/8" Ø	3 3/4"	

**CAGOULES DE SABLAGE**

**BH3**

**1**

**BH5**

**3**

**2**


**4**

**VISIÈRES**

<b>1</b>	<b>603033</b>	Cagoule BH3
<b>2</b>	<b>613004</b>	Visière RPW3, 6" x 5"
<b>3</b>	<b>NPN</b>	Cagoule BH5 ( <b>Supprimée</b> )
<b>4</b>	<b>613008</b>	Visière RPW5, 5" x 10 1/4"



## SABLEUSES MODÈLES 346/646/1046 : ENSEMBLE RACCORDS, BOYAUX & BUSES



### BOYAUX DE SABLAGE EN VRAC

LONGUEURS DE 12.5', 25', ET 50' SEULEMENT

		MODÈLE	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR
	606004	SBHW-1 ¼" whip	1 ¼"	1 7/8"
	606005	SBH-1"	1"	1 31/32"
	606006	SBH-1 ¼"	1 ¼"	2 5/32"
	606007	SBH-1 ½"	1 ½"	2 3/8"
	606008	SBH-2"	2"	2 7/8"

### RACCORDS DE BOYAUX

	N° de pièce	Modèle	D.I. SBH	D.E. SBH
 (CHICAGO)	607005	QC	1"	1 31/32"
	607007		1 ¼"	2 5/32"
	607009		1 ½"	2 3/8"

### JOINTS DE RACCORD

	N° de pièce	Modèle	D.I. boyau
	618000	QCW	1"
	618001		1 ¼"
	618003		1 ½"

\* le joint est inclus avec le raccord de boyau.

### OPTION 1 : RACCORDS FILETÉS POUR BUSES

	Modèle	D.I. boyau	Filetage	
			1"-¼ NPS	2"-4½ UNC
	NH-1	1"	607018	407020
	NH-1¼	1 ¼"	607019	407021
	NH-1½	1 ½"	607054	N/A

### OPTION 2 : RACCORDS RAPIDES POUR BUSES

	N° de pièce	Modèle	D.I. boyau	Filetage
	607075	TC-1¼"	1 ¼"	1"-¼ NPS
	907011	TC-1½"	1 ½"	

Les raccords de buse sont principalement utilisés par les opérateurs qui doivent régulièrement changer de buse, mais ce type de raccord pourrait entraîner une usure du boyau et/ou de la buse.



## SABLEUSES MODÈLES 346/646/1046 : ENSEMBLE RACCORDS, BOYAUX & BUSES (SUITE)

### 5 ENSEMBLES DE BOYAUX ET DE RACCORDS PRÉASSEMBLÉS (COMPRENANT ①, ② ET ③)

Des ensembles avec deux raccords de boyau (QC-QC) à chaque extrémité peuvent être utilisés pour faire des extensions. Les ensembles comprennent un raccord de boyau (QC) et un raccord de buse (NH) sont ceux utilisés pour insérer la buse.

Le boyau « Whip » SBHW-1¼" offre légèreté et souplesse d'utilisation, mais s'use plus rapidement car sa paroi est plus mince que les boyaux standard. Le système « Whip » est généralement utilisé comme boyau dans la dernière extension de raccordement dans les chambres de sablage et doit être remplacé plus fréquemment.

① BOYAU DE SABLAGE			②③ RACCORDS	
Modèle	Diam. intérieur (D.I.)	Longueur de boyau (pied)	QC-QC	QC-NH
SBH-1"	1"	12.5	606030	606029
		25	606036	606031
		50	606037	606032
SBH-1¼"	1¼"	50	606042	606040
SBH-1½"	1½"		606052	606050
SBHW-1¼"	1¼" Whip	12.5	606049	606053

### 6 BUSES FILETÉES SIMPLE VENTURI

Les buses Venturi simples offrent des performances de sablage exceptionnelles. Leur conception est caractérisée par une entrée étroite et une large ouverture, ce qui augmente considérablement la vitesse à la sortie.

DCV- CARBURE DE TUNGSTÈNE*	N° pièce	Modèle	Orifice	Long.	Filetage	
	605203	DCV-3	3/16" Ø	4 1/4"	1 1/4" NPS	
	605204	DCV-4	1/4" Ø	5 1/4"		
	605205	DCV-5	5/16" Ø	6"		
	605206	DCV-6	3/8" Ø	6 3/4"		
	605207	DCV-7	7/16" Ø	8"		
	605208	DCV-8	1/2" Ø	9 1/4"		
BCV4- CARBURE DE BORE*	N° pièce	Modèle	Orifice	Long.		Filetage
	605453	BCV4-3	3/16" Ø	4 1/8"		1 1/4" NPS
	605454	BCV4-4	1/4" Ø			
	605455	BCV4-5	5/16" Ø			
	605456	BCV4-6	3/8" Ø			
	605458	BCV4-8	1/2" Ø			

⑥A JOINT	N° pièce	Modèle	Épaisseur
	618016	NW-1	1/4"

\* Le joint est inclus avec ces buses.

### 6 BUSES FILETÉES DOUBLE VENTURI

Les buses à double Venturi offrent des performances accrues par rapport à la buse à simple Venturi. Le trou à l'intérieur de la buse permet l'introduction d'air atmosphérique, ce qui augmente considérablement la vitesse tout en réduisant la perte de vitesse.

BCV- CARBURE DE BORE*	N° pièce	Modèle	Orifice	Long.	Filetage
	405464	BCV-4	1/4" Ø	5 5/16"	2"-4 1/2" U.N.C.
	405465	BCV-5	5/16" Ø	6 1/16"	
	405466	BCV-6	3/8" Ø	6 7/8"	
	405467	BCV-7	7/16" Ø	8 15/32"	
	405468	BCV-8	1/2" Ø	9 1/16"	

⑥A JOINT	N° pièce	Modèle	Épaisseur
	407025	NW3	1/4"

\* Le joint n'est pas inclus avec ces buses.



## BUSES

### CARBURE DE TUNGSTÈNE

	N° pièce	Modèle	Orifice	Longueur	Buse type conique, orifice droit. S'utilise avec accouplements NC- 1 / 2", NA-1, NA-3 (pas avec RCM-12)	
	605302	DC2-F2	1/8" Ø	1 5/8"		
	605303	DC2-F3	3/16" Ø	1 5/8"		
	605304	DC2-F4	1/4" Ø	1 5/8"		
	<b>CARBURE DE BORE</b>					
	605308	BN2-F2	1/8" Ø	1 5/8"		Buse type conique, orifice droit. S'utilise avec accouplements NC- 1 / 2", NA-1, NA-3 (pas avec RCM-12)
605309	BN2-F3	3/16" Ø	1 5/8"			
605310	BN2-F4	1/4" Ø	1 5/8"			

DC2-F / BN2

### CARBURE DE TUNGSTÈNE

	N° pièce	Modèle	Orifice	Longueur	Buse filetée 3/4" – 14 N.P.S., orifice droit. S'utilise avec accouplement NH-1/2" seulement.
	605358	DC1-2	1/8" Ø	1 3/4"	
	605359	DC1-3	3/16" Ø	1 3/4"	
	605360	DC1-4	1/4" Ø	1 3/4"	
	605361	DC1-5	5/16" Ø	1 3/4"	
	<b>CARBURE DE BORE</b>				
	605414	BC1-2	1/8" Ø	1 3/4"	Buse filetée 3/4" – 14 N.P.S., orifice droit. S'utilise avec accouplement NH-1/2" seulement.
605415	BC1-3	3/16" Ø	1 3/4"		
605416	BC1-4	1/4" Ø	1 3/4"		
605417	BC1-5	5/16" Ø	1 3/4"		

DC1 / BC1

### CARBURE DE TUNGSTÈNE

	N° pièce	Modèle	Orifice	Longueur	Buse filetée 1 1/4" N.P.S. à jet droit.
	605313	DC3-3	3/16" Ø	3"	
	605314	DC3-4	1/4" Ø	3"	
	605315	DC3-5	5/16" Ø	3"	
	605316	DC3-6	3/8" Ø	3"	

DC3-

### CARBURE DE TUNGSTÈNE

	N° pièce	Modèle	Orifice	Longueur	Buse filetée 1 1/4" N.P.S., orifice venturi. Entrée 1" Ø. S'utilise avec NCV, tous les NH-sauf NH- 1/2 "
	605203	DCV-3	3/16" Ø	4 1/4"	
	605204	DCV-4	1/4" Ø	5 1/4"	
	605205	DCV-5	5/16" Ø	6"	
	605206	DCV-6	3/8" Ø	6 3/4"	
	605207	DCV-7	7/16" Ø	8"	
	<b>CARBURE DE BORE</b>				
	605454	BCV-4	1/4" Ø	4 1/8"	Buse filetée 1 1/4" N.P.S., 1" Ø orifice venturi. S'utilise avec NCV, tous les NH- sauf NH- 1/2 "
	605455	BCV-5	5/16" Ø	4 1/8"	
	605456	BCV-6	3/8" Ø	4 1/8"	

DCV-

BCV-

### CARBURE DE TUNGSTÈNE

	N° pièce	Modèle	Orifice	Longueur	Buse haute production type à collet, orifice venturi, entrée 1 1/4" Ø. S'utilise avec NCVX seulement.
	605252	DCVX-5	5/16" Ø	6"	
	605253	DCVX-6	3/8" Ø	6 3/4"	
	605254	DCVX-7	7/16" Ø	8"	
	605255	DCVX-8	1/2" Ø	9 1/4"	

DCVX


### CARBURE DE SILICONE (SiA10N)

	N° pièce	Modèle	Orifice	Longueur	Buse filetée 1 1/4" N.P.S., orifice double venturi. Entrée 1" Ø. S'utilise avec NCV, tous les NH-sauf NH- 1/2"
	905464	SCV-4	1/4" Ø	5.8"	
	905465	SCV-5	5/16" Ø	6.31"	
	905466	SCV-6	3/8" Ø	6.85"	
	905467	SCV-7	7/16" Ø	8.4"	
	905468	SCV-8	1/2" Ø	9.25"	

SCV-



**SABLEUSES MODÈLE 340 - 640 VERSION RC66 / RC70 - VUE EXPLOSÉE**



**AVEC RÉGULATEUR AR-7**

**\* OPTION : CONTRÔLE À DISTANCE ÉLECTRIQUE 12 V CC / 120 V CA**



VOIR DÉTAILS PAGE 45



## SABLEUSES MODÈLE 340 - 640 VERSION RC66 / RC70

### LISTE DES PIÈCES

#### Modèle 340

1	612200	Pot de sablage et plomberie seulement
2	611052	Séparateur d'eau 1"
3	608104	Valve à bille 1"
4	611022	Manomètre ¼" NPT
5	740006	Roue 15" diam.
6	619090	Essieu de roue
7	610056	Ensemble de porte de visite
	618209	Joint de porte seulement
8	610041	Plongeur 5"
9	618201	Joint torique (O-Ring)
10	612245	Boyau de poussée, assemblé, 1"
10A	606005	Boyau seulement, 1" (vendu au pied)
10B	630690	Adaptateur 1" NPT
10C	624208	Collet
11	630680	Union pivotante 1" NPT
12	607075	Raccord TC 1¼"
13	608043	Régulateur d'abrasif AR-7 (page 48)
14	608230	Robinet de vidange
15	608309	Valve diaphragme 1" Version RC 70-80 (page 48) (Nouvelle)
15A	608302	Valve diaphragme 1" Version RC 66-76 (page 48) (Ancienne)
16	630629	Raccord en croix 1"
17	630671	Bouchon 1"
18	630630	Raccord en "T", 1"
19	630653	Réducteur 1" x ¼"
20	630840	Raccord en "T", 1¼"
21	630884	Bouchon 1¼"
22	608951	Valve dépressurisation (page 48)
24	631135	Raccord en "T" 2"
25	631152	Réducteur 2" à 1"
26	630640	Coude 1" @ 90°
28	608534	Valve pilote
29	611035	Mini filtre
30	608800	Manette de contrôle à distance pneumatique
31	607075	Raccord de buse TC 1¼"
32	605204	Buse de sablage Venturi DCV-4- x ¼"
33	606005	Boyau de sablage 1" seul sans raccord (vendu au pied) 25' min.
	606036	Boyau de sablage 1" x 25' avec raccords QC-QC
	606037	Boyau de sablage 1" x 50' avec raccords QC-QC
34	607005	Raccord QC x 1"
35	618001	QCW-1 rondelle d'accouplement QC
36	618016	Rondelle NW-1 pour buse de sablage
37	606191	Boyau double 30' avec raccords
	606193	Boyau double 55' avec raccords
38	607219	Raccord rapide ¼" femelle
39	607223	Raccord rapide mâle ¼" FPT
40	632279	Raccord ¼" pour boyau vert
41	632281	Raccord ⅛" pour boyau rouge
43	324557	Raccord double type "Push-in"
44	632202	Mamelon ¼"
45	324571	Tube de plastique
46	324561	Raccord type "Push-in" ⅛" x ¼" NPT
47	632026	Coude mâle/femelle ⅛" x ¼" NPT
48	632226	"T" mâle/femelle ¼"
49	630601	Mamelon 1"
50	630801	Mamelon 1¼"
51	632214	Réducteur ¼" x ⅛" NPT
52	631080	Union à joint ¼"

#### Modèle 640

1	612250	Pot de sablage et plomberie seulement
2	611053	Séparateur d'eau 1½"
3	608105	Valve à bille 1¼"
4	611022	Manomètre ¼" NPT
5	619015	Roue 16" diam
6	619091	Essieu de roue
7	610056	Ensemble de porte de visite
	618209	Joint de porte seulement
8	610041	Plongeur 5"
9	618201	"O" Ring
10	612246	Boyau de poussée, assemblé, 1¼"
10A	606006	Boyau seulement, 1¼"
10B	630885	Adaptateur 1¼" NPT
10C	624210	Collet
11	630890	Union pivotante 1¼" NPT
12	607075	Raccord TC 1¼"
13	608043	Régulateur d'abrasif AR-7 (page 48)
14	608230	Valve de vidange
15	608307	Valve diaphragme 1¼" Version RC 70-80 (page 48)
	608303	Valve diaphragme 1¼" Version RC 66-76 (page 48)
16	630838	Raccord en croix 1¼"
17	630884	Bouchon ¼"
18	630840	Raccord en "T", ¼"
19	630864	Réducteur 1¼" x ¼"
20	630840	Raccord en "T", 1¼"
21	630884	Bouchon 1¼"
22	608951	Valve dépressurisation (page 48)
23	608482	Actuateur A6 (page 48)
24	631135	Raccord en "T" 2"
25	631151	Réducteur 2" à 1¼"
26	630850	Coude 1¼" @ 90°
28	608534	Valve pilote
29	611035	Mini filtre
30	608800	Manette de contrôle à distance pneumatique (page 46)
31	607075	Raccord de buse TC 1¼"
32	605205	Buse de sablage Venturi DCV-5- x 5/16"
33	606006	Boyau de sablage 1" seul sans raccord (vendu au pied) 50' min.
	606042	Boyau de sablage 1¼" x 50' avec raccords QC-QC
34	607007	Raccord QC x 1¼"
35	618001	QCW-1 rondelle d'accouplement QC
36	618016	Rondelle NW-1 pour buse de sablage
37	606193	Boyau double 55' avec raccords
38	607219	Raccord rapide ¼" femelle
39	607223	Raccord rapide mâle ¼" x ¼" FPT
40	632279	Raccord ¼" pour boyau vert
41	632281	Raccord ⅛" pour boyau rouge
42	324560	Push-in ¼" x 90°
44	632202	Mamelon ¼"
45	324571	Tube de plastique
46	324561	Raccord type "Push-in" ⅛" x ¼" NPT
47	632026	Coude mâle/femelle ⅛"
48	632226	"T" mâle/femelle ¼"
49	630601	Mamelon 1"
50	630801	Mamelon 1¼"
51	632214	Réducteur ¼" x ⅛" NPT
52	632260	Union à joint PL ¼"





## SABLEUSES MODÈLE 340 - 640 VERSION RC76 / RC80

### LISTE DES PIÈCES

#### Modèle 340

#### Modèle 640

1	612200	Pot de sablage et plomberie seulement	1	612250	Pot de sablage et plomberie seulement
2	611052	Séparateur d'eau 1"	2	611053	Séparateur d'eau 1 1/4"
3	608104	Vanne à bille 1"	3	608105	Vanne à bille 1 1/4"
4	611022	Manomètre 1/4" NPT	4	611022	Manomètre 1/4" NPT
5	740006	Roue 15"	5	619015	Roue 16"
6	619091	Essieu de roue	6	619091	Essieu de roue
7	610056	Ensemble de porte de visite	7	610056	Ensemble de porte de visite
	618209	Joint de porte seulement		618209	Joint de porte seulement
8	610041	Plongeur 5"	8	610041	Plongeur 5"
9	618201	"O" Ring	9	618201	"O" Ring
10	612245	Boyau de poussée, assemblé, 1"	10	612246	Boyau de poussée, assemblé, 1 1/4"
	606005	Boyau seulement, 1"		606006	Boyau seulement, 1 1/4"
	630690	Adaptateur 1" NPT		630885	Adaptateur 1 1/4" NPT
	624208	Collet		624210	Collet
11	630680	Union pivotante 1" NPT	11	630890	Union pivotante 1 1/4" NPT
12	607075	Raccord TC 1 1/4"	12	607075	Raccord TC 1 1/4"
13	608043	Régulateur d'abrasif AR-7 (page 48) (en option)	13	608043	Régulateur d'abrasif AR-7 (page 48)
14	608230	Robinet de vidange	14	608230	Robinet de vidange
15	608309	Vanne diaphragme 1" Version RC 70-80 (page 48)	15	608307	Vanne diaphragme 1 1/4" Version RC 70-80 (page 48)
	608302	Vanne diaphragme 1" Version RC 66-76 (page 48)		608303	Vanne diaphragme 1 1/4" Version RC 66-76 (page 48)
16	630629	Raccord en croix 1"	16	630838	Raccord en croix 1 1/4"
17	630671	Bouchon 1"	17	630884	Bouchon PA 1 1/4"
18	630630	Raccord en "T", 1"	18	630840	Raccord en "T", 1 1/4"
19	630653	Réducteur 1" x 1/4"	19	630864	Réducteur 1 1/4" x 1/4"
20	630840	Raccord en "T", 1 1/4"	20	630840	Raccord en "T", 1 1/4"
21	630884	Bouchon 1 1/4"	21	630884	Bouchon 1 1/4"
22	608105	Valve à bille 1 1/4"	22	608105	Valve à bille 1 1/4"
23	608482	Actuateur A6 (page 48)	23	608482	Actuateur A6 (page 48)
24	631135	Raccord en "T" 2"	24	631135	Raccord en "T" 2"
25	631152	Réducteur 2" à 1"	25	631151	Réducteur 2" à 1 1/4"
26	630640	Coude 1" @ 90°	26	630850	Coude 1 1/4" @ 90°
27	608015	Mini régulateur d'air	27	608015	Mini régulateur pression
28	608534	Valve pilote	28	608534	Valve pilote
29	611035	Mini filtre	29	611035	Mini filtre
30	608800	Manette de contrôle à distance pneumatique (page 46)	30	608800	Manette de contrôle à distance pneumatique (page 46)
31	607075	Raccord de buse TC 1 1/4"	31	607075	Raccord de buse TC 1 1/4"
32	605204	Buse de sablage Venturi DCV-4- x 1/4"	32	605205	Buse de sablage Venturi DCV-5- x 5/16"
33	606005	Boyau de sablage 1" seul sans raccord (vendu au pied) 25' min.	33	606006	Boyau de sablage 1 1/4" seul sans raccord (vendu au pied) 50' min.
	606036	Boyau de sablage 1" x 25' avec raccords QC-QC		606042	Boyau de sablage 1 1/4" x 50' avec raccords QC-QC
	606037	Boyau de sablage 1" x 50' avec raccords QC-QC			
34	607005	Raccord QC x 1"	34	607007	Raccord QC x 1 1/4"
35	618001	QCW-1 rondelle d'accouplement QC	35	618001	QCW-1 rondelle d'accouplement QC
36	618016	Rondelle NW-1 pour buse de sablage	36	618016	Rondelle NW-1 pour buse de sablage
37	606191	Boyau double 30' avec raccords	37	606193	Boyau double 55' avec raccords
	606193	Boyau double 55' avec raccords	38	607219	Raccord rapide 1/4" femelle
38	607219	Raccord rapide 1/4" femelle	39	607223	Raccord rapide femelle 1/4" FPT
39	607223	Raccord rapide mâle 1/4" FPT	40	632279	Raccord 1/4" pour boyau vert
40	632279	Raccord 1/4" pour boyau vert	41	632281	Raccord 1/8" pour boyau rouge
41	632281	Raccord 1/8" pour boyau rouge	42	324560	Push-in 1/4" x 90°
42	324560	Push-in 1/4" x 90°	44	632202	Mamelon 1/4"
44	632202	Mamelon 1/4"	45	324571	Tube de plastique
45	324571	Tube de plastique	46	324561	Raccord type "Push-in" 1/8" x 1/4" NPT
46	324561	Raccord type "Push-in" 1/8" x 1/4" NPT	47	632026	Coude mâle/femelle 1/8"
47	632026	Coude mâle/femelle 1/8" x 1/4" NPT	48	632226	"T" mâle/femelle 1/4"
48	632226	"T" mâle/femelle 1/4"	49	630801	Mamelon 1 1/4"
49	630601	Mamelon 1"	50		
50	630801	Mamelon 1 1/4"	51	632214	Réducteur 1/4" x 1/8" NPT
51	632214	Réducteur 1/4" x 1/8" NPT	52	632260	Union à joint 1/4" BP




**SABLEUSE MODÈLE PPB-346/646/1046 : RC-176 SYSTÈME À DÉPRESSURISATION**

VUE EXPLOSÉE



AVEC VALVE MMV-175





## SABLEUSE MODÈLE PPB-346/646/1046 : RC-176 SYSTÈME À DÉPRESSURISATION

### LISTE DES PIÈCES

#	STOCK	DESCRIPTION	#	STOCK	DESCRIPTION
1	713000	VAISSEAU PRESSION SEULEMENT (346)	15	630801	MAMELON PA 1¼"
	723000	VAISSEAU PRESSION SEULEMENT (646)	16	630111	MAMELON 6" X ¼"
	733000	VAISSEAU PRESSION SEUL. (1046)	17	630838	CROIX 1¼"
2	610056	KIT DE PORTE	18	632214	COUPLAGE HEX ¼" x 1/8"
	740102	KIT DE PORTE (SÉRIE LG)	19	611035	FILTRE LIGNE D'AIR
3	618241	JOINT DE PORTE DE VISITE	20	632232	COUDE LAITON ¼"
	740101	JOINT DE PORTE DE VISITE (SÉRIE LG)	21	630851	COUDE PA 90° MF 1 ¼"
4	740001	ESSIEU (MODÈLE 346)	22	632026	COUDE LAITON 1/8"
	740002	ESSIEU (MODÈLE 646)	23	608105	1¼" VALVE À BILLE
5	608821	VALVE À AIR AV-176 <sup>1</sup>	24	607075	TC1-¼" NCV
6	770070	VALVE RÉGULATRICE DE DÉBIT MMV-175 <sup>2</sup>	25	631151	RÉDUCTEUR PA 2" X 1¼"
7	740004	"O" RING	26	630890	UNION PA 1¼"
	740100	"O" RING (SÉRIE LG)	27	608230	VALVE DE DRAINAGE
	740104	'O" RING POUR 10pi <sup>3</sup> (SÉRIE LG)	28	770100	BOYAU DE POUSSÉE ASSEMBLÉ (28A-B-C)
8	740007	5" PLONGEUR	28A	607088	ÉMERILLON D'INSERTION DE BOYAU 1¼"
	610044	5" PLONGEUR (SÉRIE LG)	28B	607087	COLLIER DE SERRAGE À DEUX BOULONS
9	611053	SÉPARATEUR D'EAU 1¼"	28C	770101	BOYAU DE POUSSÉE 30" X 1¼"
10	630884	BOUCHON 1¼"	29	630805	MAMELON 3" X 1¼"
11	607051	PORTE BUSE ALUM. NH-¾"	30	630840	"TÉ" 1¼" X 1¼"
12	611022	MANOMÈTRE ¼"	31	630864	COUPLAGE 1¼" X ¼"
13	740006	ROUE	32	607075	RACCORD DE BOYAU 1¼" NVC NYLON
14	606003	BOYAU ¾" SBH	33	PNP	BOUCHON CARRÉ 1¼"


<sup>1</sup>Voir détails des pièces à la page 34

<sup>2</sup>Voir détails des pièces à la page 35



## SABLEUSE MODÈLE PPB-346/646/1046 : RC-176 SYSTÈME À DÉPRESSURISATION

### VALVE À AIR COMBO AV-176




#	CODE	DESCRIPTION
A	608821	VALVE AV-176 ASSEMBLAGE COMPLET
B	770182	ENSEMBLE DE JOINTS (8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 24, 28, 29)
C	770183	ENSEMBLE DE CHAPEAU (13, 14, 15, 16, 17)
D	770184	ASSEMBLAGE TIGE SUPÉRIEURE (26, 27, 28, 29)
E	770185	ASSEMBLAGE TIGE INFÉRIEURE (22, 23, 24, 25)
1	770181	COUVERCLE
2	770191	TIGE
3	770186	POINTEAU DE PINÇAGE
4	770199	ÉCROU
5	770192	CYLINDRE
6	770187	RESSORT
7	770188	AXE
8	N/D	JOINT TORIQUE ("O-RING")
9	N/D	CIRCLIP
10	770189	PISTON
11	770190	JOINT DE PISTON
12	N/D	CHAPEAU DE VALVE

#	CODE	DESCRIPTION
13	N/D	BASE
14	N/D	JOINT TORIQUE ("O-RING")
15	N/D	RONDELLE PLATE
16	N/D	CONTRE ÉCROU
17	N/D	RONDELLE À RESSORT COURBÉE
18	770198	RONDELLE PLATE
19	770196	BASE
20	770197	BOULON À TÊTE HEXAGONALE
21	770208	FILTRE D'ÉCHAPPEMENT
22	770223	GUIDE DE TIGE INFÉRIEURE
23	770224	BAGUE DE GUIDAGE DE TIGE INFÉRIEURE
24	770225	JOINT DE TIGE INFÉRIEURE
25	770226	CIRCLIP
26	770219	GUIDE DE TIGE SUPÉRIEURE
27	770220	BAGUE DE GUIDAGE DE TIGE SUPÉRIEURE
28	N/D	JOINT DE TIGE SUPÉRIEURE
29	N/D	CIRCLIP



**SABLEUSE MODÈLE PPB-346/646/1046 : RC-176 SYSTÈME À DÉPRESSURISATION**  
**VALVE RÉGULATRICE DE DÉBIT MMV-175**



#	STOCK	DESCRIPTION	#	STOCK	DESCRIPTION
<b>A</b>	<b>770070</b>	<b>ASSEMBLAGE COMPLET VALVE RÉGULATRICE DE DÉBIT MMV-175</b>			
1	770069	BOUTON	6	770076	CORPS
2	770079	GOUPILLE FENDUE	7	770072	JOINT
3	770078	BOULONS C/A RONDELLE	8	770074	MANCHON EN URÉTHANE
4	770077	CAPUCHON	9	770075	JOINT
5	770073	PLONGEUR	10	770071	MAMELON 1¼" X 1¼" MÂLE

\* Avec ce type de corps, la pièce n°4 n'est pas requise





**SABLEUSES PPB-346/646/1046 : SYSTÈME À PRESSION CONTINUE RC-186**


VUE EXPLOSÉE



AVEC VALVE PMV-186



POIGNÉE DE COMMANDE À DISTANCE  
(VOIR DÉTAILS PAGES 45-46)



ENSEMBLE BOYAU, RACCORDS & BUSES  
(VOIR DÉTAILS AUX PAGES 24-25)



**SABLEUSES PPB-346/646/1046 : SYSTÈME À PRESSION CONTINUE RC-186**

LISTE DES PIÈCES

#	STOCK	DESCRIPTION	#	STOCK	DESCRIPTION
1	713000	VAISSEAU PRESSION SEUL. (346)	15	630801	MAMELON 1¼"
	723000	VAISSEAU PRESSION SEUL. (646/1046)	16	632202	MAMELON HEXAGONAL ¼"
2	610056	KIT DE PORTE (ANCIENNE VERSION)	17	632226	"TÉ" ¼"
	740102	KIT DE PORTE (SÉRIE LG)	18	324570	RACCORD «PUSH IN» ¼" x ⅛" NPTF
3	618241	JOINT PORTE VISITE (ANCIENNE VERSION)	19	324571	TUBE POLY. ¼" BLEU (VENDU AU PIED)
	740101	JOINT PORTE VISITE (SÉRIE LG)	20	630805	MAMELON 3" X 1¼"
4	740001	ESSIEU (PPB-346)	21	630851	COUDE 90° 1¼" MF
	740002	ESSIEU (PPB 646)	22	608105	VALVE À BILLE 1¼"
5	608822	VALVE À AIR AV-186 <sup>1</sup>	23	611035	FILTRE D'AIR EN LIGNE
6	608847	VALVE REGULATRICE DE DÉBIT PMV-186 <sup>2</sup>	24A	607088	ÉMERILLON D'INSERTION DE BOYAU 1¼"
7	740004	"O" RING (ANCIENNE VERSION)	24B	607087	COLLIER DE SERRAGE À DEUX BOULONS
	740100	"O" RING (SÉRIE LG)	24C	770101	BOYAU DE POUSSÉE 30" X 1¼"
	740104	'O" RING POUR 10pi <sup>3</sup> (SÉRIE LG)	25	770180	RÉDUCTEUR 2" X 1¼" BST
8	740007	5" PLONGEUR (ANCIENNE VERSION)	26	630838	CROIX DE COUPLAGE 1¼"
	610044	5" PLONGEUR (SÉRIE LG)	27	608230	SOUPAPE ¼" (A)
9	611053	SÉPARATEUR D'EAU 1¼"	28	630805	MAMELON PA 1¼" X 3"
10	630840	"TÉ" DE COUPLAGE 1¼"	29	632018	TÉ ⅛" FF
11	630864	COUPLAGE 1¼" x ¼"	29A	632214	MAMELON REDUCT. ¼" @ ⅛"
12	611022	MANOMÈTRE ¼"	30	607075	TC-1¼" NCV
13	740006	ROUE	31	632026	COUDE LAITON PL 90° MF ⅛"
14	630884	BOUCHON MÂLE PA 1 ¼"	31A	632002	MAMELON HEX. .PL ⅛"


<sup>1</sup>Voir détails des pièces à la page 38

<sup>2</sup>Voir détails des pièces à la page 39



**SABLEUSES PPB-346/646/1046 : SYSTÈME À PRESSION CONTINUE RC-186**

**VALVE D'AIR AV-186 - VUE EXPLOSÉE**




#	DESCRIPTION	1¼" Ø	1½" Ø
A	VALVE D'AIR AV-186 ASSEMBLAGE COMPLET	608822	908846
B	KIT DE SERVICE INCLUANT ITEMS : 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20	608823	908944
C	KIT DE SERVICE INCLUANT CET OUTIL	608823A	N/A

#	DESCRIPTION	QTÉ
10	608826 DOUILLE DE GUIDAGE	1
11	N/D JOINT TORIQUE « O-RING » 45 x 3 mm	1
11	N/D JOINT TORIQUE « O-RING » 45 x 3 mm	1
12	N/D JOINT TORIQUE « O-RING » 9 x 2.65 mm	1
13	N/D AXE	1
14	N/D RONDELLE PLATE	1
15	608955 BASE DE SIÈGE	1
16	N/D JOINT CAOUTCHOUC	1
17	608954 CUVETTE	1
18	N/D CONTRE ÉCROU ½" UNF	1
19	N/D BAGUE INTÉRIEURE	1
20	N/D JOINT TORIQUE "O-RING" 34 x 1.8 mm	1
21	N/D CORPS	1
22	N/D RONDELLE À RESSORT ¼"	4
23	N/D ÉCROU ¼" UNC	4

#	DESCRIPTION	QTÉ
1	N/D CHAPEAU	1
2	N/D VIS HEX. MACHINÉE ¼" UNC X 35 mm	4
3	608825 RESSORT	1
4	N/D JOINT TORIQUE « O-RING » 31.5 mm x 2 mm	1
5	N/D COUVERCLE	1
6	N/D CONTRE ÉCROU ⅝" UNF	1
7	N/D RONDELLE PLATE 8 mm	2
8	N/D RONDELLE PLATE	2
9	N/D DIAPHRAGME	1



**SABLEUSES PPB-346/646/1046 : SYSTÈME À PRESSION CONTINUE RC-186  
VALVE RÉGULATRICE DE DÉBIT PMV-186 - VUE EXPLOSÉE**



#	CODE	DESCRIPTION
A	608847	ASSEMBLAGE COMPLET VALVE PMV-186
B	770211	ENSEMBLE DE SIÈGE TUNGSTÈNE INCLUANT ITEMS : 17, 18, 19
C	770210	ENSEMBLE DE JOINTS INCLUANT ITEMS : 7,13,14, 15, 16, 17, 18, 19

#	CODE	DESCRIPTION
1	770021	BOUTON DE RÉGLAGE
2	770208	FILTRE D'ÉCHAPPEMENT
3	770022	CHAPEAU
4	770201	RONDELLE ANTI-VIBRATION
5	770023	JOINT TORIQUE D'ARRÊT
6	770024	RESSORT
7	770026	JOINT DE PISTON
8	770202	COUVERCLE DE PLONGEUR
9	770203	RONDELLE NYLON

#	CODE	DESCRIPTION
10	770213	PISTON
11	770204	PLONGEUR TUNGSTÈNE
12	770121	CYLINDRE
13	608830	JOINT DE PLONGEUR C/A "O-RING"
14	770030	JOINT DE PLONGEUR C/S "O-RING"
15	770206	BAGUE
16	608832	MANCHON CARBURE DE TUNGSTÈNE
17	608840	SIÈGE URÉTHANE
18	608841	BASE DE SIÈGE
19	608839	JOINT TORIQUE "O-RING"
20	770032	BASE
21	770207	RONDELLE PLATE
22	770033	BOULON A TETE HEX.
23	770209	BOUCHON TÊTE CARRÉE
24	770034	MAMELON DE TUYAU 1 ¼" X 1 ¼"




**SABLEUSES PPB-346/646/1046 : SYSTÈME COMBINÉ RC176/186 & PMV-186**

VUE EXPLOSÉE



AVEC VALVE PMV-186

**OPTION**  
Pressurisation / Dépressurisation  
Voir détail des pièces page 44



PPB 1046  
seulement  
(multi-  
opérateurs)

**OPTION**  
Sécurité de porte  
120V - Voir détail des  
pièces page 44

POIGNÉE DE COMMANDE À DISTANCE  
(VOIR DÉTAILS AUX PAGES 45-46)

ENSEMBLE BOYAU, RACCORDS & BUSES  
(VOIR DÉTAILS AUX PAGES 24-25)



## SABLEUSES PPB-346/646/1046 : SYSTÈME COMBINÉ RC176/186 & PMV-186

### LISTE DES PIÈCES

#	STOCK	DESCRIPTION
1	713000	VAISSEAU PRESSION SEUL. (PPB-346)
	723000	VAISSEAU PRESSION SEUL. (PPB-646)
	733000	VAISSEAU PRESSION SEUL. (PPB-1046)
2	610056	KIT DE PORTE (ANCIENNE VERSION)
	740102	KIT DE PORTE (SERIE LG)
3	618241	JOINT PORTE DE VISITE (ANCIENNE VERSION)
	740101	JOINT PORTE DE VISITE (SERIE LG)
4	740001	ESSIEU (PPB-346)
	740002	ESSIEU (PPB-646)
5	608822	VALVE À AIR AV-186 1¼" <sup>1</sup>
6	608847	VALVE ASSEMBLÉE PMV-186 <sup>2</sup>
7	740004	"O" RING (ANCIENNE VERSION)
	740100	"O" RING (SÉRIE LG)
	740104	"O" RING POUR 10pi <sup>3</sup> (SÉRIE LG)
8	740007	5" PLONGEUR (ANCIENNE VERSION)
	610044	5" PLONGEUR (SÉRIE LG)
9	611053	SÉPARATEUR D'EAU 1¼"
10	630884	BOUCHON MÂLE PA 1 ¼"
11	607051	PORTE BUSE ALUM. NH-¾"
12	611022	MANOMÈTRE ¼"
13	740006	ROUE
14	606003	TUYAU ¾" SBH
15	630801	MAMELON 1¼"
16	630111	MAMELON 6" X ¼"

#	STOCK	DESCRIPTION
17	324570	RACCORD PUSH-IN ⅛"
18	632214	ADAPTATEUR ¼" À ⅛"
19	632018	TÉ ⅛" FF
20	630805	MAMELON 1¼" X 3"
21	630851	COUDE PA 90 MF 1¼"
22	632026	COUDE MF ⅛"
23	608105	VALVE À BILLE 1¼"
24	632002	MAMELON HEX ⅛"
25	770180	RÉDUCTEUR 2" X 1¼" BST
26	630840	TÉ 1¼"
28	770100	BOYAU DE POUSSÉE ASSEMBLÉ (28-A-B-C)
28A	607088	ÉMERILLON D'INSERTION DE BOYAU 1¼"
28B	607087	COLLIER DE SERRAGE À DEUX BOULONS
28C	770101	BOYAU DE POUSSÉE 30" X 1¼"
29	630838	CROIX 1¼"
30	608821	ASSEMBLAGE VALVE COMBINÉE AV-176 <sup>3</sup>
31	630864	COUPLEUR 1 ¼" X ¼"
32	611035	FILTRE DE LIGNE D'AIR
33	632232	COUDE MF 90° X ¼"
34	607075	TC- 1¼" NCV
35	PNP	BOUCHON CARRÉ 1¼"

<sup>1</sup>Voir détails des pièces à la page 38


<sup>2</sup>Voir détails des pièces à la page 39

<sup>3</sup>Voir détails des pièces à la page 34




**SABLEUSES PPB-346/646/1046 : SYSTÈME COMBINÉ RC176/186 & AR-7**

VUE EXPLOSÉE



AVEC VALVE AR-7 + A6  
(À PARTIR DE 2020)

**OPTION**  
Pressurisation / Dépressurisation  
Voir détail des pièces page 44





## SABLEUSES PPB-346/646/1046 : SYSTÈME COMBINÉ RC176/186 & AR-7

### LISTE DES PIÈCES

#	STOCK	DESCRIPTION
1	713000	VAISSEAU PRESSION SEULEMENT (346)
	723000	VAISSEAU PRESSION SEULEMENT (646)
	733000	VAISSEAU PRESSION SEUL. ( MOD. 1046 )
2	610056	KIT DE PORTE
	740102	KIT DE PORTE (SÉRIE LG)
3	618241	JOINT DE PORTE DE VISITE
	740101	JOINT DE PORTE DE VISITE (SÉRIE LG)
4	619091	ESSIEU 4"
5	608822	VALVE À AIR AV-186 <sup>1</sup>
6	608043	RÉGULATEUR D'ABRASIF AR-7 <sup>2</sup>
7	740004	"O" RING
	740100	"O" RING (SÉRIE LG)
	740104	"O" RING POUR 10pi <sup>3</sup> (SÉRIE LG)
8	740007	5" PLONGEUR
	610044	5" PLONGEUR (SÉRIE LG)
9	611053	SÉPARATEUR D'EAU 1¼"
10	630884	BOUCHON 1¼"
11	607051	PORTE BUSE ALUM. NH-¾"
12	611022	MANOMÈTRE ¼"
13	740006	ROUE
14	606003	BOYAU ¾" SBH
15	630801	MAMELON PA 1¼"
16	630111	MAMELON 6" X ¼"
17	324570	RACCORD PUSH IN ⅛"
18	632214	ADAPTATEUR ¼" À ⅛"
19	632018	TÉ ⅛" FF
20	630805	MAMELON 3" X 1¼"
21	630851	COUDE MF 1¼" X 90°
22	632026	COUDE ⅛"
23	608105	VALVE À BILLE 1¼"
24	632002	MAMELON HEX. ⅛"
26	630840	TÉ 1¼"

#	STOCK	DESCRIPTION
27	770100	BOYAU DE POUSSÉE ASSEMBLÉ (27-A-B-C)
27A	607087	ÉMERILLON D'INSERTION DE BOYAU 1¼"
27B	607088	COLLIER DE SERRAGE À DEUX BOULONS
27C	770101	PUSH LINE HOSE 30" X 1¼"
28	608230	VALVE DE DRAINAGE
29	630838	CROIX DE COUPLAGE 1¼"
30	608821	VALVE AV 176 ASSEMBLÉE <sup>3</sup>
31	630864	COUPLAGE 1¼" X ¼"
32	611035	FILTRE A AIR EN LIGNE
33	632232	COUDE ¼" @ 90° MF
34	908847	VALVE A BILLE 1¼ (SI ÉQUIPÉ)
35	630801	MAMELON 1¼"
44	607075	TANK COUPLING 1¼" NVC NYLON
45	631160	RÉDUCTEUR 2" X 1¼"
46	608482	ACTUATEUR A6 <sup>4</sup>
47	324561	RACCORD "PUSH-IN" 90° ⅛" NPT ¼" TU
48	632202	MAMELON ¼"
49	608015	RÉGULATEUR DE PRESSION ¼"
50	311002	MANOMÈTRE ⅛"
51	324560	RACCORD "PUSH-IN" ¼" @ 90°
52	608534	VALVE SOLÉNOÏDE
53	632226	"TÉ" LAITON ¼" FFF
54	632260	UNION PL ¼"
55	632026	COUDE ⅛" MF
56	632281	ADAPTATEUR PL ⅛" F.S.W.X ¼" ST.
57	632279	ADAPTATEUR PL ¼" PIV. (SWIVEL)
58	324571	TUBE BLEU POLYESTER ¼"
59	324586	TUBE ROUGE POLYESTER ¼"
60	631135	"TÉ" 2"
61	631151	ADAPTATEUR 2" À 1¼"
62	630801	MAMELON 1¼"
63	NPN	1¼" BOUCHON CARRÉ

<sup>1</sup>Voir détail des pièces à la page 38

<sup>3</sup>Voir détail des pièces à la page 34


<sup>2</sup>Voir détail des pièces à la page 48

<sup>4</sup>Voir détail des pièces à la page 48




## BOÎTIERS DE COMMANDE À DISTANCE POUR CHAMBRE DE SABLAGE

COMPATIBLE AVEC SABLEUSES 646/1046 : SYSTÈME COMBINÉ RC176/RC-186 - DÉTAIL DES PIÈCES




### BOÎTIER DE COMMANDE AVEC INTERRUPTEUR PNEUMATIQUE

#	STOCK	DESCRIPTION
1	608528	VALVE PILOTE TAC 2 #41V
2	324561	RACCORD «PUSH-IN» @ 90° 1/8" MPT 1/4" TU
3	324571	TUBE POLYURÉTHANE 1/4" BLEU (VENDU AU PIED)
4	632050	BOUCHON MÂLE 1/8"
5	617336	BOÎTE DE JONCTION EN PVC




### BOÎTIER DE DÉPRESSURISATION (CONNEXIONS)

A	STOCK	DESCRIPTION
A	616075	ASSEMBLAGE BOITIER COMPLET
6	324503	RACCORD « PUSH-IN » BULKHEAD 1/4" TU x 1/4" FPT
7	632202	MAMELON HEXAGONAL 1/4" x 1/8" MPT
8	632281	RACCORD DE BOYAU CANNELÉ PIVOTANT 1/4" DI x 1/8"
9	632279	RACCORD DE BOYAU CANNELÉ PIVOTANT 1/4" DI x 1/4"
10	632214	MAMELON HEXAGONAL 1/4" x 1/4" MPT
11	606190	BOYAU DOUBLE VERT/ROUGE 1/4" (VENDU AU PIED)



### BOÎTIER AIR SEULEMENT (CONNEXIONS)

A	STOCK	DESCRIPTION
A	-/-	ASSEMBLAGE BOITIER COMPLET
12	324502	RACCORD « PUSH-IN » DE CLOISON UNION 1/4" MPT
13	324571	TUBE POLYURÉTHANE 1/4" BLEU (VENDU AU PIED)
14	324586	TUBE POLYURÉTHANE 1/4" ROUGE (VENDU AU PIED)






### BOÎTIER DE SÉCURITÉ DE PORTE

#	STOCK	DESCRIPTION
A	616074	ASSEMBLAGE BOITIER COMPLET
1	608574	VALVE SOLÉNOÏDE
2	324561	RACCORD « PUSH-IN » 90° 1/8" MPT x 1/4" TU
3	324571	TUBE POLYURÉTHANE 1/4" BLEU (VENDU AU PIED)
4	324503	RACCORD « PUSH-IN » BULKHEAD 1/4" TU x 1/4" FPT
5	324502	RACCORD « PUSH-IN » BULKHEAD 1/4" TU
6	632202	MAMELON HEXAGONAL 1/4" x 1/8" MPT
7	608284	SILENCIEUX 1/8" MPT
8	632281	RACCORD DE BOYAU CANNELÉ PIVOTANT 1/4" DI x 1/8" FPT
9	617336	BOÎTE DE JONCTION EN PVC




**OPTION CONTRÔLE À DISTANCE ÉLECTRIQUE 12 V CC / 120 V CA**



#	CODE	DESCRIPTION
A	616070	Cde. À distance 120 V CA
B	616068	Cde. À distance 12 V CC
1	616411	Prise
2	616410	Fiche électrique
3	616519	Câble de rallonge 30'
	616520	Câble de rallonge 55'
	616522	Câble de rallonge 105'
4	616585	Cordon et fiche électrique
5	617205	Transfo 120 -12 V
6	617240	Diode


#	CODE	DESCRIPTION
7	617014	Interrupteur E3
8	617019	Protecteur d'interrupteur E3
9	617104	Lampe témoin rouge 12 V
	617105	Lampe témoin verte 12 V
10	608565	Valve solénoïde 12 V NC
11	632273	Adaptateur PL 1/4" x 1/8" NPT
12	608284	Silencieux 1/8" NPT
13	616105	Pincés 12 V (par paire)
14	617336	Boîte de jonction
15	616096	Plaque support de contrôle

**C MANETTE DE CONTRÔLE ÉLECTRIQUE**



#	CODE	DESCRIPTION
C	770160	Manette complète
1	770051	Levier de sécurité
2	770052	Ressort de rappel
3	770054	Poignée
4	770063	Interrupteur
5	770060	Vis à épaulement
6	770064	Écrou de verrouillage
7	616410	Fiche électrique
8	770055	Base

**D POIGNÉE DE CONTRÔLE ÉLECTRIQUE EN « D »**




#	CODE	DESCRIPTION
D	608801	Poignée complète
1	NPN	Bouton poussoir avec capuchon
2	NPN	Assembl. Interrupteur, bouton poussoir
3	NPN	Raccord de connexion
4	NPN	Connecteur mâle «Twist-Lock», 2 broches




**OPTION CONTRÔLE À DISTANCE PNEUMATIQUE**

**A MANETTE DE CONTRÔLE PNEUMATIQUE STANDARD**



#	STOCK	DESCRIPTION
<b>A</b>	<b>908006</b>	<b>Commande à distance pneumatique</b>
<b>B</b>	<b>770061</b>	<b>Ensemble de réparation pour commande à distance pneumatique incluant les items 1, 2, 3, 4</b>
<b>1</b>	NPN	Collecteur
<b>2</b>		Joint d'étanchéité
<b>3</b>		Poussoir à bille
<b>4</b>		Ressort
<b>5</b>	770062	Volet de sécurité
<b>6</b>	770060	Vis à épaulement
<b>7</b>	770064	Écrou de verrouillage
<b>8</b>	632214	Mamelon hex. 1/4" NPT x 1/8" c/a bille ST
<b>9</b>		Mamelon hex. 1/8" NPT x 1/4" c/a bille ST
<b>10</b>	770052	Ressort de rappel
<b>11</b>	908039	Poignée de la commande à distance


**A MANETTE DE CONTRÔLE PNEUMATIQUE EN « D »**



<b>A</b>	<b>608800</b>	<b>Manette de contrôle complète</b>
<b>B</b>	<b>608804</b>	<b>Kit de réparation, incluant 1 à 6</b>
<b>1</b>	NPN	Piston
<b>2</b>		Joint torique (O-ring)
<b>3</b>		Rondelle caoutchouc
<b>4</b>		Rondelle
<b>5</b>		Écrou
<b>6</b>		Ressort
<b>7</b>	632201	Mamelon hexagonal PL 1/4"
<b>8</b>	632002	Mamelon hexagonal PL 1/8"



## SABLEUSE MODÈLE MP101-RC76



1	608043	Régulateur d'abrasif AR-7 <sup>1</sup>	19	631163	Réducteur PA 2" x 1/2"	38	630351	Réducteur hex. PA 1/2" x 1/4" bushing
2	608302	Valve diaphragme 1" <sup>2</sup>	20	630327	Croix PA 1/2"	39	632232	Coude 1/4" MF
	608332	Kit de réparation	21	630367	Union 1/2"	40	630305	Mamelon PA 1/2" x 3"
3	608482	Actuateur A6 <sup>3</sup>	22	632260	Union PL 1/4"	41	610325	Kit boyau de poussée SBH
4	608534	Valve pilote TAC3 SMC	23	630330	Té PA 1/2" x 1/2" x 1/4"	42	324560	Raccord Push-in 1/4 @ 90 KQL07-355
5	608015	Air régulateur mini 1/4"	24	630340	Coude PA FF 1/2" @ 90°	43	608800	Poignée de cde. (RC76 n° 630301)
6	611035	Mini filtre 1/4"	25	630346	Coude PA 1/2" @ 45°	44	630301	Mamelon PA 1/2"
7	611022	Indicateur de pression 1/4"	26	630328	Té PA 1/2"	45	619002	Roue en plastique
8	608202	Valve clapet 1/2"	27	630605	Mamelon PA 1" x 3"	46	607012	Raccord extérieur CQA 1/2"
9	608102	Valve à bille 1/2"	28	630630	Té PA 1"	47	606001	Boyau SHB 1/2" (vendu au pied)
10	607070	Raccord de réservoir TC-1/2"	29	630601	Mamelon PA 1"	48	607059	Racc. de buse NC3-N3 1/2" x 1" NPT
11	608104	Valve à bille 1"	30	630671	Bouchon mâle PA 1"	49	606057	Boyau SBH 1/2" x 25' CQA 1/2" - NCN3 1/2"
12	607077	Raccord de réservoir CFA-1/2"	31	630341	Coude PA 90 MF 1/2"	50	605303	Buse standard DC2 F3
13	610040	Plongeur M101	32	632202	Mamelon hexagonal PL 1/4" 122B	51	607040	Adaptateur de buse NA1 1" NPT
14	618205	Joint torique (O-ring) M101	33	632226	Té PL 1/4" (street)	52	606191	Double contrôle de 30' lg.
15	607219	Raccord QC femelle 1/4"	34	632026	Coude 1/8" MF	53	324571	Tube polyester bleu 1/4"
16	607223	Raccord QC mâle 1/4"	35	632214	Mamelon reducteur hex. PL 1/4" à 1/8"	54	609301	Bride de trémie recycleur
17	632281	Adaptateur PL 1/8" B.F SW. x 1/4" ST	36	630651	Réducteur PA 1" M @ 1/2" F			
18	632279	Adaptateur PL 1/4" PIV. (pivotant)	37	630361	Bouchon mâle 1/2"			

<sup>1, 2, 3</sup> Voir détail des pièces page 48



### ACTUATEUR TYPE A6

<b>A</b>	<b>608482</b>	<b>Actuateur A6 complet</b>
<b>1</b>	<b>324560</b>	Raccord « push-in » ¼" @ 90°
<b>2</b>	<b>608488</b>	Collet de retenue
<b>3</b>	<b>608487</b>	Ressort
<b>4</b>	<b>608481</b>	Plaque de retenue
<b>5</b>	<b>608480</b>	Tige de poussée
<b>6</b>	<b>618216</b>	Diaphragme

### RÉGULATEUR D'ABRASIF TYPE AR-7

<b>A</b>	<b>608043</b>	<b>Régulateur d'abrasif AR7 complet</b>
<b>1</b>	<b>608093</b>	Poignée
<b>2</b>	<b>608091</b>	Plaque de retenue
<b>3</b>	<b>608039</b>	Vis de régulation
<b>4</b>	<b>608096</b>	Boulons de serrage (vendus en kit)
<b>5</b>	<b>608047</b>	Boîtier inférieur
<b>6</b>	<b>608037</b>	Étrier d'écrasement
<b>7</b>	<b>608040</b>	Plaque de régulation ½
<b>8</b>	<b>608036</b>	Rouleau d'écrasement
<b>9</b>	<b>618228</b>	Tube caoutchouc
<b>10</b>	<b>618231</b>	Joint d'étanchéité
<b>11</b>	<b>608046</b>	Boîtier supérieur

### VALVE DE DÉPRESSURISATION TYPE A6+RC66

<b>A</b>	<b>608951</b>	<b>Valve dépressurisation complète</b>
<b>B</b>	<b>608482</b>	Actuateur A6 complet
<b>1</b>	<b>324560</b>	Push-in ¼" x 90°
<b>2</b>	<b>608488</b>	Collet de retenue
<b>3</b>	<b>608487</b>	Ressort
<b>4</b>	<b>608994</b>	Couvercle taraudé
<b>5</b>	<b>608960</b>	Bouchon complet
<b>6</b>	<b>608961</b>	Corps soudé (#7 inclus)
<b>7</b>	<b>618214</b>	RC66 protecteur
<b>8</b>	<b>618217</b>	Bouchon caoutchouc seulement
<b>9</b>	<b>608481</b>	Plaque de retenue
<b>10</b>	<b>608480</b>	Tige de poussée
<b>11</b>	<b>618216</b>	Diaphragme

### VALVE PILOTE TYPE 70/80

<b>A</b>	<b>Valve complète</b>	<b>Diamètre</b>	
		<b>1"</b>	<b>1 ¼"</b>
<b>A</b>		<b>608309</b>	<b>608307</b>
<b>B</b>	<b>Kit de réparation du siège et des joints d'étanchéité incluant # 1-2-3-4-5</b>	<b>608316</b>	<b>608317</b>

### VALVES DIAPHRAGME TYPE 66/76

<b>A</b>	<b>Valve à diaphragme - Assemblage complet</b>	<b>Grandeur</b>	
		<b>1"</b>	<b>1 ¼"</b>
<b>A</b>		<b>608302</b>	<b>608303</b>
<b>B</b>	<b>Kit de réparation incluant le siège et les joints d'étanchéité (assemblé)</b>	<b>608332</b>	<b>608333</b>
<b>C</b>	<b>Diaphragme seulement</b>	<b>608322</b>	<b>608323</b>



## SYSTÈME D'AIR RESPIRABLE

Vous trouverez différents systèmes de filtration d'air pour alimenter une cagoule de sablage. - Un ensemble utilisant le filtre à charbon et l'alumine activée pour éliminer la plupart des huiles et la condensation, les particules, les odeurs et les vapeurs organiques, et un détecteur multigaz qui peut détecter le monoxyde de carbone.

Ces deux ensembles sont équipés d'un régulateur de pression pour l'alimentation de la cagoule. Ils peuvent également être utilisés pour le nettoyage de deux cagoule de sablage. - Un système d'air incluant une pompe d'air ambiant est également disponible. La pompe est activée par un moteur électrique à air d'une puissance de 3/4 hp et de 10 pieds cubes à 10 lb/p.c. Excellent pour fournir de l'air respirable de qualité à l'opérateur.



**BOYAU POUR  
SYSTÈME HAUTE PRESSION**



**CAGOULE DE SABLAGE  
ALIMENTÉE EN AIR**



**BOYAU POUR POMPE  
AIR AMBIANT**



**PURIFICATEUR D'AIR :  
PEUT FOURNIR DE L'AIR  
POUR 2 CAGOULES DE SABLAGE**



**SYSTÈME DE FILTRATION RPB GX4  
DÉTECTEUR MULTI-GAZ**




**POMPE AIR AMBIANT EDP-10  
CAPACITÉ 10 cfm @ 10 psi**



## ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

### CAGOULE NOVA 2000




#	STOCK	DESCRIPTION
1	NV2000	ENSEMBLE NOVA 2000
3	NV2012	BANDE DE COUVERTURE CAPE
4	NV2013	BANDE DE CAPE
5	NV2009-10LH	CÔNE DE CHAPEAU & REMBOURR. DE CÔTÉ (LARGE)
	NV2009-10	CÔNE DE CHAPEAU & REMBOURR. DE CÔTÉ (MOYEN)
	NV2009-10SH	CÔNE DE CHAPEAU & REMBOURR. DE CÔTÉ (PETIT)
6	NV2009	CÔNE POUR CHAPEAU
7	NV2010	REMBOURRAGE DE CÔTÉ
8	NV2034	RACCORD RAPIDE 3/8" MNPT
9	NV2003	JOINT DE FENÊTRE
10	NV2004	VISIÈRE
11	NV2008	BRIDE & ÉCROUS
12	NV2018	VISIÈRES INTÉRIEURES (PAQUET DE 10)
13	NV2031-015	VISIÈRES EXTÉRIEURES .015" (PAQUET DE 50)
14	NV2017	VISIÈRES DÉTACHABLES (PAQUET DE 50)

#	STOCK	DESCRIPTION
15	NV2022	CEINTURE & BOUCLE
16	03-035	ENSEMBLE D'ENTRÉE D'AIR
17	NV2021	BOYAU RESPIRATOIRE (ASTRO & NOVA 2000)
18	4000-06	RACCORD RAPIDE 1/4" MNPT
19	4000-01	TUBE REFROIDISSEUR AVEC FILETAGE MBSP & CEINTURE
20	4000-20	TUBE RÉCHAUFFEUR AVEC FILETAGE MBSP & CEINTURE
21	03-501	TUBE DE CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE
22	NV2016	VALVE DE CONTRÔLE DU DÉBIT AVEC CEINTURE
23	NV2002	CAPE DE NYLON 28"
24	NV2002XL	CAPE DE NYLON 38" XL
25	NV2002L	CAPE DE CUIR 28"
26	NV2002HB-XL	CAPE DE CUIR 38" XL
27	NV2002HB-XXL	VESTE DE SABLAGE XXL
28	NV2012	BAVETTE INTÉRIEURE



## ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ (SUITE)

### CAGOULE NOVA 3




#	STOCK	DESCRIPTION	#	STOCK	DESCRIPTION
1	NV3-702-50	ENSEMBLE NOVA 3 COMPLET	15	NV3-735	REMBOURRAGE DE TÊTE
2	03-035	ENSEMBLE ENTRÉE D'AIR	16	07-900	SUPPORT DE TÊTE AJUSTABLE
3	NV2021	BOYAU RESPIRATOIRE	17	NV3-731	REMBOURRAGE LATÉRAL
4	4000-20	TUBE RÉCHAUFFEUR C/A CEINTURE	18	NV3-732-XXX	REMBOURRAGE LATÉRAL MOUSSE (GAUCHE & DROIT)*
5	NV2016	VALVE DE CONTRÔLE DU DÉBIT AVEC CEINTURE	19	NV3-733	COUVERTS PROTECTION LATÉRALE (5 PAIRES)
5A	4000-06	RACCORD RAPIDE ¼" MNPT	20	NV3-734	KIT GARNITURE DE TÊTE, COMPREND : GARNITURE DE TÊTE - REMBOURRAGE EN MOUSSE, ATTACHES (x4)
6	4000-01	TUBE REFROIDISSEUR C/A CEINTURE	21	NV3-734-1	CLIPS DE GARNITURE DE TÊTE (x4)
7	03-501	TUBE DE CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE	22	NV3-735	REMBOURRAGE DE DOUBLURE
8	NV2022	CEINTURE & BOUCLE	23	NV2012	BAVETTE INTÉRIEURE
9	NV3-721	JOINT INTÉRIEUR	24	NV3-750	CAPE DE NYLON 28"
10	NV3-722	VISIÈRE INTÉRIEURE (PAQUET DE 10)	25	NV3-751	CAPE DE NYLON 38"
11	NV3-723	CADRE VISIÈRE INTÉRIEURE	26	NV3-752	CAPE DE CUIR 28"
12	NV3-724	VISIÈRE EXTÉRIEURE (PAQUET DE 50)	27	NV3-753	CAPE DE CUIR 38"
13	NV3-725	VISIÈRE DÉTACHABLE (PAQUET DE 50)	28	NV3-754	VESTE DE SABLAGE EXTRA LARGE (XL)
14	NV3-726	KIT VISIÈRE (INCLUT VISIÈRE, CHARNIÈRE, LOQUET, VERROU DE CHARNIÈRE)	29	NV3-755	VESTE DE SABLAGE EXTRA- EXTRA LARGE (XXL)

\* Les rembourrages latéraux sont disponibles en 5 mm (A05), 10 mm (A10), 15 mm (A15) et 20 mm (A20). La grandeur standard fournie est 10 mm. A05 est le coussin le plus mince (pour têtes larges) et A20 est le coussin le plus épais (pour petites têtes).



## ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ (SUITE)


### CAGOULE BULLARD (88 VX)




<b>1</b>	603070	Cagoule de sablage 88VX Bullard. Casque - cape - boyau et ceinture
	613211	Cape seulement (standard 28" long.)
<b>2</b>	613224	Cape 38" de long.
	613237	Cape Hibernia (38" long.)
<b>3</b>	613009	RPW6 - Visière intérieure (ovale 4 ½" x 12 ¾")
<b>4</b>	613010	RPW6 - Visière extérieure (rectangulaire 5" x 14")
<b>5</b>	913004	Visière extérieure ovale (4 ½" x 14")
<b>6</b>	613234	Visière détachable type "Peel off" perforée
<b>7</b>	613205	Joint d'étanchéité "fenêtre"
<b>8</b>	613254	Cadre de fenêtre incluant joint d'étanchéité et visière
	613132	Coiffe intérieure standard
<b>9</b>	613134	Coiffe intérieure à rochet
<b>10</b>	613139	Mentonnière
<b>11</b>	613226	Boyau respiratoire
<b>12</b>	613232	Adaptateur F30 pour boyau ISTblast
<b>13</b>	613229	Vanne de débit et adaptateur
<b>14</b>	613238	Adaptateur FA35 pour boyau basse pression Bullard 603190
<b>15</b>	613212	Ceinture
<b>16</b>	613155	Tube refroidisseur d'air AC1000
<b>17</b>	613233	Tube refroidisseur et chaleur HC2400
<b>17A</b>	613160	Valve de contrôle et silencieux
<b>18</b>	613235	Connecteur de tube respiratoire



**FILTREURS D'AIR AP2-C & RADEX**



#	STOCK	DESCRIPTION
1	613301	Joint d'étanchéité
2	603047	Cartouche AP2-C incluant #1 & 3
3	613301	Joint d'étanchéité
4	608230	Robinet 1/4" MPT
5	613306	Ensemble de régulation
6	608220	Valve de sécurité 125 lb/po2 1/4" MPT
7	611022	Manomètre 1/4" MPT
8	608020	Régulateur à pression 1/4" FTP
9	613144	AP2C Boyau de raccordement initial avec raccord de 3/8" (25')
	606145	AP2C Boyau de raccordement initial avec raccord de 3/8" (50')
	606142	Boyau de rallonge avec raccord 3/8" (50')
	606143	Boyau de rallonge avec raccord 3/8" (100')



#	STOCK	DESCRIPTION
<b>A</b>	<b>04-900</b>	<b>FILTRE RADEX ASSEMBLÉ</b>
1	04-911	RACCORD RAPIDE FEMELLE 3/8"
2	04-912	"TÉ" EN LAITON 3/8"
3	04-913	BOUCHON EN LAITON 3/8"
4	04-914	RÉGULATEUR À PRESSION ( SANS MANOMÈTRE)
5	04-915	MANOMÈTRE
6	04-916	VALVE DE SÉCURITÉ 125 psi 1/4" MPT
7	04-917	MAMELON HEXAGONAL, EN LAITON, 3/8"
8	04-918	COUVERCLE DE FILTRE
9	04-919	JOINT TORIQUE (O- RING), ENSEMBLE DE 2
10	APF3100	CARTOUCHE FILTRANTE
11	04-920	BOULONS, ÉCROUS, RONDELLES, ENSEMBLE DE 4
12	04-922	CORPS DE FILTRE
13	04-923	ROBINET DE DRAINAGE, EN LAITON 1/4", MPT
14	04-924	BASE
15	04-925	DRAIN AUTOMATIQUE 1/4", FPT
16	04-927	FILTRE DE VAPEUR D'EAU 1/2", ASSEMBLÉ
17	04-928	MAMELON RÉDUCTEUR, LAITON, 1" X 1/2"
18	04-960	COUDE, LAITON, 1/4" MPT
19	04-965	COUVERCLE DE FILTRE 6 CONNECTEURS
20	04-911	MANIFOLD 6 CONNECTEURS FPT
21	04-915	RACCORDS
22	04-962	MANOMÈTRE
23	04-966	RÉGULATEUR À GRAND DÉBIT
24	603624	CONNECTEUR 1", MPT
25	NV2028	BOYAU D'ALIMENTATION EN AIR RESPIRABLE 25' X 3/8" DIAM C/A RACC. RAPIDES
	NV2029	BOYAU D'ALIMENTATION EN AIR RESPIRABLE 50' X 3/8" DIAM C/A RACC. RAPIDES
	NV2027	BOYAU D'ALIMENTATION EN AIR RESPIRABLE 100' X 3/8" DIAM C/A RACC. RAPIDES



## POMPE POUR AIR AMBIANT DE TYPE RADEX

La pompe à air ambiant est une solution d'approvisionnement en air respirable à faible coût qui prend de l'air à partir d'un endroit propre pour alimenter des respirateurs à basse pression. Cette option convient aux applications qui ne nécessitent pas une alimentation en air de grade D et où le compresseur ne peut pas fournir d'équipement respiratoire supplémentaire.

En raison de l'alimentation en air à basse pression, ce système ne peut être jumelé avec toute la gamme de respirateurs et d'appareils de contrôle de débit disponibles par le biais du RPB. La seule installation qui est approuvée NIOSH est montrée ci-dessous.

**N'UTILISEZ aucun autre respirateur ou dispositif de contrôle du débit sur ce système.**



### **POMPE D'AIR AMBIANT**

La pompe est équipée d'un filtre d'entrée, d'un élément filtrant de sortie et d'un manomètre.

### **CARACTÉRISTIQUES**

le tableau indique le nombre maximal autorisé de masques de protection respiratoire étanches ou de cagoules amples

N° de pièce	Nbre max de respirateurs	Nbre max de cagoules	Puissance requise	lb	hp	psi	cfm
06-100	2	1	8.3 A - 115/230 V	53	3/4	0-15	0-10



### **BOYAU D'ALIMENTATION EN AIR**

Pour respirateur, vendu avec des raccords rapides, D.I. 1/2"  
Disponible en 50' et 100'.




### **RESPIRATEUR NOVA 2000 AVEC VALVE À DÉBIT CONSTANT À BASSE PRESSION**

Le respirateur Nova 2000 est livré avec un tube respiratoire (NV2021B), une cape en nylon (NV2002) et une valve à débit constant basse pression (03-106).




## POMPES À AIR AMBIANT, & SYSTÈMES DE FILTRATION

### POMPE AIR AMBIANT EDP-10



1	603101	Pompe complète EDP-10
2	603152	Filtre d'entrée
3	603150	Filtre de sortie
4	613284	Joint torique (O-Ring) (non illustré)
5	603156	Manomètre
6	603153	Raccord rapide
7	613281	Contenant filtre de sortie
8	603175	Ensemble de service (non illustré)

### SYSTÈME DE FILTRATION À 4 ÉTAPES



A	603116	Système de filtration 50 cfm portable
B	903104	Système de filtration 50 cfm fixe
1	603117	Ensemble cartouches filtre de remplacement
2	603123	Batterie rechargeable
3	603118	Détecteur de monoxyde de carbone
*	603119	Ensemble de calibration (non illustré)

### 1 POMPE AIR AMBIANT RPB



1	06-100	Pompe air ambiant complète
2	9700-04	Manomètre
3	9700-72AD	Coupleur Hansen 1/2"
4	9700-08	Assemblage filtre d'entrée (Incluant 9700-01)
5	9700-03	Valve de décompression
6	9700-15	Boitier filtre d'échappement
7	9700-01	Élément de filtre d'entrée
8	9700-02	Élément de filtre d'échappement


### A CONTRÔLEUR RPB GX-4



A	08-400-02	Contrôleur complet RPB GX-4 (5 ppm)
1	08-431	pinces à batterie
2	08-420-xx	Capteurs de monoxyde de carbone ou d'hydrogène ou d'oxygène
3	08-428	Boyaux d'alimentation en air et connecteur "One Touch"
4	08-424	Boitier extérieur GX-4
5	08-435	Lampe stroboscopique auxiliaire en option avec câble de 50 pi.



## LES ABRASIFS




Utilisé principalement pour coupage par abrasion. Produit d'excellents ancrages en préparation pour le recouvrement.

Excellent aussi pour ébavurage, givrage de verre et lettrage sur pierre. Pour abrasion extrêmement agressive, ce produit peut être réutilisé plusieurs fois. Manufacturé à partir des meilleurs minerais et chimiquement inerte.

Plusieurs granulométries sont disponibles pour offrir un vaste choix de finis.

Code	Granulométrie	Standards tamis É.-U.	Ouverture de maille		
			Pouces	Millimètres	Microns
635101	18	10 - 25	.0787 - .0280	2.00 - 0.71	2000 - 710
635105	20	10 - 30	.0787 - .0234	2.00 - 0.59	2000 - 590
635104	24	14 - 40	.0555 - .0165	1.41 - 0.42	1410 - 420
635108	30	16 - 45	.0469 - .0139	1.19 - 0.35	1190 - 350
635106	36	18 - 50	.0394 - .0117	1.00 - 0.297	1000 - 297
635107	48	25 - 70	.0278 - .0083	0.71 - 0.210	710 - 210
635109	54	30 - 80	.0232 - .0070	0.59 - 0.177	590 - 177
635110	60	35 - 100	.0197 - .0059	0.50 - 0.149	500 - 149
635114	70	40 - 120	.0165 - .0049	0.42 - 0.125	420 - 125
635118	80	45 - 140	.0139 - .0041	0.35 - 0.105	350 - 105
635120	90	50 - 170	.0117 - .0035	0.297 - 0.088	297 - 88
635122	100	60 - 230	.0098 - .0025	0.250 - 0.063	250 - 63
635125	120	70 - 270	.0083 - .0021	0.210 - 0.053	210 - 53
635131	150	80 - 325	.0070 - .0017	0.177 - 0.044	177 - 44
635135	180	100 - 400	.0059 - .0015	0.149 - 0.037	149 - 37
635141	220	120 - 30 microns	.0049 - .0012	0.125 - 0.030	125 - 30
635144	240	140 - 20 microns	.0041 - .0008	0.105 - 0.020	105 - 20

Sacs = 50 lb    Palette = 40 sacs



Les abrasifs d'acier les plus populaires sont fabriqués de fonte trempée. Il existe 2 sortes d'abrasifs, soit :

La **BILLE** qui est une particule solide ronde donnant un fini martelé et une surface lisse. Due à son poids, la BILLE produit un impact et une action de martèlement plus important pour nettoyer des pièces forgées et pour éliminer la calamine causée par le traitement.

La **GRENAILLE** qui est une particule angulaire et nettoie rapidement les pièces. Ceci produit un fini idéal pour l'adhérence des recouvrements. Souvent les clients mélangent la BILLE et la GRENAILLE ensemble pour produire des finis particuliers à leurs besoins.



## LES ABRASIFS (SUITE)



**BILLE DE VERRE**

Un des abrasifs les plus populaires pour utilisation dans les cabinets de sablage. Idéal pour le rodage, polissage, martelage, finition et pour éliminer les bavures et saletés, tel les dépôts de carbone et résidus sur la surface des pistons et soupapes sans gruger ou réduire la dimension de la pièce tout en laissant un fini luisant satiné.

Les applications sont nombreuses vu la vaste gamme de granulométries disponible.

Code	Granulométrie	Standards
635003	BT3	20 - 30
635004	BT4	30 - 40
635005	BT5	40 - 60
635006	BT6	40 - 70
635007	BT7	50 - 80
635008	BT8	60 - 120
635009	BT9	80 - 120
635010	BT10	100 - 170
635012	BT12	120 - 270
635013	BT13	170 - 325

Sacs = 50 lb    Palette = 40 sacs



**JET MAG**

### SABLE SYNTHÉTIQUE D'OLIVINE - PYROXÈNE, POUR LE NETTOYAGE PAR JET

SES AVANTAGES :

- Offre une excellente qualité de sablage avec un potentiel de coût/performance des plus compétitifs. Il nettoie plus rapidement et/ou permet de réduire la consommation d'abrasif.
- Sa constitution chimique et minéralogique en fait un abrasif non nocif. Olimag améliore ainsi la qualité du milieu de travail pour les sableurs et autres employés sur le chantier . Contient moins de 1% de silice libre.
- Réduit les coûts d'enfouissement (moins d'abrasifs à disposer).

Code	N°	UTILISATIONS
635202	4 à 6	Forte rouille, pré-métallisation, béton (agrégats décoratifs), rénovation de ponts et bateaux. Cavités profondes.
635203	2.5 à 4	Acier peint ou rouillé de structure, équipements industriels, machinerie lourde, camions.
635207	2 à 3	Acier neuf ou peint, faible rouille, camions (buse 1/8").
635204	1.5 à 2.5	Automobile, fini doux, peu de cavité (buse 1/8")

Sacs = 55 lb    Palette = 56 sacs



## ABRASIFS (FIN)



L'abrasif GMA Garnet™ est composé de grains de grenat naturel almandite réputés pour leur caractéristiques naturelles de dureté, de durabilité et d'abrasion. Il est exempt de métaux lourds ou de composants toxiques et répond à toutes les exigences de santé et sécurité au travail.

Il ne contient pas de fer métallique, ce qui convient pour tous les domaines de la préparation de surface de l'acier inoxydable, acier anti-magnétique et tous les alliages spéciaux.

Sacs = 55 lb    Palette = 40 sacs

CODE	GRANULOMÉTRIE	OUVERTURE (MAILLE)
636108	3040	30/40
636107	3060	30/60
636118	80	80
636125	120	120
636131	150	150



Ce média sans poussière est une composition spéciale de plastique ayant beaucoup de résistance à la traction, compression et flexion tout en ayant une dureté relativement basse. Utilisé pour l'ébarbage des pièces en plastique et pour nettoyer les moules, matrices, connexions électroniques ainsi que les cartes de circuits imprimés.

Le plastique peut aussi ébavurer les moules de fonte machinées, les pièces injectées en zinc ou aluminium et les pièces machinées en alliage non ferreux.

TYPE		HARDNESS
T-2 Urea		Barcol hardness of 54-62
T-3 Melamine		Barcol hardness of 64-72
T-5 Acrylic		Barcol hardness of 46-54
635204	1.5 à 2.5	Cars (body shop), smooth finish, new steel (nozzle 1/8")

## TABLE DE CONVERSION

Maille	Pouces	µm	mm	Maille	Pouces	µm	mm	Maille	Pouces	µm	mm	Maille	Pouces	µm	mm
3	0.2650	6730	6.730	14	0.0555	1410	1.410	50	0.0117	297	0.297	200	0.0029	74	0.074
4	0.1870	4760	4.760	16	0.0469	1190	1.190	60	0.0098	250	0.250	230	0.0024	63	0.063
5	0.1570	4000	4.000	18	0.0394	1000	1.000	70	0.0083	210	0.210	270	0.0021	53	0.053
6	0.1320	3360	3.360	20	0.0331	841	0.841	80	0.0070	177	0.177	325	0.0017	44	0.044
7	0.1110	2830	2.830	25	0.0280	707	0.707	100	0.0059	149	0.149	400	0.0015	37	0.037
8	0.0937	2380	2.380	30	0.0232	595	0.595	120	0.0049	125	0.125				
10	0.0787	2000	2.000	35	0.0197	500	0.500	140	0.0041	105	0.105				
12	0.0661	1680	1.680	40	0.0165	400	0.400	170	0.0035	88	0.088				



## ABRASIFS - TABLES DE CONSOMMATION D'AIR

### SYSTÈME À PRESSION

D.I. buse <sup>4</sup>	Unités	PRESSIONS DE TRAVAIL (psi) <sup>2</sup>												
		20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100 <sup>0</sup>	120
1/8"	cfm <sup>1</sup>	7	7	8	9	10	12	13	14	15	17	19	20	25
	lb/h <sup>3</sup>	48	48	55	62	69	73	77	82	110	127	140	154	192
3/16"	cfm <sup>1</sup>	15	16	18	20	22	24	26	30	33	38	41	45	55
	lb/h <sup>3</sup>	94	101	114	127	140	153	166	192	220	243	268	297	363
1/4"	cfm <sup>1</sup>	27	30	34	37	41	45	49	55	61	68	74	81	97
	lb/h <sup>3</sup>	174	193	219	251	276	303	329	369	398	460	504	556	666
5/16"	cfm <sup>1</sup>	42	46	53	57	65	70	76	88	101	113	126	137	152
	lb/h <sup>3</sup>	254	278	320	345	394	425	462	528	680	756	832	910	1010
3/8"	cfm <sup>1</sup>	55	63	76	82	91	100	109	126	143	161	173	196	220
	lb/h <sup>3</sup>	374	428	517	558	620	682	744	860	970	1080	1184	1296	1454
7/16"	cfm <sup>1</sup>	72	85	100	112	124	137	149	170	194	217	240	254	300
	lb/h <sup>3</sup>	488	576	678	759	840	835	908	1160	1320	1476	1630	1782	2104
1/2"	cfm <sup>1</sup>	96	112	129	146	165	179	195	224	252	280	309	338	392
	lb/h <sup>3</sup>	629	734	845	976	1103	1197	1305	1500	1700	1890	2088	2277	2640
5/8"	cfm <sup>1</sup>	173	195	212	239	260	282	308	356	404	452	504	548	611
	lb/h <sup>3</sup>	1081	1219	1325	1470	1600	1716	1875	2140	2422	2690	2973	3250	3623

### SYSTÈME À SUCCION

BUSE D.I. <sup>4</sup>	PRESSIONS (psi) <sup>2</sup>					
	40	50	60	70	80	100 <sup>0</sup>
1/4"	12	15	17	19	21	26
5/16"	19	23	27	30	34	42
3/8"	27	33	38	43	48	58
7/16"	38	46	52	60	65	80
1/2"	49	58	67	76	85	94

#### LÉGENDE

- <sup>0</sup> Pression optimale
- <sup>1</sup> cfm : air comprimé requis en pieds cubes minute
- <sup>2</sup> psi : pression à la buse en livres au pouce carré
- <sup>3</sup> lb/h : consommation d'abrasif en livres à l'heure
- <sup>4</sup> Buse D.I. : diamètre intérieur de la buse




## ACCESSOIRES DIVERS



### Buse de sablage angulaire

Excellente pour atteindre des endroits difficile d'accès.  
Améliore la productivité.  
Économise l'abrasif.



### Buse de sablage intérieur de tuyau 4" à 12" D.I.

Buse rotative pour sablage d'intérieur de tuyau de 4" à 12" D.I. Très efficace pour des tubes de grande dimension.

#917505



### Buse pour sablage intérieur de tuyau 1" à 4" D.I.

Buse pour sablage d'intérieur de tuyau. Projection circulaire d'abrasif par déflexion créant une couverture circulaire 360°C. Nécessite 85 cfm minimum.

#617500



### Lumière de sablage à DEL

Peut être fixée sur le boyau de sablage pour un éclairage direct sur la surface nettoyée.

#605425



### Buse à injection d'eau

Peut être utilisée avec votre équipement de sablage au jet. Excellente pour diminuer l'effet de poussière de sablage.

#604040



### Adaptateur à l'eau pour buse de sablage

Adaptateur de buse pour addition d'eau au jet de sable. Permet de diminuer l'effet de poussière de sablage.



### Habit de sablage

IST offre une gamme d'habits de sablage de qualité supérieure qui assurent une protection optimale aux sableurs. Nous savons tous que le sablage au jet peut créer un environnement hostile et s'avérer une tâche exigeante pour le travailleur. Un habit de protection approprié permettra au travailleur de bouger librement et de se sentir en sécurité afin de maximiser sa productivité au travail.



## LISTE DES MISES À JOUR

**Vérifiez le numéro de série de votre équipement pour déterminer lequel numéro de pièce de remplacement est compatible avec votre machine.**

### CABINET DE SABLAGE DE SÉRIE ECONOBLAST

Description du changement	Année du changement	Modèles touchés	Effectif à partir du # de série
Changement de modèle de projecteur halogène et introduction d'un ensemble de mise-à-niveau pour projecteur à DEL.	<b>2007</b>	ECONO26	MS-20A1-0442
Ampoule halogène 250 W inchangée : .....#617127		ECONO36	MS-32A1-0427
Vitre du projecteur de 1 <sup>ère</sup> génération : .....#610213		ECONO48	MS-22A1-0058
Vitre du projecteur de 2 <sup>e</sup> génération : .....#610206			
Ensemble de mise à niveau pour projecteur à DEL : ..#617131			
Changement du projecteur halogène/DEL pour un système de luminaire à DEL. Il n'existe aucun ensemble de mise-à-niveau, la modification doit être faite par IST ou par le client.	<b>2017</b>	ECONO26	MS-20A1-0610
Nouveau luminaire à DEL : .....#617161		ECONO36	MS-32A1-0502
Nouvelle vitre pour luminaire à DEL : ..... #610322		ECONO48	MS-22A1-0082

### CABINET DE SABLAGE DE SÉRIE ECAB

Description du changement	Année du changement	Modèles touchés	Effectif à partir du # de série
Changement du luminaire halogène/DEL/fluocompacte pour un système de luminaire à DEL.	<b>2017</b>	ECAB3	MS-20B1-2662
Ancienne ampoule à DEL : .....#617130		ECAB5	MS-32B1-0199
Vitre de l'ancien système de luminaire (tous les types) : ..#610202		ECAB7	MS-22B1-1391
Nouveau luminaire à DEL : .....#617161			
Nouvelle vitre pour luminaire à DEL : .....#610322			


### CABINET DE SABLAGE DE SÉRIE M

Description du changement	Année du changement	Modèles touchés	Effectif à partir du # de série
Changement du luminaire néon pour un système à DEL	<b>2016</b>	All Industrial M Series Cabinets	Contact IST
Ancien luminaire néon 24" pour modèles 48" ou moins : ...#617141			
Ancien tube néon 24" pour modèles 48" ou moins : .....#617150			
Ancienne fixture néon 48" pour modèles plus de 48" : .....#617145			
Ancien tube néon 4" pour modèles plus de 48" : .....#617151			
Vitre pour modèles 4" ou moins inchangée : .....#610212			
Vitre pour modèles plus de 4" inchangée : ..... #610211			
Nouveau luminaire à DEL 24" pour modèles 48" ou moins : ..#617161			
Nouveau luminaire à DEL 48" pour modèles plus de 48" : .. #617160			
Ensemble de mise à niveau à DEL pour modèles 48" ou moins : #617162			
Ensemble de mise à niveau à DEL pour modèles plus de 48" : ....#617163			



## INFORMATION / ASSISTANCE TECHNIQUE

ISTblast est une marque de commerce enregistrée de :



**International  
Surface  
Technologies**  

---

[istsurface.com](http://istsurface.com)


Pour plus d'informations, prix ou assistance technique, contactez votre distributeur IST local ou appelez / faxez à nos numéros d'Information consommateur :

**TÉL.: 1 800 361-1185 & 450 963-4400 FAX : 450 963-5122**

Ou visitez-nous à :  
**[istsurface.com](http://istsurface.com)**



## NOTRE EMPLACEMENT SUR LA CARTE





## À PROPOS DE L'ENTREPRISE

### Qui sommes-nous

IST est un chef de file en matière de fabrication industrielle d'équipements standard et sur mesure pour l'industrie du traitement de surface et de recyclage des solvants.

### Mission

IST se dédie à être un fournisseur innovant et fiable dans la conception, la fabrication et la distribution d'équipements de traitement de surface et de recyclage.

### Marchés desservis

Les produits, les technologies et l'expertise de Canablast sont utilisés au sein d'un éventail varié d'applications manufacturières et industrielles, incluant mais ne se limitant pas à :

- Fabrication générale
- Équipement industriel
- Transformation de métal
- Aérospatial et aviation
- Industrie ferroviaire
- Industrie marine
- Automobile, camion et transports
- Pétrole
- Flexographie & Lithographie
- Impression et édition
- Finition de bois
- Puissance et énergie
- Pharmaceutique

