



# **CATALOGUE DE PIÈCES INDUSTRIELLES ET D'ÉQUIPEMENTS DE SABLAGE AU JET** (cabinets, vaisseaux pression et accessoires)




## TABLE DES MATIÈRES

	Page
<b>CABINETS DE SABLAGE</b> .....	4
CABINET DE SABLAGE ECO420.....	5
CABINET DE SABLAGE ECONO SÉRIE 26 À 48 .....	6
PISTOLET DE SABLAGE À GÂCHETTE TYPE G15 .....	7
<b>CETTE PAGE EST DÉLIBÉRÉMENT LAISSÉE BLANCHE</b> .....	8
CABINETS DE SABLAGE ECAB SUCCION 3-5-7 (JUSQU'À 2022) .....	9
CABINETS DE SABLAGE ECAB SUCCION 3-5-7 (DEPUIS 2022).....	10
CABINETS DE SABLAGE SÉRIE ECAB PRESSION (DEPUIS 2022) .....	11
SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION - VUE EXPLOSÉE & PIÈCES .....	12
CABINETS DE SABLAGE SÉRIE ECAB SUCCION / PRESSION - PÉDALE AU PIED ET ARBRE PNEUM. (DEPUIS 2022) .....	13
PISTOLETS DE SABLAGE ASSOCIÉS À UNE PÉDALE AU PIED - PISTOLETS G5 & SH5 - COMBIS GICLEURS/BUSES.....	14
CABINET INDUSTRIEL SÉRIE "M" – SUCCION : VUE EXPLOSÉE & PIÈCES (JUSQU'À 2022) .....	15
CABINET INDUSTRIEL SÉRIE "M" – SUCCION : VUE EXPLOSÉE & PIÈCES (DEPUIS 2022).....	16
ARBRE PNEUMATIQUE SÉRIE "M" – SUCCION (DEPUIS 2022): VUE EXPLOSÉE .....	17
CABINET INDUSTRIEL SÉRIE "M" – PRESSION : VUE EXPLOSÉE & PIÈCES (JUSQU'À 2022).....	18
ARBRES PNEUMATIQUES SÉRIE M PRESSION (JUSQU'À 2022): VUE EXPLOSÉE .....	19, 20
CABINET INDUSTRIEL SÉRIE "M" – PRESSION : VUE EXPLOSÉE & PIÈCES (DEPUIS 2022) .....	21
ARBRES PNEUMATIQUES SÉRIE M PRESSION (DEPUIS 2022) .....	22, 23
RÉGULATEUR D'ABRASIF AR7 & SYSTÈME DE DÉPRESSURISATION POUR CABINET SÉRIE M PRESSION.....	24
PÉDALE DE CONTRÔLE AU PIED (JUSQU'À 2022) .....	25
CABINETS DE SABLAGE : OPTION PÉDALE AU PIED SANS CONTACT .....	26
CABINETS DE SABLAGE : BOYAUX, COUPLEURS & BUSES.....	27, 28
VAISSEAUX PRESSION TYPE M101P .....	29
SABLEUSE PRESSION MODÈLE MP101-RC76.....	30
CABINETS DE SABLAGE SÉRIES M - SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION .....	31
<b>DÉPOUSSIÉREURS</b> .....	32
DÉPOUSSIÉREUR SÉRIE DC50.....	33
DÉPOUSSIÉREURS SÉRIE DCM100 À 330 .....	34
DÉPOUSSIÉREURS SÉRIE DCM100 À 330 .....	35
DÉPOUSSIÉREUR À CARTOUCHES - VUE EXPLOSÉE & PIÈCES .....	36




**TABLE DES MATIÈRES (SUITE)**  
**SABLEUSES PORTATIVES**

	Page
SABLEUSE PORTATIVE 80PX .....	38
SABLEUSE PORTATIVE 100PX .....	39
SABLEUSES 80 & 100PX : PIÈCES DISPONIBLES .....	40
GUIDE DE SÉLECTION DES BUSES, DES BOYAUX ET DES RACCORDS POUR SYSTÈME À PRESSION .....	41
SABLEUSES MODÈLES 346/646/1046 - ENSEMBLE RACCORDS, BOYAUX ET BUSES .....	42
LISTE DES BUSES .....	43
SABLEUSES MODÈLE 340 - 640 VERSION RC66 / RC70 - AR& - VUE EXPLOSÉE, PIÈCES (JUSQU'À 2009) .....	44, 45
SABLEUSES MODÈLE 340 - 640 VERSION RC76 / RC80 - AR7+A6 VUE EXPLOSÉE, PIÈCES (JUSQU'À 2009) .....	46, 47
SABLEUSE MODÈLE PPB-346/646/1046 : RC-176 AVEC MMV175 - VUE EXPLOSÉE, PIÈCES .....	48, 49
SABLEUSES PPB-346/646/1046 RC186 - PMV 186 (JUSQU'À 2017) - VUE EXPLOSÉE, PIÈCES .....	50, 51
SABLEUSES PPB-346/646/1046 RC186 - AR7+A6 (JUSQU'À 2022) - VUE EXPLOSÉE, PIÈCES .....	52, 53
SABLEUSES PPB-346/646/1046 RC186 - AR7+A7 (JUSQU'À 2022) - VUE EXPLOSÉE, PIÈCES .....	54, 55
SABLEUSE MODÈLE PPB-346/646/1046 : RC-176 VALVE MMV-175 - VUE EXPLOSÉE, PIÈCES .....	56
SABLEUSES PPB-346/646/1046 : RC-186 / VALVE PMV-186 - (JUSQU'À 2017) - VUE EXPLOSÉE, PIÈCES .....	57
VALVE DE DOSAGE D'ABRASIF VALVES AR7 + A6 OU A7 - VUE EXPLOSÉE, PIÈCES .....	58
SABLEUSE MODÈLE PPB-346/646/1046 : RC-176 / VALVE COMBO AV-176 - VUE EXPLOSÉE, PIÈCES .....	59
SABLEUSES PPB-346/646/1046 : RC-186 / VALVE AIR AV-186 - VUE EXPLOSÉE, PIÈCES .....	60
SABLEUSES PPB-346/646/1046 : COMBO RC176/186 & PMV-186 (JUSQU'À 2017) - VUE EXPLOSÉE, PIÈCES .....	62, 63
SABLEUSES PPB-346/646/1046 : COMBO RC176/186 & AR7 + A6 (DE 2017 À 2022) - VUE EXPLOSÉE, PIÈCES .....	64, 65
SABLEUSES PPB 346/646/1046 : COMBO RC176/186 & AR7 + A6 (DEPUIS 2022) - VUE EXPLOSÉE, PIÈCES .....	66, 67
BOÎTIERS DE COMMANDE À DISTANCE POUR CHAMBRE DE SABLAGE (JUSQU'À 2022) - VUE EXPLOSÉE, PIÈCES .....	68
BOÎTIERS DE COMMANDE À DISTANCE POUR SABLEUSES (DEPUIS 2022) - VUE EXPLOSÉE, PIÈCES .....	69
POIGNÉE DE CONTRÔLE À DISTANCE PNEUMATIQUE & ELECTRIQUE .....	70, 71
ACTUATEURS RÉGULATEURS & VALVES .....	72
SYSTÈME D'AIR RESPIRABLE .....	73
ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ : NOVA 2000 .....	74
ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ : NOVA 3 .....	75
ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ : BULLARD (88VX) .....	76
FILTREURS D'AIR AP2-C & RADEX .....	77
POMPES À AIR AMBIANT RADEX .....	78
POMPES À AIR AMBIANT, & SYSTÈMES DE FILTRATION .....	79
LES ABRASIFS .....	80 À 82
ABRASIFS - TABLES DE CONSOMMATION D'AIR .....	83
ACCESSOIRES DIVERS .....	84
LISTE DES MISES À JOUR .....	85, 86
INFORMATION - ASSISTANCE TECHNIQUE .....	87
À PROPOS DE L'ENTREPRISE .....	88




## CABINETS DE SABLAGE





### CABINET DE SABLAGE ECO420




#	STOCK	DESCRIPTION
1	415101	Boîtier de protection d'éclairage
2	415101A	Commutateur
3	415102	Luminaire à tube fluorescent (double)
4	415103	Tube fluorescent
5	415104	Vitre de protection
6	415105	Visière protectrice
7	415106	Porte de côté
8	415107	Loquet de porte
9	415108	Manomètre 150 psi avec régulateur
10	606104	Boyau d'air comprimé PVC 1/2" ± (vendu au pied)
11	415111	Pédale au pied complète 3/4"

#	STOCK	DESCRIPTION
12	415113	Valve de dosage
13	415112	Bouchon de valve de dosage
14	624128	Collier en «T» T-128 (8 "Ø) pour gants (vendu à l'unité)
15	415115	Gants (paires)
16	415116	Couvercle de fenêtre
17	910298	Vitre
18	415118	Visière de protection (paqu. de 5)
19	415119	Panneau de plastique
20	415120	Bride de gants
21	415121	Couvercle de cabinet
22	415123	Pattes de cabinet

#	STOCK	DESCRIPTION
23	415124	Dessus de dépoussiéreur
24	415125	Moteur de vacuum
25	415127	Couvercle de moteur
26	405100	Filtre de dépoussiéreur
27	415130	Corps du dépoussiéreur
28	415131	Joint d'étanchéité
29	415133	Tige de poussée
30	415134	Trappe de dépoussiéreur
31	415135	Poignée de porte
32	415137	Couvercle
33	415139	Plancher perforé
34	618320	Joint de porte


### PISTOLET DE SABLAGE ECO420



#	STOCK	DESCRIPTION
A	420010	PISTOLET COMPLET AVEC BUSE DE 7 MM
1	420001	Écrou de retenue de buse, en laiton
2	905304	Buse en céramique de 7 mm
3	420003	Joint de buse torique (O-Ring)
4	420004	Corps de pistolet
5	420005	Écrou hexagonal de gicleur, en laiton
6	420006	Manchon de gicleur
7	420007	Gicleur
8	420008	Raccord d'entrée d'air, 1/2" D.I. x 3/8", cannelé
9	420009	Raccord d'entrée de média 3/8", cannelé
10	606148	Boyau de média 1/2"
11	606104	Boyau d'air 1/2"
12	624015	Collier circulaire 3/4"




### CABINET DE SABLAGE SÉRIE ECONO



#	STOCK	DESCRIPTION
1	616306	Moteur électrique 1/3 hp - 120V AC - 60Hz - 3450 rpm
2	610523	Turbine ECONOBLAST 1/3 hp, arbre 1/2"
	610522	Turbine ECONOBLAST haute performance
3	601315	Sac à poussière DB13
4	601310	Contenant à poussière de 23 L en plastique blanc
5	624137	Collier de serrage en «T» T-188 (11¼" Ø) pour contenant à poussière
6	624117	Collier de serrage en «T» T-64 (4" Ø)
	624128	Collier de serrage en «T» T-128 (8" Ø) pour gants (vendu à l'unité)
7	618126	Oeillet de boyau d'air (Grommet) ½" (¾)
8	610205	Vitre de sécurité laminée 14" x 22"
9	613026	Protecteur plastique autocollant RPW26, 20 ¾" x 12 7/8"
10	610207	Cadre de fenêtre en caoutchouc
OPTION 11	617126	Projecteur halogène 250W (vitre pyrocéram non-comprise) (avant 2017)
	617127	Ampoule halogène (pour projecteur 250W) (avant 2017)
12	610213	Vitre en pyrocéram 5 ½" x 4" pour ampoule halogène (avant 2008)
	610206	Vitre en pyrocéram (depuis 2008)
13	617014	Interrupteur MARCHE/ARRÊT
	617019	Protection pour interrupteur
14	616935	Fusible AGC 10A -250V
	616907	Porte fusible

#	STOCK	DESCRIPTION
15	617161	Support pour luminaire à DEL (depuis 2017)
	610322	Vitre de protection pour luminaire à DEL (depuis 2017)
16	610455	Plancher en acier expansé ÉCONO 26" x 36"
	610453	Plancher en acier expansé ÉCONO 28" x 44"
	610451	Plancher en acier expansé ÉCONO 36" x 36"
	610456	Plancher en acier expansé ÉCONO 36" x 48"
17	610288	Poignée de verrouillage de porte ISTblast® standard
18	910223	Vis caoutchoutée de verrou de porte
19	618321	Joint de porte caoutchouc type «D» (vendu au pied)
20	610229	Bride de gant 8" Ø (vendue à l'unité)
21	603212	Gants à manche de nylon E3 8" Ø int. x 30" de long. (vendus par paires seulement)
22	*****	Pistolet de sablage G15 actionné par gâchette (voir pg. suivante)
23	606104	Boyau PVC ½" pour abrasif (vendu au pied)
24	606103	Boyau à air ¾" Ø (vendu au pied)
25	608010	Régulateur d'abrasif AR-¾
26	936143	Bouchon en polyéthylène vissable pour AR-¾
27	632960	Adaptateur PL ¾" FTP x ½" B
28	608011	Pince pour AR-¾
29	603505	Mamelon PA ¾" x 3"
OPTION 30	600115	OPTION kit pédale et pistolet de sablage G5 monté en usine
	600215	OPTION kit pédale et pistolet de sablage G5 (pièces seulement)

\* Reportez-vous à la liste des mises à jour pages 85 et 86 pour les pièces de rechange relatives à votre équipement.



## PISTOLET DE SABLAGE À GÂCHETTE TYPE G15 POUR CABINET SERIE ECONO

A	#	N° pièce	Description
Pistolet complet pré-assemblé	1	610110	Corps du pistolet
	2	610111	Tête de succion
	3	607039	Adaptateur de buse
	4	632761	Adaptateur laiton fileté mâle 3/8" x tige 1/2"
	5	618218	Caoutchouc protecteur
	6	618100	Joint torique
	7	NPN	Vis hexagonale 1/4"- 20 x 1/4"
	8	910104	Kit de réparation

### COMBINAISONS DE BUSE ET GICLEUR

Pistolet de sablage complet*		Nozzle				Gicleur complet	
G15 Nozzles	Buses	Modèle	Orifice	Longueur	Code	Code	Orifices
A		B				C	
<b>610100</b>	Céramique	CN1-4	1/4"	1-1/4"	605000	610113	1/8"
<b>610101</b>	Céramique (Standard)	CN1-5	5/16"		605001	610114	5/32"
<b>610102</b>	Tungstène	TN1-4	1/4"	1-1/4"	605002	610113	1/8"
<b>610103</b>	Tungstène	TN1-5	5/16"		605003	610114	5/32"


\* Les pistolets de sablage pré-assemblés comprennent les pièces 1 à 6, plus une combinaison de B-C

#### BUSE EN CÉRAMIQUE

<b>CN1</b>		Buse économique pour usage occasionnel avec des médias d'abrasif peu agressif, tels que la bille de verre, la coquille de noix et la bille ou le grit d'acier.
------------	--	--

#### BUSE EN CARBURE DE TUNGSTÈNE


<b>TN1</b>		Buse de haute durabilité pour les usages réguliers avec des médias hautement abrasifs tels que l'oxyde d'aluminium et le GMA Garnet.
------------	--	--



**CETTE PAGE EST DÉLIBÉRÉMENT  
LAISSÉE BLANCHE**



## CABINETS DE SABLAGE SÉRIE ECAB SUCCION (JUSQU'À 2022)



Pédale au pied, voir détails page 25


N°	N° pièce	DESCRIPTION
1	609186	Recycleur RVM 10" complet avec moteur
2	616311	Moteur ½ hp 120V / 1Ph / 60Hz / 3450 rpm
3	610525	Turbine ½ hp
4	606161	Boyau de transport d'abrasif 3½" (vendu au pied)
5	618334	Bande de caoutchouc SBR ½" x 2"
6	618318	Caoutchouc mousse ½" x ¼" x 37 ½" de longueur
7	606167	Boyau suction 4" diamètre pour dépoussiéreur
8	624117	Anneau de serrage T-64 de 4"
9	601315	Sac à poussière DB-13
10	624137	Anneau de serrage T-188 11¼"
11	601310	Contenant en plastique blanc de 23 litres
12	608010	Régulateur d'abrasif AR-¾" complet
13	939143	Bouchon en polyéthylène vissable pour régulateur AR-¾"
14	632960	Adaptateur PL ¾" FPT x ½" B
15	608011	Clip AR-¾"
16	630505	Mamelon PA ¾" x 3"
17	624128	Anneau de serrage T-128 8" (vendu à l'unité)
18	603212	Gants à manches de nylon, 8" Ø intérieur x 30" de longueur
19	*****	Pistolet de sablage à pédale G5 (voir page suivante)
20	606148	Boyau de transport d'abrasif multi-usages ½" (vendu au pied)
21	618127	Œillet pour boyau de sablage ½" (7/8) (Grommet)
22	618126	Œillet pour boyau d'air ½" (¾) (Grommet)
23	608102	Valve à bille ½" (entrée air comprimé)

N°	N° pièce	DESCRIPTION
24	606104	Boyau d'air comprimé PVC ½" (vendu au pied)
25*	617130	Luminaire à DEL 14.5 W (100 W) 5000 K (avant 2017)
	617161	Luminaire à DEL complet 24" (depuis 2017)
26*	610202	Vitre protectrice 4½" x 18" pour lumière (avant 2017)
	613029	Visière protectrice 4½" x 18" pour lumière (avant 2017)
	610322	Vitre protectrice pour DEL complet 24" (depuis 2017)
27	616934	Fusible AGC 2 A - 250 V
	616907	Porte fusible
28	617014	Interrupteur MARCHE/ARRÊT
	617019	Protège interrupteur
29	600116	OPTION : Interrupteur de sécurité ECAB 3-5-7
30	618321	Joint de porte en caoutchouc type "D" (vendu au pied)
31	610288	Poignée de porte ISTblast® standard
32	910223	Vis caoutchoutée de verrou de porte
33	610207	Cadre de fenêtre en caoutchouc
34	610205	Vitre de sécurité (verre laminé) 14" x 22"
35	613026	Visière RPW 26 auto-adhésive
	610455	Plancher en métal déployé ECAB2636S - 26" x 36"
	610458	Plancher en métal déployé ECAB3636S - 36" x 36"
	610459	Plancher en métal déployé ECAB3648S - 36" x 48"
	610463	Plancher en métal déployé ECAB4848S - 48" x 48"
37	610229	Bride de gants (vendue à l'unité)
38	611022	Manomètre ¼"

\* Reportez-vous à la liste des mises à jour pages 85 et 86 pour les pièces de rechange relatives à votre équipement.



**CABINETS DE SABLAGE SÉRIE ECAB SUCCION (DEPUIS 2022)**




N°	N° pièce	DESCRIPTION
1	609186	Récupérateur complet avec moteur RVM 10"
2	616311	Moteur électrique ½ hp 120 V / 1 ph / 60 Hz / 3450 rpm
3	610525	Turbine ½ hp
4	606161	Boyau succion 3½" (vendu au pied)
5	618334	Caoutchouc SBR ½" x 2" de large
5A	618318	Caoutchouc mousse ½" x ¼" x 37 ½" de longueur
6	*****	Pédale au pied montée en usine (voir détails page 13 )
7	606167	Boyau succion pour dépoussiéreur de 4"
8	624117	Bride en «T» #64 (4")
9	601315	Sac à poussière DB-13
10	624137	Bride en «T» type T-188 (11¼")
11	601310	Seau à poussière en plastique blanc de 23 L
12	608010	Régulateur AR-¾" complet
13	939143	Bouchon fileté en polyéthylène pour AR ¾"
14	632960	Raccord PL ¾" FPT x ½" B
15	608011	Pince pour AR ¾"
16	630505	Mamelon SP ¾" x 3" lg.
17	624128	Bride en «T» type T-128 de 8" (vendue à l'unité)
18	603212	Gants à manches de nylon, 8" D.I. x 30" long (vendus par paire)
19	*****	Pistolet de sablage G5 commandé au pied (v. page 14)
20	606148	Boyau d'abrasif multi-usages ½" (vendu au pied)
21	618126	Oeuillet (Grommet) pour boyau d'air ½" (¾)
22	618127	Oeuillet (Grommet) pour boyau d'abrasif ½" (¾)
23	608102	Valve à bille ½" FTP pour entrée air client

N°	N° pièce	DESCRIPTION
24	324571	Tube polyester bleu ¼" (vendu au pied)
25	617161	Luminaire à DEL 24"
26	610322	Vitre de protection pour luminaire à DEL 24"
27	616934	Fusible AGC 2 A / 250 V
	616907	Porte fusible
28	617014	Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT
	617019	Protège-interrupteur
29	600116	Option Interrupteur de sécurité de porte pour ECAB 3-5-7
30	618321	Joint caoutchouc type D de ¼" x 1" (vendu au pied)
31	610288	Poignée de porte Standard ISTBLAST®
32	910223	Verrouillage de porte vis tampon caoutchouc
33	610207	Joint de fenetre en caoutchouc
34	610205	Vitre de sécurité laminée 14" x 22"
35	613026	Acétate de protection auto-adhésif RPW 26
	610455	Plancher en métal déployé 26" x 36" pour ECAB2636S
	610458	Plancher en métal déployé 36" x 36" pour ECAB3636S
	610459	Plancher en métal déployé 36" x 48" pour ECAB3648S
	610463	Plancher en métal déployé 48" x 48" pour ECAB4848S
37	610229	Support d'attache de gants 8" Ø
38	*****	Arbre pneumatique (Voir p. 13 )
39	324503	Racc. Push-in de paroi ¼" pour soufflette à air (en option)
40	606104	Boyau d'air PVC blanc ½" (vendu au pied)

\* Reportez-vous à la liste des mises à jour pages 85 et 86 pour les pièces de rechange relatives à votre équipement.




## CABINETS DE SABLAGE SÉRIE ECAB PRESSION (DEPUIS 2022)




N°	N° pièce	DESCRIPTION
1	603212	GANTS AVEC MANCHES DE NYLON 8" D.I. x 30" DE LONG.
	603215	GANTS AVEC MANCHES DE CUIR 8" D.I. x 30" DE LONG.
2	624128	BRIDE EN "T" DE 8" Ø (STANDARD)
3		BOYAU, RACCORDS ET BUSES (VOIR PAGES 27 et 28)
4	610288	POIGNÉE DE PORTE STANDARD
5	610275	SOUFFLETTE À AIR COMPLÈTE
5A	606147	BOYAU MULTI-USAGES ¼" (VENDU AU PIED)
7		PÉDALE AU PIED PRESSION - COMPLÈTE (V. PAGE 13)
8		SYSTEME DE RÉCUPÉRATION COMPLET (V. PAGE 12)
9	606161	BOYAU DU RÉCUPÉRATEUR 3½" - 400 cfm
10	624121	BRIDE DE 5"
11	618127	OEUILLET EN CAOUTCHOUC POUR BOYAU SBH ½"
13		ARBRE PNEUMATIQUE (V. PAGE 13)
14	324571	TUBE POLYESTER BLEU ¼" (VENDU AU PIED)
15	616934	FUSIBLE AGC 2 A - 250 V
	616907	PORTE FUSIBLE
16	617014	INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT
	617019	PROTECTEUR EN CAOUTCHOUC POUR INTERRUPTEUR
17	610322	VITRE DE PROTECTION POUR LUMINAIRE À DEL 24"

N°	N° pièce	DESCRIPTION
18	617161	LUMINAIRE 24" C/A AVEC DEL
	617160	LUMINAIRE 48" C/A AVEC DEL (POUR MODÈLE 48" x 48")
19	610205	VITRE DE SÉCURITÉE LAMINÉE 22" X 14"
20	610207	JOINT CAOUTCHOUC DE FENÊTRE TYPE E3
21	613026	ACÉTATE DE PROTECTION DE VITRE RPW26
22	910223	TIGE DE BASCULE DE VERROU DE PORTE
23	618321	JOINT CAOUTCHOUC DE PORTE TYPE "D"
24	610455	26" x 36"
	610458	36" x 36"
	610456	36" x 48"
	610463	48" x 48"
		PLANCHER EN MÉTAL DÉPLOYÉ
25	600116	INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ DE PORTE (COMPLÈT)
26	324503	RACC. PUSH-IN ¼" POUR SOUFFLETTE (EN OPTION)

\* Reportez-vous à la liste des mises à jour pages 85 et 86 pour les pièces de rechange relatives à votre équipement.



**CABINETS DE SABLAGE SÉRIE ECAB PRESSION (DEPUIS 2022)**  
**SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION - VUE EXPLOSÉE & PIÈCES**




SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DE 10"		
N°	N° PIÈCE	DESCRIPTION
1	609256	TRÉMIE DE 10"
2	618318	CAOUTCHOUC AUTO-COLLANT
3	618334	BANDE DE CAOUTCHOUC
4	609225	CORPS DU RECYCLEUR
5	609313	SUPPORT DE CORPS DU RECYCLEUR
6	606161	BOYAU DE TRANSPORT D'ABRASIF
7	609216	BOITIER DE SORTIE VERTICALE DE 10"
8	Voir p.34	BOYAU DE TRANSPORT DE POUSSIÈRE




## PÉDALE DE COMMANDE AU PIED ET ARBRE PNEUMATIQUE POUR CABINETS DE SABLAGE SÉRIE ECAB SUCCION ET PRESSION (DEPUIS 2022)

### PÉDALE AU PIED ET VALVE PILOTE




N°	N° pièce	Description
1	610345	Pédale au pied pneum. (complète)
2	950264	Raccords « Push-in » ¼"
3	950265	Bouchon en laiton ¼"
4	608519	Valve pilote ½" NPT
5	324561	Raccord « Push-in » ⅛" NPT ¼" Tube
6	632760	Raccord cannelé pour boyau ½"
7	608287	Évent ½" NPT
8	606104	Boyau air PVC ½" (vendu au pied)

### ARBRE PNEUMATIQUE & OPTIONS




**Kit Soufflette à air EN OPTION**

N°	N° Pièce	Description
1	324504	Bouchon ¼"
2	608022	Régulateur de pression ½"
3	611022	Manomètre ¼" NPT
4	612453	Raccord Push-in en T ¼" FPT
5	632720	T PL ½" FPT
6	632730	Coude @ 90° PL ½" MPT x ½" FPT
7	632745	Réducteur hex. ½" MPT@ ¼" FPT
8	632760	Raccord cannelé ½" MPT x ½" TU
9	932108	Mamelon ½" x 3" Lg.
<b>STANDARD</b>		
10	324571	Tube poly. bleu ¼" (vendu/pi.)
11	324503	Racc. push-in paroi ¼" x ¼" TU
12	632270	Racc. cannelé ¼" MPT x ¼" TU
13	606147	Boyau multi. ¼" (vendu/pi.)
14	610275	Soufflette à air c/a raccord
<b>Kit soufflette à air EN OPTION</b>		




## PISTOLETS DE SABLAGE ASSOCIÉS À UNE PÉDALE AU PIED (POUR CABINETS ECAB ET SÉRIE M SUCCION)

### PISTOLET G5 (STANDARD)



<b>Pistolet pré-assemblé</b>	1	610119	Corps du pistolet
	2	607037	Adaptateur de buse
	3	618017	Joint d'étanchéité torique NW-2 (O-Ring)
	4	618112	Joint torique (O-Ring)
	5	607038	Adaptateur de boyau
	6	618219	Caoutchouc protecteur
	7	632771	Raccord cannelé en laiton SW 1/2"
	8	624015	Bague en « O » 3/4"±
	9	606104	Boyau à air comprimé PCV 1/2" ± (vendu au pied)
	10	606148	Boyau de transport d'abrasif MP 1/2" ± (vendu au pied)

### OPTION PISTOLET SH5




<b>Pistolet pré-assemblé</b>	1	610134	Corps du pistolet
	2	607037	Adaptateur de buse
	3	618017	Joint d'étanchéité NW-2
	4	632760	Raccord de boyau 1/2"
	5	618219	Caoutchouc de protection


### COMBINAISONS ADÉQUATES GICLEUR/BUSE

	Pistolet de sablage complet (préassemblé*)			Buses				Gicleur (Complet)	Orifices ±
	G5	SH5	Buses	Type	Orifice	Longueur	Code		
	A			B					
	610121	610135	Céramique	CN2-4	1/4"	1-1/4"	605004	610116	1/8"
	610120	610136		CN2-5	5/16"		605005	610117	5/32"
	610166	610144		CN2-6	3/8"		605015	610109	3/16"
	610122	610137		CN2-7	7/16"		605006	610118	7/32"
	610123	610138	Tungstène	TN2-4	1/4"		605007	610116	1/8"
	610124	610139		TN2-5	5/16"		605008	610117	5/32"
	610167	610145		TN2-6	3/8"		605018	610109	3/16"
	610125	610140		TN2-7	7/16"		605009	610118	7/32"
	610126	610141	Carbure de bore	BN2-4	1/4"		605010	610116	1/8"
	610127	610142		BN2-5	5/16"		605011	610117	5/32"
	610168	610146		BN2-6	3/8"		605021	610109	3/16"
	610128	610143		BN2-7	7/16"		605012	610118	7/32"

\* Les pistolets de sablage pré-assemblés comprennent toutes les pièces, plus une combinaison de B-C



## CABINET INDUSTRIEL SÉRIE M SUCCION : VUE EXPLOSÉE & PIÈCES (JUSQU'À 2022)



N°	N° pièce	DESCRIPTION
1	603212	Gants à manche de nylon, 8" Ø intérieur x 30" de longueur
	603205	Gants à manchon en cuir (en option)
2	624128	Collet de serrage 8"
3	610120	Pistolet G5 CN2-5 (voir page 14)
4	610288	Poignée de porte standard
5	610275	Pistolet dépoussiéreur
6	606147	Boyau multi-usages 1/4" (vendu au pied)
7	608022	Régulateur pression 1/2"
8	610270	Pédale suction
	608604	Valve de pédale suction
9		Recycleur complet selon dimensions (voir page 31)
10	608010	Régulateur d'abrasif AR-3/4"
11	606120	Boyau de transport d'abrasif 5" - 600 cfm
	606169	Boyau de transport d'abrasif 6" diam. - 900 à 1800 cfm
12	624121	Collet de serrage de 5"
	624124	Collet de serrage de 6"
13	618126	Oeillet (Grommet) pour boyau d'air 1/2"
14	618127	Oeillet (Grommet) pour boyau d'abrasif 1/2"
15	618133	Oeillet (Grommet) pour boyau 1/4" pistolet dépoussiéreur
16	666211	Arbre suction
17	606148	Boyau de sablage multi usages 1/2"
18	606104	Boyau à air 1/2"
	606169	Boyau pour suction 6" - 600 cfm
19	606171	Boyau pour suction 7" - 900 cfm
	606173	Boyau pour suction 8" - 1200 cfm - 1800 cfm
	624124	Collet de serrage de 6"
21	624127	Collet de serrage de 7"
	624128	Collet de serrage de 8"
22	611022	Manomètre 1/4"
23	608011	Clip AR-3/4"
24	939143	Bouchon polyéthylène vissable
25	632960	Adaptateur PL 3/4" FPT x 1/2" B
26	616933	Fusible AGC 1 A - 250 V
	616907	Porte fusible
27	617014	Interrupteur
28	617161	Luminaire 24" c/a DEL (cabinet de moins de 48")
	617160	Luminaire 48" c/a DEL (cabinet de plus de 48")
	610212	Vitre de sécurité laminée 23 3/4" x 18 3/4" (cabinet moins de 48")
29	610211	Vitre de sécurité laminée 17" x 48" (cabinet de plus de 48")
	618318	Joint de fenêtre 1/2" x 1/4" (vendu au pied)
30	613038	Visière protectrice RPW 50 - 23 3/4" x 18 3/4"
	613035	Visière protectrice RPW 1748 (cabinet de plus de 48")
31	910223	Tige de rabat-fermoir
32	618322	Caoutchouc de type « P » pour porte (vendu au pied)
	610453	Plancher de cabinet 28" x 44"
	610458	Plancher de cabinet 36" x 36"
	610454	Plancher de cabinet 36" x 48"
33	610462	Plancher de cabinet 42" x 48"
	610463	Plancher de cabinet 48" x 48"
	610469	Plancher de cabinet 48" x 60"
	610465	Plancher de cabinet 60" x 60"
34	600116	OPTION : Interrupteur de sécurité


### 16 ARBRE SUCCION

N°	N° pièce	DESCRIPTION
1	630301	Mamelon 1/2" NPT
2	632745	Réducteur 1/2" NPT x 1/4" NPT
3	632270	Raccord de boyau cannelé 1/4" NPT
4	630328	Coude M-F 1/4" NPT
5	632760	Raccord de boyau cannelé 1/2" NPT
6	630390	Bague d'entrée 1/2" NPT
7	630341	Valve à bille 1/2" NPT
8	630327	Croix 1/2"



\* Reportez-vous à la liste des mises à jour pages 85 et 86 pour les pièces de rechange relatives à votre équipement.




**CABINET INDUSTRIEL SÉRIE M SUCCION : VUE EXPLOSÉE & PIÈCES (DEPUIS 2022)**




N°	N° pièce	DESCRIPTION
1	603212	Gants avec manches de nylon, 8" D.I. x 30" lg.
	603205	Gants avec manches de cuir
2	624128	Collier de serrage de gants 8" diam.
3	610120	Pistolet de sablage G5 complet (v. page 14)
4	610288	Poignée de porte standard
5	610275	Soufflette à air
6	606147	Boyau de soufflette 1/4" (vendu au pied)
7	608022	Régulateur de pression 1/2"
8	610345	Pédale au pied complète (v. page 13)
9	606104	Boyau d'air 1/2" PVC
10	611022	Manomètre 1/4"
	606120	Boyau du récupérateur 5" - 600 cfm
11	606123	Boyau du récupérateur 6" - 900 à 1 800 cfm
	624121	Collier de serrage 5"
12	624124	Collier de serrage 6"
	618126	Oeillet (Grommet) pour boyau d'air 1/2"
14	618127	Oeillet (Grommet) pour boyau d'abrasif 1/2"
16		Arbre pneumatique succion 1/2" (v. page 17)
17	606148	Boyau multi-usages 1/2" pour abrasif
18	324571	Tube polyester bleu 1/4"
	606169	Boyau succion 6" - 600 cfm
19	606171	Boyau succion 7" - 900 cfm
	606173	Boyau succion 8" - 1200 cfm - 1800 cfm
20	624124	Collier de serrage 6" diam.
	624127	Collier de serrage 7" diam.
	624128	Collier de serrage 8" diam.
21	608010	Régulateur d'abrasif AR3/4
22	608011	Pince pour AR3/4
23	939143	Bouchon plast. fileté pour régulateur AR3/4
24	632960	Adaptateur 3/4" FPT x 1/2"
25	630505	Mamelon SP 3/4" x 3" lg.
26	917863	Fusible AJC 20A - 250V
	616907	Porte-fusible
27	617014	Interrupteur marche/arrêt secoueur auto.
28	617161	Luminaire DEL de 24" de lg. (cab. - de 48")
	617160	Luminaire DEL de 48" de lg. (cab. 48" et +)
29	610212	Vitre de sécurité de 23 3/4" x 18 3/4" (cabinet < 48")
	610211	Vitre de sécurité de 17" x 48" (cabinet de 48")
30	618318	Joint de fenêtre G15 1/2" x 1/4" (vendu au pied)
	613038	Acétate protecteur de vitre RPW50 23 3/4" x 18 3/4"
31	613035	Acétate protecteur de vitre RPW1748 (pour cabinet plus de 48")
	910223	Tige de verrou à bascule
32	618322	Joint en caoutchouc pour porte de type "P"
33	600116	Option : Inter. de sécurité de porte complet
34A	603217	Gants à manches de nylon larges 10" DI x 30" Lg.
34B	603218	Gants à manches de cuir larges 10" ID x 30" Lg.

35	624137	Collier de serrage 10" pour gants larges	
	610453	28" x 44"	
	610458	36" x 36"	
36	610459	36" x 48"	
	610462	42" x 48"	
	610463	48" x 48"	
	610469	48" x 60"	
	610465	60" x 60"	



## CABINET INDUSTRIEL SÉRIE M SUCCION (DEPUIS 2022) - ARBRE PNEUMATIQUE

### VUE EXPLOSÉE




### LISTE DES PIÈCES

N°	N° pièce	DESCRIPTION	N°	N° pièce	DESCRIPTION
1	630301	Mamelon ½" NPT	10	608102	Valve à bille ½" FPT
2	632745	Réducteur ½" NPT x ¼" NPT	11	324503	Racc. « Push-in » Paroi ¼" MTP x ¼" TU
3	632270	Raccord cannelé de boyau ¼" NPT x ¼"	12	608519	Valve Pilote ½" FPT
4	630328	Té PA FPT ½"	13	608287	Silencieux ½" MPT
5	632760	Raccord cannelé de boyau ½" NPT x ½"	14	324561	Raccord « Push-in » ⅛" NPT ¼" TU @ 90°
5A	632730	Raccord coudé ½" PL MF	15	630327	Croix ½"
6	932108	Mamelon ½" MPT x 3" Lg.	16	632226	Té « Street » ¼"
7	630340	Coude ½" FF PA	17	324571	Tube polyester bleu ¼"
8	324560	Raccord « Push-in » ¼" NPT ¼" TU @ 90°	18	324558	Raccord « Push-in » ¼" MTP ¼" TU
9	610390	Anneau d'entrée ½"	19	606104	Boyau nylon clair ½"




## CABINET INDUSTRIEL SÉRIE M PRESSION : VUE EXPLOSÉE & PIÈCES (JUSQU'À 2022)




8 Recycleur : voir détails p. 30

Option : Verrouill. de porte pneumatique




N°	N° pièce	DESCRIPTION
1	603212	Gants à manche de nylon, 8" Ø intérieur x 30" de longueur
	603205	Gants à manche de cuir, 8" Ø intérieur x 30" de longueur
1A	603217	Gants à manche de nylon large ouverture W1 10" D.I. x 30" de long.
1B	603218	Gants à manche de cuir large ouverture W1 10" D.I. x 30" de long.
2	624128	Collet de serrage 8" (standard)
2A	624137	Collet de serrage 10" (en option)
3		Boyau, raccords et buses (voir pages 27-28)
4	610288	Poignée de porte standard
5	610275	Pistolet dépolvéur
6	608022	Régulateur de pression 1/2"
7	610315	Pédale à pression
	608606	Valve de pédale à pression
8		Recycleur complet (voir page 31)
9	606168	Boyau de transport d'abrasif 5" - 600 cfm
	606169	Boyau de transport d'abrasif 6 1/8" - 900 à 1800 cfm
10	624121	Collet de serrage 5"
	624124	Collet de serrage 6"
11	618130	Oeillet (Grommet) pour boyau abrasif 1/2" - SBH
12	618133	Oeillet (Grommet) pour boyau 1/4" pistolet dépolvéur
13	666214	Arbre pneumatique pression (voir page 19)
14	606104	Boyau à air 1/2"
15	611022	Manomètre 1/4"
16	616933	Fusible AGC 1A - 250 V
	616907	Porte fusible
17	617014	Interrupteur
18*	617161	Luminaire 24" c/a DEL (cabinet de moins de 48") (à partir de 2017)
	617160	Luminaire 48" c/a DEL (cabinet de plus de 48") (à partir de 2017)
18 A*	617150	Tube néon 24" (cabinet de moins de 48") (avant 2017)
	617151	Tube néon 48" (cabinet de plus de 48") (avant 2017)
19*	610212	Vitre de sécurité laminée 23 3/4" x 18 3/4" (cabinet 48" et moins)
	610211	Vitre de sécurité laminée 17" x 48" (cabinet de plus de 48")
	618318	Joint de fenêtre (vendu au pied)
20	613038	Visière protectrice RPW 50 - 23 3/4" x 18 3/4"
	613035	Visière protectrice RPW 1748 (cabinet de plus de 48")
21	910223	Tige de rabat-fermoir
22	618322	Caoutchouc de type « P » pour porte (vendu au pied)
22A	618315	Caoutchouc pour porte emboutvée
22B	910223	Caoutchouc pour porte noir ("bumper")
23	610453	Plancher de cabinet 28" x 44"
	610458	Plancher de cabinet 36" x 36"
	610454	Plancher de cabinet 36" x 48"
	610462	Plancher de cabinet 42" x 48"
	610463	Plancher de cabinet 48" x 48"
	610469	Plancher de cabinet 48" x 60"
	610465	Plancher de cabinet 60" x 60"
24	600116	Interrupteur de sécurité de porte (complet)


Standard :  
Gants à ouverture ronde




Optionnel :  
Gants à ouverture large



\* Reportez-vous à la liste des mises à jour pages 85 et 86 pour les pièces de rechange relatives à votre équipement.



## CABINET INDUSTRIEL SÉRIE M PRESSION (JUSQU'À 2022) : ARBRE PNEUMATIQUE




1	630301	Mamelon 1/2" MPT
2	632745	Réducteur 1/2" MPT x 1/4" FPT
3	632270	Raccord 1/4" FPT x 1/4" boyau
4	630328	Té MF 1/2" FPT
5	632760	Raccord 1/2" MPT x 1/2" boyau
6	630317	Mamelon obstrué 1/2" MPT x 2" lg
7	630341	Coude mâle - femelle 1/2" MPT-FPT
8	632273	Raccord 1/8" MPT x 1/4" boyau
9	610390	Bague d'entrée
10	608102	Valve à bille
11	630361	Bouchon mâle 1/2"
12	608519	Valve pilote (voir détails page 13)
13	632226	Té mâle - femelle
14	632002	Mamelon 1/8"
15	632018	Té mâle - femelle 1/8"
16	630327	Croix 1/2"
17	324561	Raccord « Push-in » 90° 1/8" MPT 1/4" TU
18	632026	Coude PL 90° MF 1/8"



## CABINET INDUSTRIEL SÉRIE M PRESSION (JUSQU'À 2022) : ARBRE PNEUMATIQUE (SUITE)

**OPTIONNEL :  
TUYAUTERIE 1"**




N°	STOCK	DESCRIPTION
1	610387	BAGUE D'ENTRÉE 1"
2	630601	MAMELON 1"
3	608104	VALVE À BILLE 1"
4	630629	CROIX DE CONNEXION 1"
5	630653	RÉDUCTEUR 1" x 1/4"
5A	630651	RÉDUCTEUR 1" x 1/2"
6	632232	COUDE MF 90° ( 1/4" F x 1/4" M)

N°	STOCK	DESCRIPTION
8	608069	ASSEMBL. COMPL. VALVE WATTS 1"
8A	608064	ENSEMBLE : ASSEMBL. DIAPHRAGME H. & B. - ASSEMBL. DISQUE (OBTURATEUR) - "O-RING" CONNECTEUR BAS
8B	608066	CONNECTEUR BAS
8C	608071	RESSORT (RETOUR)
9	630641	COUDE MF 1"
10	630630	TÉ PA 1"
11	608204	CLAPET ANTI RETOUR 1"



## CABINET INDUSTRIEL SÉRIE M PRESSION : VUE EXPLOSÉE & PIÈCES (DEPUIS 2022)




N°	N° pièce	DESCRIPTION
1	603212	Gants std. avec manches de nylon E3 8" i.d. x 30" de long.
	603205	Gants std. avec manches de cuir E3 8" i.d. x 30" de long.
1A	603217	Gants larges avec manches de nylon W1 10" i.d. x 30" de long.
1B	603218	Gants larges avec manches de cuir W1 10" i.d. x 30" de long.
2	624128	Bride en "T" de 8" ø (standard)
2A	624137	Bride en "T" de 10" ø (en option)
3		Boyau, raccords et buses (voir pages 27 et 28)
4	610288	Poignée de porte standard
5	610275	Soufflette à air
6	608022	Régulateur de pression 1/2"
7		Pédale au pied pression - complète (voir page 13)
8		Recycleur complet (voir page 31)
9	606120	Boyau du récupérateur 5" - 600 cfm
	606123	Boyau du récupérateur 6 1/8" - 900 à 1 800 cfm
10	624121	Bride de 5"
	624124	Bride de 6"
11	618131	Oeillet en caoutchouc pour boyau SBH 1/2" (grommet)
12	940025	Bouton 3 pointes 5/16"-18 femelle
13	666214	Arbre pression (voir page 22)
14	324571	Tube polyester bleu 1/4" (vendu au pied)
15	611022	Manomètre 1/4"
16	616933	Fusible aGC 1A - 250 V
	616907	Porte fusible
17	617014	Interrupteur Marche/Arrêt
18	617161	Luminaire 24" complet avec DEL
	617160	Luminaire 48" complet avec dEL
19	610212	Vitre de sécurité laminée 23 3/4" x 18 3/4" (cabinet de moins de 48")
	610211	Vitre de sécurité laminée 17" x 48" (cabinet de 48" et plus)
	618318	Joint de fenêtre type "G15"(vendu au pied)
20	613038	Acétate de protection de vitre RPW 50 (cab. de moins de 48")
	613035	Acétate de protection de vitre RPW 1748 (cabinet 48" et plus)
21	910223	Tige de bascule de verrou de porte
22	618322	Joint caoutchouc de porte type "P"
23	610453	28" x 44"
	610458	36" x 36"
	610459	36" x 48"
	610462	42" x 48"
	610463	48" x 48"
	610469	48" x 60"
610465	60" x 60"	
24	600116	Interrupteur de sécurité de porte (complet)


Standard :  
Gants ouverture ronde



En option:  
Gants ouverture large




\* Reportez-vous à la liste des mises à jour pages 85 et 86 pour les pièces de rechange relatives à votre équipement.



**CABINET INDUSTRIEL SÉRIE M PRESSION (DEPUIS 2022) : ARBRE PNEUMATIQUE - STANDARD 1/2"**

**STANDARD :  
TUYAUTERIE 1/2"**




N°	N° pièce	DESCRIPTION
1	630301	Mamelon 1/2" NPT
2	632745	Réducteur 1/2" NPT x 1/4" NPT
3	632270	Raccord cannelé de boyau 1/4" NPT x 1/4"
4	630328	Té PA FPT 1/2"
5	632760	Raccord cannelé de boyau 1/2" NPT x 1/2"
5A	632730	Raccord coudé 1/2" PL MF
6	932108	Mamelon 1/2" MPT x 3" Lg.
7	630340	Coude 1/2" FF PA
8	324560	Raccord « Push-In » 1/4" NPT 1/4" TU @ 90°
9	610390	Anneau d'entrée 1/2"
10	608102	Valve à bille 1/2" FPT

N°	N° pièce	DESCRIPTION
11	324503	Racc. « Push-in » Paroi 1/4" MTP x 1/4" TU
12	608519	Valve Pilote 1/2" FPT
13	608287	Silencieux 1/2" MPT
14	632002	Mamelon hex. 1/8"
15	632018	Té « Street » 1/8" PL
16	324561	Raccord « Push-In » 1/8" NPT 1/4" TU @ 90°
17	630327	Croix 1/2"
18	632226	Té « Street » 1/4"
19	324571	Tube Polyester bleu 1/4"
20	324558	Raccord « Push-In » 1/4" MTP 1/4" TU
21	606104	Boyau nylon clair 1/2"



## CABINET INDUSTRIEL SÉRIE M PRESSION (DEPUIS 2022) : ARBRE PNEUMATIQUE PRESSION - OPTION 1"

**OPTIONNEL :  
TUYAUTERIE 1"**




#	STOCK	DESCRIPTION
1	610387	Anneau d'entrée 1"
2	630601	Mamelon 1"
3	608104	Vale à bille 1"
4	630629	Raccord en croix 1"
5	630653	Réducteur 1" x 1/4"
6	632232	Coude 1/4" F x 1/4" M
7	630605	Mamelon 1" x 3" Lg.
8	608069	Valve WATTS 1" (Ass. complet)
8A	608064	Kit : Assembl. Diaphragm H. & B. - ass. disque (Pop Pet) O-Ring bouchon de valve
8B	608066	Bouchon valve 1" - 1 1/4" WATTS
8C	608071	Ressort (de rappel)
9	632226	Té « Street » 1/4"

#	STOCK	DESCRIPTION
10	630630	Té 1" PA
11	608204	Valve anti-retour 1"
12	632270	Raccord cannelé de boyau 1/4" NPT x 1/4"
13	324560	Raccord « Push-in » 1/4" NPT 1/4" TU @ 90°
14	632002	Mamelon Hex 1/8"
15	324561	Raccord « Push-in » 1/8" NPT 1/4" TU @ 90°
16	632018	Té en laiton 1/8" PL
17	606104	Réducteur 1" x 1/2"
18	630690	Raccord cannelé de boyau 1"
19	630641	Coude 1"
20	324558	Raccord 1/4" MTP 1/4" TU « Push-in »
21	324571	Tube polyester bleu 1/4"
22	324503	Raccord de paroi 1/4" MTP x 1/4" TU
23	606104	Boyau nylon clair 1/2"



## SYSTÈME D'AUTO-DÉPRESSURISATION POUR CABINET SÉRIE M PRESSION




N°	N° PIÈCE	DESCRIPTION
1	324560	Raccord « Push-in » ¼" @ 90°
2	630860	Réducteur PA 1¼"x1"(inclus avec #15)
3	630624	Mamelon PA 1" ced. 80
4	605011	Buse BN2-5
5	618110	Joint torique (O-Ring) G5
6	630690	Adaptateur PA 1"
7	607087	Attache de boyau double boulon 1¼"
8	606005	Boyau SBH 1" (vendu au pied)

N°	N° PIÈCE	DESCRIPTION
9	630605	Mamelon PA 1"ø x 7"
10	630671	Bouchon mâle PA 1"
11	630630	Té PA 1"
12	630680	Union PA 1"
13	610070	Bague d'espacement
14	608104	Valve à bille 1"
15	608611	Valve de dépressurisation 1" FPT
	608612	Diaphragme pour 608611
16	630605	Mamelon PA 1"ø x 3"




## PÉDALE DE CONTRÔLE AU PIED (JUSQU'À 2022)

### A POUR ECONO, ECAB, SERIE M SUCCION



N°	N° Pièce	Description
A	610270	Pédale pneumatique à 2 voies complète
1	608604	Valve de pédale <b>deux voies</b> 3/8"
2	610268	Châssis
3	610274	Rondelle E3
4	632551	Coude PL 3/8" @ 90° MF
5	632761	Adaptateur PL 3/8" MPT x 1/2" boyau

### A POUR SERIE M PRESSION





N°	N° Pièce	Description
A	610315	Pédale pneumatique à 3 voies complète
1	608606	Valve de pédale <b>trois voies</b> 3/8"
2	610268	Chassis
3	610274	Rondelle E3
4	632551	Coude PL 3/8" @90° MF
5	632591	Adaptateur PL 3/8" MPT x 1/4" boyau




## CABINETS DE SABLAGE : OPTION PÉDALE AU PIED SANS CONTACT

### PÉDALE & PIÈCES À AJOUTER



N°	N° PIÈCE	DESCRIPTION
1	608568	VALVE SOLÉNOÏDE
2	324561	RACCORD «PUSH-IN» 1/8"
3	632214	ADAPTATEUR 1/8" À 1/4"
4	632745	ADAPTATEUR 1/2" À 1/4"
5	910525	PÉDALE AU PIED SANS CONTACT COMPLÈTE
6	917879	CELLULE DE CAPTEUR INFRAROUGE

### BOITIER DE CONTRÔLE



N°	N° PIÈCE	DESCRIPTION
1	917618	ALIMENTATION 24 V CC - 30 W 120/24
2	917877	RELAIS 24 V CC
3A	917893	FUSIBLE MDL. 2 A
3B	616933	FUSIBLE AGC-1 A
4	-/-	BORNIERS
5	616865	BORNIERS POUR MISE À LA TERRE
6	917880	CÂBLE SENSEUR 5 M



## CABINETS DE SABLAGE : BOYAUX, COUPLEURS & BUSES

### BOYAUX, RACCORDS & BUSES

	1	607012	Raccord CQA 1/2"
	2	607020	Boyau de sablage 1/2" SBH
	3	607059	NC3-N3 1/2" x 1" NPT
	4	<b>BUSE CONIQUE</b>	
	5	607040	NA-1" Adaptateur 1" NPT
	6	607057	NH-1/2" Adaptateur 3/4" NPS
	7	607056	NH-1/2" Adaptateur 1 1/4" NPS
	8	<b>BUSE FILETÉE DROITE 3/4" NPS</b>	
	9	<b>BUSE DOUBLE VENTURI 1 1/4" NPS</b>	

### BOYAUX DE SABLAGE EN VRAC (LG. DE 12.5', 25', ET 50' SEULEMENT)

	N° PIÈCE	MODÈLE	DIAMÈTRE INT.	DIAMÈTRE EXT.
	606020	SBH-1/2	1/2"	1 3/16"

### RACCORDS DE BOYAUX

	N° PIÈCE	MODÈLE	DIAMÈTRE INT. SBH	DIAMÈTRE EXT. SBH
<p>(TYPE CHICAGO)</p>	607002	QC-1/2	1/2"	1 3/16"

### RACCORDS DE BUSES FILETÉS

	MODÈLE	D.I. BOYAU	FILETAGE		
			3/4" NPS	1 1/4" NPS	50 mm
	NH-1/2	1/2"	607057	607056	* 407022



## CABINETS DE SABLAGE : BOYAUX, COUPLEURS & BUSES (SUITE)

### BUSE CONIQUE

N°	TYPE	N° PIÈCE	MODÈLE	ORIFICE	LONGEUR	FILETAGE
4	 DC2-F - CARBURE DE TUNGSTÈNE	605302	DC2-F2	1/8" Ø	1-5/8"	S/O
		605303	DC2-F3	3/16" Ø		
		605304	DC2-F4	1/4" Ø		
	 BN2-F - CARBURE DE BORE	605308	BN2-F2	1/8" Ø		
		605309	BN2-F3	3/16" Ø		
		605310	BN2-F4	1/4" Ø		

### BUSE FILETÉE DROITE

8	 DC1 - CARBURE DE TUNGSTÈNE	605358	DC1-2	1/8" Ø	1-3/4"	3/4" - 1/4" N.P.S.
		605359	DC1-3	3/16" Ø		
		605360	DC1-4	1/4" Ø		
		605361	DC1-5	5/16" Ø		
		 BC1 - CARBURE DE BORE	605414	BC1-2		
	605415		BC1-3	3/16" Ø		
	605416		BC1-4	1/4" Ø		
	605417		BC1-5	5/16" Ø		

### BUSE DOUBLE VENTURI (IST)


9	 BUSE DOUBLE VENTURI	405463	# 3	3/16" Ø	4 1/16"	50 mm
		405464	# 4	1/4" Ø	5 5/16"	
		405465	# 5	5/16" Ø	6 1/16"	
		405466	# 6	3/8" Ø	6 1/8"	
		405467	# 7	7/16" Ø	8 15/32"	
		405468	# 8	1/2" Ø	9 1/16"	

### CARBURE DE TUNGSTÈNE

	N° pièce	Modèle	Orifice	Longueur	
DCV-	605203	DCV-3	3/16" Ø	4 1/4"	Buse filetée 1 1/4" N.P.S., orifice venturi. Entrée 1"Ø. S'utilise avec NCV, tous les NH-sauf NH- 1/2"
	605204	DCV-4	1/4" Ø	5 1/4"	
	605205	DCV-5	5/16" Ø	6"	
	605206	DCV-6	3/8" Ø	6 3/4"	
	605207	DCV-7	7/16" Ø	8"	
	605208	DCV-8	1/2" Ø	9 1/4"	
<b>CARBURE DE BORE</b>					
BCV-	605454	BCV-4	1/4" Ø	4 1/8"	Buse filetée 1 1/4" N.P.S., 1" Ø orifice venturi. S'utilise avec NCV, tous les NH- sauf NH- 1/2"
	605455	BCV-5	5/16" Ø	4 1/8"	
	605456	BCV-6	3/8" Ø	4 1/8"	

### CARBURE DE TUNGSTÈNE



	N° pièce	Modèle	Orifice	Longueur	
DC3-	605313	DC3-3	3/16" Ø	3"	Buse filetée 1 1/4" N.P.S. à jet droit.
	605314	DC3-4	1/4" Ø	3"	
	605315	DC3-5	5/16" Ø	3"	
	605316	DC3-6	3/8" Ø	3"	



## VAISSEAUX PRESSION TYPE M101P

### AVANT 2005 (610305)

### APRÈS 2005 (610313)





N°	N° PIÈCE	DESCRIPTION
1	618205	Joint torique (O-Ring)
2	610040	Plongeur (après 2005)
2A	610040A	Plongeur (avant 2005) (remplacé par 610040)
3	630361	Bouchon 1/2" MPT
4	611022	Manomètre 1/4"
5	630367	Union 1/2" FPT
6	608102	Valve à bille 1/2"
7	606001	Boyau SBH 1/2" (vendu au pied)
8	630372	Adaptateur PA 1/2"
9	632771	Adaptateur PL 1/2" pivotant
10	606148	Boyau multi-usages 1/2" (vendu au pied)
11	607077	Raccord de réservoir CFA 1/2"
12	608043	Régulateur d'abrasif AR-7 (v details p 58)
13	630651	Réducteur PA 1" x 1/2"

N°	N° PIÈCE	DESCRIPTION
13A	618209	Joint de porte d'accès
14	631163	Réducteur PA 2" x 1/2"
15	618001	Rondelle d'étanchéité QCW-1
16	630327	Croix PA 1/2"
18	630361	Bouchon mâle PA 1/2" (avant janv. 2001)
	630671	Bouchon mâle PA 1" (après janv. 2001)
19	630301	Mamelon PA 1/2"
20	630328	"T" 1/2"
21	630351	Réducteur hexagonal 1/2" x 1/4"
22	630341	Coude PA 90° 1/2" MF
23	630340	Coude PA 90° MF
24	624205	Attache en "H" #5
25	609301	Bride trémie hex 1/2" - 1"
26	610311	OPTION : Hublots 2"



## SABLEUSE PRESSION TYPE MP101-RC76




N°	N° PIÈCE	DESCRIPTION
1	608043	Régulateur d'abrasif AR7 <sup>1</sup>
2	608302	Valve diaphragme 1"²
	608332	Kit de réparation
3	608482	Actuateur A6³
3A	608042	Actuateur A7
4	608534	Valve pilote TAC3 SMC
5	608015	Air régulateur mini ¼"
6	611035	Mini filtre ¼"
7	611022	Indicateur de pression ¼"
8	608202	Valve clapet ½"
9	608102	Valve à bille ½"
10	607070	Raccord de réservoir TC-½"
11	608104	Valve à bille 1"
12	607077	Raccord de réservoir CFA-½"
13	610040	Plongeur M101
14	618205	Joint torique (O-ring) M101
15	607219	Raccord QC femelle ¼"
16	607223	Raccord QC mâle ¼"
17	632281	Adaptateur PL ⅛" B.F SW. x ¼" ST
18	632279	Adaptateur PL ¼" PIV. (pivotant)
19	631163	Réducteur PA 2" x ½"
20	630327	Croix PA ½"
21	630367	Union ½"
22	632260	Union PL ¼"
23	630330	Té PA ½" x ½" x ¼"

N°	N° PIÈCE	DESCRIPTION
24	630340	Coude PA FF ½" @ 90°
25	630346	Coude PA ½" @ 45°
26	630328	Té PA ½"
27	630605	Mamelon PA 1" x 3"
28	630630	Té PA 1"
29	630601	Mamelon PA 1"
30	630671	Bouchon mâle PA 1"
31	630341	Coude PA 90 MF ½"
32	632202	Mamelon hexagonal PL ¼" 122B
33	632226	Té PL ¼" (street)
34	632026	Coude ⅛" MF
35	632214	Mamelon réducteur hex. PL ¼" à ⅛"
36	630651	Réducteur PA 1" M @ ½" F
37	630361	Bouchon mâle ½"
38	630351	Réducteur hex. PA ½" x ¼" bushing
39	632232	Coude ¼" MF
40	630305	Mamelon PA ½" x 3"
41	610325	Kit boyau de poussée SBH
42	324560	Raccord Push-in ¼ @ 90 QKL07-35S

N°	N° PIÈCE	DESCRIPTION
43	608800	Poignée de cde. (RC76 n° 630301)
44	630301	Mamelon PA ½"
45	619002	Roue en plastique
46	607012	Raccord extérieur CQA ½"
47	606001	Boyau SHB ½" (vendu au pied)
48	607059	Racc. de buse NC3-N3 ½" x 1" NPT
49	606057	Boyau SBH ½" x 25' CQA ½" - NCN3 ½"
50	605303	Buse standard DC2 F3
51	607040	Adaptateur de buse NA1 1" NPT
52	606191	Double contrôle de 30' lg.
53	324571	Tube polyester bleu ¼"
54	609301	Bride de trémie recycleur
55	610311	OPTION : hublots 2"
56	630351	Réducteur ¼" @ ½"
57	630317	Mamelon ½" x 3" lg.
58	324558	Raccord Push-in ¼
59	324571	Tube poly. bleu ¼"

<sup>1, 2, 3</sup> Voir détail des pièces page 58



## CABINETS INDUSTRIELS SÉRIES M : SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION


### RECYCLEUR COMPLET

Type de Cabinet	Type de sortie	13"	16"	24"
Suction	Turbine avec motor	609188	609190	609192
	Boîtier sans turbine	609242	609244	609246
Pression	Turbine avec motor	609189	609191	609193
	Boîtier sans turbine	609243	609245	609247




### BOÎTIER DE SORTIE VERS DÉPOUSSIÉREUR

N°	Description	13"	16"	24"
1	Boîtier de sortie	609212	609213	609214
2	Turbine avec motor	609202	609203	609204
3	Hélice de turbine	610526	610527	610528
4	Moteur	1 hp 616313	2 hp 616324	3 hp 616332
5	Boyau suction*	606169	606171	606173




### SÉPARATEUR CYCLONIQUE

N°	Description	13"	16"	24"
1	Boîtier	609230	609231	609232
2	Support	609180	609181	609182
3	Bande de caoutchouc	618334 (longueur : 41")		
4	Caoutchouc auto-adhésif*	618318		
5	Boyau de transport d'abrasif*	606120	606123	606124
6	Option renfort extérieur	609283	609284	609285
7	Renfort intérieur complet	609290	609291	609292
8	Renfort intérieur partiel	609272	609273	609274



### TRÉMIE DE STOCKAGE

N°	Description	13"	16"	24"
1	Boîtier	609286		
2	Support pour trémie pression	609197	S/O	
3	Support pour trémie suction	609178	609174	
4	Adaptateur pour trémie suction	609287		
5	Mousse auto-adhésive*	618305		
6	Tiroir grillagé	609903		
7	Rabat fermoir	610269		



\* Les items identifiés par une « \* » sont vendus au pied




## DÉPOUSSIÉREURS





## DÉPOUSSIÉREUR SÉRIE DC50




#	N° PIÈCE	DESCRIPTION*	#	N° PIÈCE	DESCRIPTION*
1	619006	ROULETTE POUR SUPPORT À SACS	6	618321	JOINT CAOUTCH. TYPE "D" (VENDU AU PIED)
2	601309	CROCHET EN "S"	7	NPN	TIROIR À POUSSIÈRE
3	612427	PATTE DE MISE À NIVEAU	8	NPN	PORTE D'ACCÈS
4	601316	SAC À POUSSIÈRE DB6HP 56" LG X 5¼" Ø	9	NPN	POIGNÉE DE SECOUAGE MANUEL
5	610269	RABAT FERMOIR			

*(Tous les articles sont vendus au pied ou à l'unité)*




## DÉPOUSSIÉREURS SÉRIE DCM100 À 330




N°	N° PIÈCE	DESCRIPTION
1	Boyaux : voir tableau page 35	
2	Attaches : voir tableau page 35	
3	Moteur de ventilateur : voir tableau page 35	
4	608508	Bouton de secouage pneumatique
5	608408	Étrangleur 10-32
6	632064	Raccord cannelé 1/8" 10-32 MPT
7	608409	Réducteur 1/4" pour étrangleur
8	-/---->	Entrée d'air (connecteur rapide 1/4" M # 607222, & 1/4" F # 607219)
9	608406	Tige de chape
10	619005	Roulette de 2"
11	608405	Cylindre 3/4" Ø x 3" de course
12	608407	Attache pour cylindre
13	610280	Entrée d'air réglable 8"
14	610287	Poignée de porte complète

N°	N° PIÈCE	DESCRIPTION
15	910223	Tige de verrou de porte
16	601378	Trappe à poussière
17	618321	Joint caoutchouc type "D" (vendu/pied)
18	616575	Câble électrique (vendu au pied)
19	616406	Prise électrique
20	617063	Boîte électrique
21	601309	Crochet en "S"
22	609158	Boyaux à poussière de 4" (vendu au pied)
23	Sacs à poussière (voir tableau page 35)	
24	Option : baril & pattes d'extension (voir page 35)	
25	Option : silencieux horizontal (voir page 35)	
26	Option : silencieux vertical (voir page 35)	
27	Chariot pour baril	




## DÉPOUSSIÉREURS : MOTEURS, BOYAUX ET SACS OU CARTOUCHES

### MOTEUR DE TURBINE & BOYAU SUCCION



#### BOYAUX D'ASPIRATION CANNELÉS ET ATTACHES

Moteur turbine (hp)	D.l. boyau	Boyau ①	Attache ②
1/2	5"	606168	624121
1	6"	606169	624124
2	7"	606171	624127
3	8"	606173	624128
5	10"	606177	624137



#### MOTEUR DE TURBINE

Puissance (hp) ①	Voltages		Turbine ②
	240 V	380 V	
1/2	IST	S/O	610525
1	IST	S/O	610526
2	IST	S/O	610527
3	S/O	IST	610528
5	S/O	IST	610529
7.5	S/O	IST	IST
10	S/O	IST	IST

N°	N° PIÈCE	SACS À POUSSIÈRE
23	601316	DC 100 : sacs à poussière DB6HP (Qté : 16)
		DC 160 : sacs à poussière DB6HP (Qté : 25)
		DC 230 : sacs à poussière DB6HP (Qté : 36)
	601308	DC 330 : sacs à poussière DB9HP (Qté : 36)

#### CARTOUCHES FILTRANTES


N°	N° PIÈCE	MODÈLE	QTÉ
7	901321	DCM600	2
		DCM900	
		DCM1200	4
		DCM1800	




#### OPTIONS DU DÉPOUSSIÉREUR À SAC

MODÈLE DE DCM	N° D'OPTION	CAPACITÉ DU BARIL (gal)	24	SILENCIEUX HORIZONTAL	SILENCIEUX VERTICAL
			OPTION BARIL À POUSSIÈRE & PATTES	25	26
*DCM-100-4	601486	15		601434	601423
DCM-100	601486	15		601434	601423
DCM-160	601487	30		601435	601424
DCM-230	601490	30		601436	601425
DCM-330	601490	30		601437	601426


\* Pour cabinet ECAB pression seulement.



## DÉPOUSSIÉREUR À CARTOUCHES SÉRIE 600 À 1800 - VUE EXPLOSÉE & PIÈCES




N°	N° PIÈCE	DESCRIPTION	N°	N° PIÈCE	DESCRIPTION
1	BOYAUX : VOIR TABLEAU PAGE 35		13	608102	VALVE À BILLE 1/2"
2	BRIDES : VOIR TABLEAU PAGE 35		14	607222	RACCORD « QUICK-CONNECT » 1/4"-1/4" NPT
3	MOTEUR : VOIR TABLEAU PAGE 35		14A	630351	RÉDUCTEUR 1/2" @ 1/4" MF
4	611058	FILTRE EN LIGNE 1/8"	15	630641	COUDE 1" MF @ 90°
5	632248	RÉDUCTEUR HEX. 1/4" @ 1/8"	16	901448	BARIL DE RÉCUPÉRATION DE 30 gal
6	NPN	GUIDE CARTOUCHE	17	618321	JOINT CAOUTCHOUC TYPE « D » (VENDU AU PIED)
7	CARTOUCHE FILTRANTE : V. TABLEAU P. 35		18	324560	RACCORD « PUSH-IN » 1/4" NPT @ 1/4" TU
8	NPN	PORTE D'ACCÈS	19	932004	CONNECTEUR TYPE PARI 1/4" FF
9	940109	BOUTON ÉTOILE	20	919325	CHARIOT POUR BARIL
10	NPN	CLÉ DE VEROUILLAGE DE CARTOUCHE	21	630125	COUDE 1/4" MF @ 90°
11	630651	RÉDUCTEUR 1" @ 1/2"	22	630141	RÉDUCTEUR 1/4" @ 1/8"
12	608022	RÉGUL. DE PRESSION 1/2" COMPLET			




## SABLEUSES PORTATIVES





## SABLEUSE PORTATIVE 80PX (601100)




N°	N° Pièce	Description
1	601110	Bouchon et joint d'étanchéité
2	601118	Guidon
3	601101	Réservoir
4	611022	Manomètre
5	601124	Valve de sécurité
6	632504	Mamelon hex. PL 3/8"
7	601120	Collecteur d'entrée
8	601119	Filtre déshumidificateur
9	608005	Valve de débit 3/8"
10	607222	Raccord rapide mâle 1/4" (optionnel)
11	601121	Roue
12	601117	Axe de roue
13	601111	Raccord de sortie standard
14	601112	Boyau de sablage standard 3/8"
15	601113	Clip de serrage
16	601114	Connecteur cannelé de boyau 3/8"
17	630401	Réducteur galvanisé 1" @ 3/8"
18	618015	Rondelle NW-0

N°	N° Pièce	Description
19	605031	Buse en céramique standard CN3-2 de 1/8" (inclue)
20	601102	Boyau d'air 80PX (c/a Clips & Raccords)
21	NPN	Vis M8X10 & goupille pour chaque pied d'axe fileté (x1)
22	NPN	Rondelle plate 1/4" (x2) & goupille (x2) pour chaque roue
23	NPN	Boulon et écrou M6 (1x) & Rondelle pour ch. côté de la poignée
24	601123	Support d'axe de roue 80PX
25	601122	Pied fixe 80PX
26	601116	<b>Option : kit de mise à niveau de boyau robuste (n° 27 à 35)</b>
27	630350	Réducteur 1/2" @ 3/8"
28	630341	Raccord coudé @ 90° 1/2"
29	632504	Mamelon laiton 3/8"
30	630329	Raccord en "T" 1/2" x 1/2" x 3/8"
31	607070	Raccord de réservoir TC 1/2"
32	607002	Raccord cannelé de boyau QC 1/2"
33	624205	Attache
34	606001	Boyau de sablage SBH 1/2" (vendu au pied)
35	607050	Raccord NC 1/2"
36	606011	Boyau de sablage complet assemblé (n° 32 à 35)



**SABLEUSE PORTATIVE 100PX (601008) \*\*\* DISCONTINUÉE \*\*\***



N°	N° Pièce	Description
1	612103	Bouchon levier (100-PX) complet
2	618203	Joint d'étanchéité (100-PX)
3	611022	Manomètre
4	630330	Té PA 1/2" x 1/2" x 1/4"
5	630328	Raccord PN-"T" 1/2"
6	608102	Valve à bille 1/2"
7	630301	Mamelon 1/2"
8	608230	Robinet décompression (100-PX)
9	630341	Coude PN 90° x 1/2"
10	608011	Raccord 1/2"
11	624106	Bague de serrage T-16
12	606082	Boyau de tuyauterie / Bague (100-PX)
13	608005	Régulateur d'abrasif AR 3/8"
14	630201	Mamelon PA 3/8"
15	630350	Réduit PA 3/8" x 1/2"

N°	N° Pièce	Description
16	607070	Accouplement de réservoir TC - 1/2"
17	618000	Rondelle QCW-O
18	619002	Roue en plastique de 8"
19	619070	Capuchon de roue
20	630346	Raccord 45° x 1/2"
21	630327	Croix 1/2"
22	630361	Bouchon 1/2"
23	605031	Buse céramique CN3-2 1/8"
24	607050	Accouplement de buse NC- 1/2"
25	602007	<b>RCM-12 complet (voir détails page 40)</b>
26	607002	Accouplement de boyau QC - 1/2"
27	606011	<b>Boyau SBH 10' - 1/2" c/a raccords QC-NC</b>
28	606001	Boyau SBH-1/2" en vrac, vendu au pied (cde min. 10')
29	624205	Collet de serrage



## SABLEUSES 80 & 100PX : PIÈCES DISPONIBLES

### PISTOLET DE SABLAGE RCM-12

<p><b>A</b> ENSEMBLE COMPLET</p>	<b>A</b>	<b>602007</b>	<b>Pistolet RCM-12 complet</b>
	<b>1</b>	<b>602121</b>	Corps
	<b>2</b>	<b>602125</b>	Goupille
	<b>3</b>	<b>602132</b>	Clé Allen
	<b>4</b>	<b>602127</b>	Vis Allen
	<b>5</b>	<b>602126</b>	Bloc
	<b>6</b>	<b>602123</b>	Poignée
	<b>7</b>	<b>602122</b>	Ressort
	<b>8</b>	<b>602124</b>	Axe
	<b>9</b>	<b>618015</b>	Rondelle NW-0

### BUSES

#### CÉRAMIQUE


	<b>N° pièce</b>	<b>Modèle</b>	<b>Orifice</b>	<b>Longueur</b>	Buse de type conique, orifice droit. Utilisation avec les raccords NC- 1/2", NA-1, NA-3 et RCM-12
	<b>605031</b>	CN3-2	1/8" Ø	3 3/4"	
	<b>605033</b>	CN3-3	3/16" Ø	3 3/4"	
	<b>605034</b>	CN3-4	1/4" Ø	3 3/4"	
	<b>605036</b>	CN3-6	3/8" Ø	3 3/4"	
	<b>607044</b>	NA	Adaptateur pour buse céramique conique type CN3-		

### CAGOULES DE SABLAGE

<p><b>BH3</b>      <b>BH5</b></p> <p>①      ③</p> <p><b>DISCONTINUÉE</b></p> <p><b>VISIÈRES</b></p> <p>②      ④</p>	<b>1</b>	<b>603033</b>	Cagoule BH3
	<b>2</b>	<b>613004</b>	Visière RPW3, 6" x 5"
	<b>3</b>	<b>NPN</b>	Cagoule BH5 ( <b>Supprimée</b> )
	<b>4</b>	<b>613008</b>	Visière RPW5, 5" x 10 1/4"



## GUIDE DE SÉLECTION DES BUSES, DES BOYAUX ET DES RACCORDS POUR SYSTÈME À PRESSION



### BOYAUX DE SABLAGE EN VRAC

LONGUEURS DE 12.5', 25', ET 50' SEULEMENT

		MODÈLE	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR
	606004	SBHW-1 1/4" whip	1 1/4"	1 7/8"
	606005	SBH-1"	1"	1 31/32"
	606006	SBH-1 1/4"	1 1/4"	2 5/32"
	606007	SBH-1 1/2"	1 1/2"	2 3/8"
	606008	SBH-2"	2"	2 7/8"

### RACCORDES DE BOYAUX

	N° de pièce	Modèle	D.I. SBH	D.E. SBH
 (CHICAGO)	607005	QC	1"	1 31/32"
	607007		1 1/4"	2 5/32"
	607009		1 1/2"	2 3/8"

### JOINTS DE RACCORD

	N° de pièce	Modèle	D.I. boyau
	618000	QCW	1"
	618001		1 1/4"
	618003		1 1/2"

\* le joint est inclus avec le raccord de boyau.

### OPTION 1 : RACCORDES FILETÉS POUR BUSES

	Modèle	D.I. boyau	Filetage	
			1"-1/4 NPS	2"-4 1/2 UNC
	NH-1	1"	607018	407020
	NH-1 1/4"	1 1/4"	607019	407021
	NH-1 1/2"	1 1/2"	607054	N/A

### OPTION 2 : RACCORDES RAPIDES POUR BUSES

	N° de pièce	Modèle	D.I. boyau	Filetage
	607075 607075T	TC-1 1/4"	1 1/4"	1"-1/4 NPS
	907011	TC-1 1/2"	1 1/2"	

Les raccords de buse sont principalement utilisés par les opérateurs qui doivent régulièrement changer de buse, mais ce type de raccord pourrait entraîner une usure du boyau et/ou de la buse.



## SABLEUSES MODÈLES 346/646/1046 : ENSEMBLE RACCORDS, BOYAUX & BUSES (SUITE)

### 5 ENSEMBLES DE BOYAUX ET DE RACCORDS PRÉASSEMBLÉS (COMPRENANT ①, ② ET ③)

Des ensembles avec deux raccords de boyau (QC-QC) à chaque extrémité peuvent être utilisés pour faire des extensions. Les ensembles comprenant un raccord de boyau (QC) et un raccord de buse (NH) sont ceux utilisés pour insérer la buse.

Le boyau « Whip » SBHW-1/4" offre légèreté et souplesse d'utilisation, mais s'use plus rapidement car sa paroi est plus mince que les boyaux standard. Le système « Whip » est généralement utilisé comme boyau dans la dernière extension de raccordement dans les chambres de sablage et doit être remplacé plus fréquemment.

① BOYAU DE SABLAGE			②③ RACCORDS	
Modèle	Diam. intérieur (D.I.)	Long. boyau (en pied)	QC-QC	QC-NH
SBH-1"	1"	12.5	606030	606029
		25	606036	606031
		50	606037	606032
SBH-1 1/4"	1 1/4"	50	606042	606040
SBH-1 1/2"	1 1/2"		606052	606050
SBHW-1/4"	1/4" Whip	12.5	606049	606053

### 6 BUSES FILETÉES SIMPLE VENTURI

Les buses Venturi simples offrent des performances de sablage exceptionnelles. Leur conception est caractérisée par une entrée étroite et une large ouverture, ce qui augmente considérablement la vitesse à la sortie.

DCV- CARBURE DE TUNGSTÈNE*	N° pièce	Modèle	Orifice	Long.	Filetage
	605203	DCV-3	3/16" Ø	4 1/4"	1 1/4" NPS
	605204	DCV-4	1/4" Ø	5 1/4"	
	605205	DCV-5	5/16" Ø	6"	
	605206	DCV-6	3/8" Ø	6 3/4"	
	605207	DCV-7	7/16" Ø	8"	
	605208	DCV-8	1/2" Ø	9 1/4"	
BCV4- CARBURE DE BORE*	N° pièce	Modèle	Orifice	Long.	Filetage
	605453	BCV4-3	3/16" Ø	4 1/8"	1 1/4" NPS
	605454	BCV4-4	1/4" Ø		
	605455	BCV4-5	5/16" Ø		
	605456	BCV4-6	3/8" Ø		
	605457	BCV4-7	7/16" Ø		
	605458	BCV4-8	1/2" Ø		

⑥A JOINT	N° pièce	Modèle	Épaisseur
	618016	NW-1	1/4"

\* Le joint est inclus avec ces buses.

### 6 BUSES FILETÉES DOUBLE VENTURI

Les buses à double Venturi offrent des performances accrues par rapport à la buse à simple Venturi. Le trou à l'intérieur de la buse permet l'introduction d'air atmosphérique, ce qui augmente considérablement la vitesse tout en réduisant la perte de vitesse.

CARBURE DE BORE*	N° pièce	Modèle	Orifice	Long.	Filetage
	405464	# 4	1/4" Ø	5 5/16"	50 mm
	405465	# 5	5/16" Ø	6 11/16"	
	405466	# 6	3/8" Ø	6 1/8"	
	405467	# 7	7/16" Ø	8 15/32"	
	405468	# 8	1/2" Ø	9 1/16"	

⑥A JOINT	N° pièce	Dim's
	907597	5/8" DI x 1 3/4" DE

\* Le joint n'est pas inclus avec ces buses.

CARBURE DE SILICONE (SiA10N)	N° pièce	Modèle	Orifice	Longueur
	905464	SCV-4	1/4" Ø	5.8"
	905465	SCV-5	5/16" Ø	6.31"
	905466	SCV-6	3/8" Ø	6.85"
	905467	SCV-7	7/16" Ø	8.4"
	905468	SCV-8	1/2" Ø	9.25"

Buse filetée 1 1/4" N.P.S., orifice double venturi. Entrée 1" Ø. S'utilise avec NCV, tous les NH- sauf NH- 1/2"



## LISTE DES BUSES

### CARBURE DE TUNGSTÈNE

	N° pièce	Modèle	Orifice	Longueur	Buse type conique, orifice droit. S'utilise avec accouplements NC- 1 / 2 ", NA-1, NA-3 (pas avec RCM-12)	
	605302	DC2-F2	1/8" Ø	1 5/8"		
	605303	DC2-F3	3/16" Ø	1 5/8"		
	605304	DC2-F4	1/4" Ø	1 5/8"		
	<b>CARBURE DE BORE</b>					
	605308	BN2-F2	1/8" Ø	1 5/8"		Buse type conique, orifice droit. S'utilise avec accouplements NC- 1 / 2 ", NA-1, NA-3 (pas avec RCM-12)
605309	BN2-F3	3/16" Ø	1 5/8"			
605310	BN2-F4	1/4" Ø	1 5/8"			

DC2-F / BN2

### CARBURE DE TUNGSTÈNE

	N° pièce	Modèle	Orifice	Longueur	Buse filetée 3/4" – 14 N.P.S., orifice droit. S'utilise avec accouplement NH-1/2" seulement.
	605358	DC1-2	1/8" Ø	1 3/4"	
	605359	DC1-3	3/16" Ø	1 3/4"	
	605360	DC1-4	1/4" Ø	1 3/4"	
	605361	DC1-5	5/16" Ø	1 3/4"	
	<b>CARBURE DE BORE</b>				
605414	BC1-2	1/8" Ø	1 3/4"	Buse filetée 3/4" – 14 N.P.S., orifice droit. S'utilise avec accouplement NH-1/2" seulement.	
605415	BC1-3	3/16" Ø	1 3/4"		
605416	BC1-4	1/4" Ø	1 3/4"		
605417	BC1-5	5/16" Ø	1 3/4"		

DC1 / BC1

### CARBURE DE TUNGSTÈNE

	N° pièce	Modèle	Orifice	Longueur	Buse filetée 1 1/4" N.P.S. à jet droit.
	605313	DC3-3	3/16" Ø	3"	
	605314	DC3-4	1/4" Ø	3"	
	605315	DC3-5	5/16" Ø	3"	
	605316	DC3-6	3/8" Ø	3"	

DC3-

### CARBURE DE TUNGSTÈNE

 	N° pièce	Modèle	Orifice	Longueur	Buse filetée 1 1/4" N.P.S., orifice venturi. Entrée 1" Ø. S'utilise avec NCV, tous les NH-sauf NH- 1/2 "
	605203	DCV-3	3/16" Ø	4 1/4"	
	605204	DCV-4	1/4" Ø	5 1/4"	
	605205	DCV-5	5/16" Ø	6"	
	605206	DCV-6	3/8" Ø	6 3/4"	
	605207	DCV-7	7/16" Ø	8"	
	605208	DCV-8	1/2" Ø	9 1/4"	
	<b>CARBURE DE BORE</b>				
605454	BCV-4	1/4" Ø	4 1/8"	Buse filetée 1 1/4" N.P.S., 1" Ø orifice venturi. S'utilise avec NCV, tous les NH- sauf NH- 1/2 "	
605455	BCV-5	5/16" Ø	4 1/8"		
605456	BCV-6	3/8" Ø	4 1/8"		

DCV-  
BCV-

### CARBURE DE SILICONE (SiA10N)

	N° pièce	Modèle	Orifice	Longueur	Buse filetée 1 1/4" N.P.S., orifice double venturi. Entrée 1" Ø . S'utilise avec NCV, tous les NH-sauf NH- 1/2 "
	905464	SCV-4	1/4" Ø	5.8"	
	905465	SCV-5	5/16" Ø	6.31"	
	905466	SCV-6	3/8" Ø	6.85"	
	905467	SCV-7	7/16" Ø	8.4"	
	905468	SCV-8	1/2" Ø	9.25"	

SCV-




**SABLEUSES MODÈLE 340 - 640 VERSION RC66 / RC70 (JUSQU'À 2009)**

VUE EXPLOSÉE

RC66 + A6




AVEC RÉGULATEUR  
AR-7



\* OPTION : CONTRÔLE À DISTANCE ÉLECTRIQUE 12 V CC / 120 V CA



VOIR DÉTAILS PAGE 72



## SABLEUSES MODÈLE 340 - 640 VERSION RC66 / RC70 (JUSQU'À 2009)

### LISTE DES PIÈCES

#### Modèle 340

N°	N° pièce	Description
1	612200	Pot de sablage et plomberie seulement
2	611052	Séparateur d'eau 1"
3	608104	Valve à bille 1"
4	611022	Manomètre 1/4" NPT
5	740006	Roue 15" diam.
6	619090	Essieu de roue
7	610056	Ensemble de porte de visite
	618209	Joint de porte seulement
8	610041	Plongeur 5"
9	618201	Joint torique (O-Ring)
10	612245	Boyau de poussée, assemblé, 1"
10A	606005	Boyau seulement, 1" (vendu au pied)
10B	630690	Adaptateur 1" NPT
10C	624208	Collet
11	630680	Union pivotante 1" NPT
12	607075	Raccord TC 1 1/4"
13	608043	Régulateur d'abrasif AR7 (v. détails page 58)
14	608230	Robinet de vidange
15	608309	Valve diaphragme 1" Version RC 70-80 (page 72) (Nouvelle)
15A	608302	Valve diaphragme 1" Version RC 66-76 (page 72) (Ancienne)
16	630629	Raccord en croix 1"
17	630671	Bouchon 1"
18	630630	Raccord en "T", 1"
19	630653	Réducteur 1" x 1/4"
20	630840	Raccord en "T", 1 1/4"
21	630884	Bouchon 1 1/4"
22	608951	Valve dépressurisation RC66 (page 72)
24	631135	Raccord en "T" 2"
25	631152	Réducteur 2" à 1"
26	630640	Coude 1" @ 90°
28	608534	Valve pilote TAC3
29	611035	Mini filtre 1/4"
30	608800	Manette de contrôle à distance pneumatique
31	607075	Raccord de buse TC 1 1/4"
32	605204	Buse de sablage Venturi DCV-4- x 1/4"
33	606005	Boyau de sablage 1" seul sans raccord (vendu au pied) 25' min.
	606036	Boyau de sablage 1" x 25' avec raccords QC-QC
	606037	Boyau de sablage 1" x 50' avec raccords QC-QC
34	607005	Raccord QC x 1"
35	618001	QCW-1 rondelle d'accouplement QC
36	618016	Rondelle NW-1 pour buse de sablage
37	606191	Boyau double 30' avec raccords
	606193	Boyau double 55' avec raccords
38	607219	Raccord rapide 1/4" femelle
39	607223	Raccord rapide mâle 1/4" FPT
40	632279	Raccord 1/4" pour boyau vert
41	632281	Raccord 1/8" pour boyau rouge
43	324557	Raccord double type "Push-in"
44	632202	Mamelon 1/4"
45	324571	Tube de plastique
46	324561	Raccord type "Push-in" 1/8" x 1/4" NPT
47	632026	Coude mâle/femelle 1/8" x 1/4" NPT
48	632226	"T" mâle/femelle 1/4"
49	630601	Mamelon 1"
50	630801	Mamelon 1 1/4"
51	632214	Réducteur 1/4" x 1/8" NPT
52	631080	Union à joint 1/4"

#### Modèle 640

N°	N° pièce	Description
1	612250	Pot de sablage et plomberie seulement
2	611053	Séparateur d'eau 1 1/2"
3	608105	Valve à bille 1 1/4"
4	611022	Manomètre 1/4" NPT
5	619015	Roue 16" diam
6	619091	Essieu de roue
7	610056	Ensemble de porte de visite
	618209	Joint de porte seulement
8	610041	Plongeur 5"
9	618201	"O" Ring
10	612246	Boyau de poussée, assemblé, 1 1/4"
10A	606006	Boyau seulement, 1 1/4"
10B	630885	Adaptateur 1 1/4" NPT
10C	624210	Collet
11	630890	Union pivotante 1 1/4" NPT
12	607075	Raccord TC 1 1/4"
13	608043	Régulateur d'abrasif AR7 (page 58)
14	608230	Valve de vidange
15	608307	Valve diaphragme 1 1/4" Version RC 70-80 (page 72)
15A	608303	Valve diaphragme 1 1/4" Version RC 66-76 (page 72)
16	630838	Raccord en croix 1 1/4"
17	630884	Bouchon 1/4"
18	630840	Raccord en "T", 1/4"
19	630864	Réducteur 1 1/4" x 1/4"
20	630840	Raccord en "T", 1 1/4"
21	630884	Bouchon 1 1/4"
22	608951	Valve dépressurisation RC66 (page 72)
23	608482	Actuateur A6 (page 59)
24	631135	Raccord en "T" 2"
25	631151	Réducteur 2" à 1 1/4"
26	630850	Coude 1 1/4" @ 90°
28	608534	Valve pilote TAC3
29	611035	Mini filtre 1/4"
30	608800	Manette de contrôle à distance pneumatique (page 70)
31	607075	Raccord de buse TC 1 1/4"
32	605205	Buse de sablage Venturi DCV-5- x 5/16"
33	606006	Boyau de sablage 1" seul sans raccord (vendu au pied) 50' min.
	606042	Boyau de sablage 1 1/4" x 50' avec raccords QC-QC
34	607007	Raccord QC x 1 1/4"
35	618001	QCW-1 rondelle d'accouplement QC
36	618016	Rondelle NW-1 pour buse de sablage
37	606193	Boyau double 55' avec raccords
38	607219	Raccord rapide 1/4" femelle
39	607223	Raccord rapide mâle 1/4" x 1/4" FPT
40	632279	Raccord 1/4" pour boyau vert
41	632281	Raccord 1/8" pour boyau rouge
42	324560	Push-in 1/4" x 90°
44	632202	Mamelon 1/4"
45	324571	Tube de plastique
46	324561	Raccord type "Push-in" 1/8" x 1/4" NPT
47	632026	Coude mâle/femelle 1/8"
48	632226	"T" mâle/femelle 1/4"
49	630601	Mamelon 1"
50	630801	Mamelon 1 1/4"
51	632214	Réducteur 1/4" x 1/8" NPT




**SABLEUSES MODÈLE 340 - 640 VERSION RC76 / RC80 (JUSQU'À 2009)**

VUE EXPLODÉE




**AVEC RÉGULATEUR  
AR-7 + A6**



**Commande à distance électrique option 12 V DC  
Voir détails page 71**





## SABLEUSES MODÈLE 340/640 VERSION RC76/RC80 (JUSQU'À 2009)

### LISTE DES PIÈCES

#### Modèle 340

#### Modèle 640


N°	N° pièce	Description	N°	N° pièce	Description
1	612200	Pot de sablage et plomberie seulement	1	612250	Pot de sablage et plomberie seulement
2	611052	Séparateur d'eau 1"	2	611053	Séparateur d'eau 1 1/4"
3	608104	Vanne à bille 1"	3	608105	Vanne à bille 1 1/4"
4	611022	Manomètre 1/4" NPT	4	611022	Manomètre 1/4" NPT
5	740006	Roue 15"	5	619015	Roue 16"
6	619091	Essieu de roue	6	619091	Essieu de roue
7	610056	Ensemble de porte de visite	7	610056	Ensemble de porte de visite
	618209	Joint de porte seulement		7	618209
8	610041	Plongeur 5"	8		610041
9	618201	"O" Ring	9	618201	"O" Ring
10	612245	Boyau de poussée, assemblé, 1"	10	612246	Boyau de poussée, assemblé, 1 1/4"
10A	606005	Boyau seulement, 1"		606006	Boyau seulement, 1 1/4"
10B	630690	Adaptateur 1" NPT		630885	Adaptateur 1 1/4" NPT
10C	624208	Collet		624210	Collet
11	630680	Union pivotante 1" NPT	11	630890	Union pivotante 1 1/4" NPT
12	607075	Raccord TC 1 1/4"	12	607075	Raccord TC 1 1/4"
13	608043	Régulateur d'abrasif AR7 (v. détails page 58)	13	608043	Régulateur d'abrasif AR7 (v. détails page 58)
14	608230	Robinet de vidange	14	608230	Robinet de vidange
15	608309	Vanne diaphragme 1" Version RC 70-80 (page 72)	15	608307	Vanne diaphragme 1 1/4" Version RC 70-80 (page 72)
15A	608302	Vanne diaphragme 1" Version RC 66-76 (page 72)	15A	608303	Vanne diaphragme 1 1/4" Version RC 66-76 (page 72)
16	630629	Raccord en croix 1"	16	630838	Raccord en croix 1 1/4"
17	630671	Bouchon 1"	17	630884	Bouchon PA 1 1/4"
18	630630	Raccord en "T", 1"	18	630840	Raccord en "T", 1 1/4"
19	630653	Réducteur 1" x 1/4"	19	630864	Réducteur 1 1/4" x 1/4"
20	630840	Raccord en "T", 1 1/4"	20	630840	Raccord en "T", 1 1/4"
21	630884	Bouchon 1 1/4"	21	630884	Bouchon 1 1/4"
22	608105	Valve à bille 1 1/4"	22	608105	Valve à bille 1 1/4"
23	608482	Actuateur A6 (page 58)	23	608482	Actuateur A6 (page 58)
24	631135	Raccord en "T" 2"	24	631135	Raccord en "T" 2"
25	631152	Réducteur 2" à 1"	25	631151	Réducteur 2" à 1 1/4"
26	630640	Coude 1" @ 90°	26	630850	Coude 1 1/4" @ 90°
27	608015	Mini régulateur pression 1/4"	27	608015	Mini régulateur pression 1/4"
28	608534	Valve pilote TAC3	28	608534	Valve pilote TAC3
29	611035	Mini filtre 1/4"	29	611035	Mini filtre 1/4"
30	608800	Manette de contrôle à distance pneumatique (page 70)	30	608800	Manette de contrôle à distance pneumatique (page 70)
31	607075	Raccord de buse TC 1 1/4"	31	607075	Raccord de buse TC 1 1/4"
32	605204	Buse de sablage Venturi DCV-4- x 1/4"	32	605205	Buse de sablage Venturi DCV-5- x 5/16"
33	606005	Boyau de sablage 1" seul sans raccord (vendu au pied) 25' min.	33	606006	Boyau de sablage 1 1/4" seul sans raccord (vendu au pied) 50' min.
	606036	Boyau de sablage 1" x 25' avec raccords QC-QC		606042	Boyau de sablage 1 1/4" x 50' avec raccords QC-QC
	606037	Boyau de sablage 1" x 50' avec raccords QC-QC			
34	607005	Raccord QC x 1"	34	607007	Raccord QC x 1 1/4"
35	618001	QCW-1 rondelle d'accouplement QC	35	618001	QCW-1 rondelle d'accouplement QC
36	618016	Rondelle NW-1 pour buse de sablage	36	618016	Rondelle NW-1 pour buse de sablage
37	606191	Boyau double 30' avec raccords	37	606193	Boyau double 55' avec raccords
	606193	Boyau double 55' avec raccords			
38	607219	Raccord rapide 1/4" femelle	38	607219	Raccord rapide 1/4" femelle
39	607223	Raccord rapide mâle 1/4" FPT	39	607223	Raccord rapide femelle 1/4" FPT
40	632279	Raccord 1/4" pour boyau vert	40	632279	Raccord 1/4" pour boyau vert
41	632281	Raccord 1/8" pour boyau rouge	41	632281	Raccord 1/8" pour boyau rouge
42	324560	Push-in 1/4" x 90°	42	324560	Push-in 1/4" x 90°
44	632202	Mamelon 1/4"	44	632202	Mamelon 1/4"
45	324571	Tube de plastique	45	324571	Tube de plastique
46	324561	Raccord type "Push-in" 1/8" x 1/4" NPT	46	324561	Raccord type "Push-in" 1/8" x 1/4" NPT
47	632026	Coude mâle/femelle 1/8" x 1/4" NPT	47	632026	Coude mâle/femelle 1/8"
48	632226	"T" mâle/femelle 1/4"	48	632226	"T" mâle/femelle 1/4"
49	630601	Mamelon 1"	49	630801	Mamelon 1 1/4"
50	630801	Mamelon 1 1/4"	50		
51	632214	Réducteur 1/4" x 1/8" NPT	51	632214	Réducteur 1/4" x 1/8" NPT
52	618001	QCW-1 rondelle d'accouplement QC	52	632260	Union à joint 1/4" BP
53	607075	Raccord de buse TC 1 1/4"	53	618001	QCW-1 rondelle d'accouplement QC
54	618016	Rondelle NW-1 pour buse de sablage	54	607075	Raccord de buse TC 1 1/4"
55	605205	Buse de sablage Venturi DCV-5- x 5/16"	55	618016	Rondelle NW-1 pour buse de sablage
56			56	605205	Buse de sablage Venturi DCV-5- x 5/16"



**SABLEUSE MODÈLE PPB-346/646/1046 : RC-176 SYSTÈME À DÉPRESSURISATION**

VUE EXPLOSÉE

AVEC RÉGULATEUR  
MMV-175



Poignée de commande à distance pneumatique (Voir détail des pièces page 70)

Ensemble boyau, raccords et buses (Voir détail des pièces pages 41 à 43)



## SABLEUSE MODÈLE PPB-346/646/1046 : RC-176 SYSTÈME À DÉPRESSURISATION


### LISTE DES PIÈCES

N°	N° Pièce	DESCRIPTION	N°	N° Pièce	DESCRIPTION
1	713000	VAISSEAU PRESSION SEULEMENT (346)	17	630838	CROIX 1¼"
	723000	VAISSEAU PRESSION SEULEMENT (646)	18	632214	COUPLAGE HEX. ¼" x ⅛"
	733000	VAISSEAU PRESSION SEULEMENT (1046)	19	611035	FILTRE D'AIR EN LIGNE ¼"
2	740102	ENSEMBLE DE PORTE	20	632232	COUDE LAITON ¼"
3	740101	JOINT DE PORTE DE VISITE	21	630851	COUDE PA 90° MF 1¼"
4	740001	ESSIEU (MODÈLE 346)	22	632026	COUDE LAITON ⅛"
	740002	ESSIEU (MODÈLE 646)	23	608105	VALVE À BILLE 1¼"
5	608821	VALVE COMBO AV-176 <sup>1</sup>	24	607075T	COUPLEUR NYLON TC1-¼" NCV
6	770070	VALVE RÉGULATRICE DE DÉBIT MMV-175 <sup>2</sup>	25	630570	RACCORD CANNELÉ ¾"
7	740100	JOINT TORIQUE ("O" RING)	26	630890	UNION PA 1¼"
	740104	JOINT TORIQUE ("O" RING) POUR 10 pi <sup>3</sup>	27	608230	VALVE DE DRAINAGE ¼"
8	610044	PLONGEUR 5"	28	770100	BOYAU DE POUSSÉE ASSEMBLÉ (28A-B-C)
9	611053	SÉPARATEUR D'EAU 1¼"	28A	607088	ÉMERILLON D'INSERTION DE BOYAU 1¼"
10	630884	BOUCHON 1¼"	28B	607087	COLLIER DE SERRAGE À DEUX BOULONS
11	607051	PORTE BUSE EN ALUMINIUM NH-¾"	28C	770101	BOYAU DE POUSSÉE 30" x 1¼"
12	611022	MANOMÈTRE ¼"	29	630805	MAMELON 3" x 1¼"
13	740006	ROUE DE 15"	30	630840	"TÉ" 1¼" x 1¼"
14	606003	BOYAU ¾" SBH	31	630861	ADAPTATEUR 1¼" À ¾"
15	630801	MAMELON PA 1¼"	32	630884	BOUCHON CARRÉ 1¼"
16	630111	MAMELON 6" x ¼"	34	630864	COUPLAGE 1¼" x ¼"
			35	632214	MAMELON RÉDUCTEUR ⅛" x ¼"
			36	608025	RÉGULATEUR DE PRESSION 1¼" (OPTION)
			37	611022	MANOMÈTRE ¼" MTP (OPTION)
			38	606192	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 15'
				606191	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 30'
				606193	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 55'
				606199	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 70'
				606203	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 80'
				606202	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 90'
				606195	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 105'
			606205	*BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 115'	
					C/A RACCORDS & ATTACHES (CHAQUE BOUT)

<sup>1</sup>Voir détails des pièces page 59

<sup>2</sup>Voir détails des pièces page 58


\*Au-delà de 115', vous devez utiliser une commande à distance électrique.



**SABLEUSES PPB-346/646/1046 : À PRESSION CONTINUE RC186 (JUSQU'À 2017)**


VUE EXPLOSÉE

AVEC RÉGULATEUR  
PMV-186  
(JUSQU'À 2017)



\* POIGNÉE DE  
COMMANDE À  
DISTANCE  
(VOIR DÉTAILS  
PAGES 70)

Ensemble boyau, raccords et buses  
(Voir détail des pièces pages 41 à 43)



## SABLEUSES PPB-346/646/1046 : À PRESSION CONTINUE RC186 (JUSQU'À 2017)


### LISTE DES PIÈCES



N°	N° pièce	Description	N°	N° pièce	Description
1	713000	VAISSEAU PRESSION SEUL. (346)	15	630801	MAMELON 1¼"
	723000	VAISSEAU PRESSION SEUL. (646)	16	632202	MAMELON HEXAGONAL ¼"
	733000	VAISSEAU PRESSION SEUL. (1046)	17	632226	"TÉ" ¼"
2	610056	KIT DE PORTE (ANCIENNE VERSION)	18	324570	RACCORD «PUSH IN» ¼" x 1/8" NPTF
	740102	KIT DE PORTE (SÉRIE LG)	19	324571	TUBE POLY. ¼" BLEU (VENDU AU PIED)
3	618241	JOINT PORTE VISITE (ANCIENNE VERSION)	20	630805	MAMELON 3" X 1¼"
	740101	JOINT PORTE VISITE (SÉRIE LG)	21	630851	COUDE 90° 1¼" MF
4	740001	ESSIEU (PPB-346)	22	608105	VALVE À BILLE 1¼"
	740002	ESSIEU (PPB 646)	23	611035	FILTRE D'AIR EN LIGNE
5	608822	VALVE À AIR AV-186 <sup>1</sup>	24A	607088	ÉMERILLON D'INSERTION DE BOYAU 1¼"
6	608847	VALVE REGULATRICE DE DÉBIT PMV-186 <sup>2</sup>	24B	607087	COLLIER DE SERRAGE À DEUX BOULONS
7	740004	"O" RING (ANCIENNE VERSION)	24C	770101	BOYAU DE POUSSÉE 30" X 1¼"
	740100	"O" RING (SÉRIE LG)	25	770180	RÉDUCTEUR 2" X 1¼" BST
	740104	'O" RING POUR 10pi <sup>3</sup> (SÉRIE LG)	26	630838	CROIX DE COUPLAGE 1¼"
8	740007	5" PLONGEUR (ANCIENNE VERSION)	27	608230	SOUPAPE ¼" (A)
	610044	5" PLONGEUR (SÉRIE LG)	28	630805	MAMELON PA 1¼" X 3"
9	611053	SÉPARATEUR D'EAU 1¼"	29	632018	TÉ 1/8" FF
10	630840	"TÉ" DE COUPLAGE 1¼"	29A	632214	MAMELON REDUCT. ¼" @ 1/8"
11	630864	COUPLAGE 1¼" x 1¼"	30	607075T	TC-1¼" NCV
12	611022	MANOMÈTRE ¼"	31	632026	COUDE LAITON PL 90° MF 1/8"
13	740006	ROUE	31A	632002	MAMELON HEX. .PL 1/8"
14	630884	BOUCHON MÂLE PA 1 ¼"	32	PNP	BOUCHON CARRÉ

<sup>1</sup>Voir détails des pièces à la page 60

<sup>2</sup>Voir détails des pièces à la page 57




**SABLEUSES PPB-346/646/1046 : À PRESSION CONTINUE RC186 (2017 À 2022)**

VUE EXPLODÉE




AVEC VALVE AR7+A6



\* POIGNÉE DE COMMANDE À DISTANCE (VOIR DÉTAILS PAGES 70)

Ensemble boyau, raccords et buses (Voir détail des pièces pages 41 à 43)



## SABLEUSES PPB-346/646/1046 : À PRESSION CONTINUE RC186 (2017 À 2022)

### LISTE DES PIÈCES




N°	N° pièce	Description
1	713000	VAISSEAU PRESSION SEUL. (346)
	723000	VAISSEAU PRESSION SEUL. (646)
	733000	VAISSEAU PRESSION SEUL. (1046)
2	740102	KIT DE PORTE
3	740101	JOINT PORTE VISITE
4	740001	ESSIEU (PPB-346)
	740002	ESSIEU (PPB 646)
5	608822	VALVE À AIR AV-186 <sup>2</sup>
6	608043	VALVE REGULATRICE AR7 <sup>1</sup>
7	740100	"O" RING
	740104	"O" RING POUR 10 pi <sup>3</sup>
8	610044	5" PLONGEUR
9	611053	SÉPARATEUR D'EAU 1/4"
10	630840	"TÉ" DE COUPLAGE 1/4"
11	630864	COUPLAGE 1/4" x 1/4"
12	611022	MANOMÈTRE 1/4"
13	740006	ROUE
14	630884	BOUCHON MÂLE PA 1 1/4"
15	630801	MAMELON 1/4"
16	632202	MAMELON HEXAGONAL 1/4"
17	632226	"TÉ" "STREET" 1/4"
18	324570	RACCORD «PUSH IN» 1/4" x 1/8" NPTF
19	324571	TUBE POLY. 1/4" BLEU (VENDU AU PIED)
20	630805	MAMELON 3" X 1/4"
21	630851	COUDE 90° 1/4" MF
22	608105	VALVE À BILLE 1/4"
23	611035	FILTRE D'AIR EN LIGNE

N°	N° pièce	Description
24	770100	LIGNE DE POUSSÉE ASS. (24A-B-C)
24A	607088	ÉMERILLON D'INSERTION DE BOYAU 1 1/4"
24B	607087	COLLIER DE SERRAGE À DEUX BOULONS
24C	770101	BOYAU DE POUSSÉE 30" X 1 1/4"
26	630838	CROIX DE COUPLAGE 1/4"
27	608230	VALVE DE DRAINAGE 1/4"
28	632202	MAMELON HEX. 1/4"
29	632018	TÉ 1/8" FF
30	607075T	TC-1 1/4" NCV
31	630105	MAMELON 3" x 1/4"
32	NPN	BOUCHON CARRÉ 1/4" (1046 SEULEMENT)
33	608537	VALVE SOLÉNOÏDE TAC3
34	324560	PUSH-IN 1/4"@ 90°
35	908847	VALVE À BILLE POIGNÉE EN "D" 1/4"
36	608015	RÉGULATEUR DE PRESSION 1/4"
37	770180	ADAPTATEUR HEX. 2" @ 1 1/4"
38	632202	MAMELON HEX. 1/4"
39	608482	ACTUATEUR A6 <sup>1</sup>
40	631151	ADAPTATEUR PA 2" X 1 1/4"
41	631135	RACCORD EN "TÉ" 2"
42	608539	ADAPTATEUR PL 10-32 A 1/8" NPT


<sup>1</sup>Voir détails des pièces page 58


<sup>2</sup>Voir détails des pièces page 60



**SABLEUSES PPB-346/646/1046 : À PRESSION CONTINUE RC186 (DEPUIS 2022)**

VUE EXPLOSÉE





## SABLEUSES PPB-346/646/1046 : À PRESSION CONTINUE RC186 (DEPUIS 2022)

### LISTE DES PIÈCES



N°	N° pièce	Description
1	713000	VAISSEAU PRESSION SEUL. (346)
	723000	VAISSEAU PRESSION SEUL. ( 646 )
	733000	VAISSEAU PRESSION SEUL. ( 1046 )
2	740102	ENSEMBLE DE PORTE DE VISITE
3	740101	JOINT DE PORTE DE VISITE
4	740001	ESSIEU (PPB-346)
	740002	ESSIEU (PPB 646)
5	608822	VALVE À AIR AV-186 <sup>2</sup>
6	608043	VALVE RÉGULATRICE AR7 <sup>1</sup>
7	740100	JOINT TORIQUE ("O" RING)
	740104	JOINT TORIQUE ("O" RING) POUR 10pi <sup>3</sup>
8	610044	PLONGEUR 5"
9	611053	SÉPARATEUR D'EAU 1¼"
10	630840	"TÉ" DE COUPLAGE 1¼"
11	630864	COUPLAGE 1¼" x 1¼"
12	608117	SILENCIEUX ¼"
13	740006	ROUE 15" (346-646)
14	630884	BOUCHON MÂLE PA 1 ¼"
15	630801	MAMELON 1¼"
16	608025	RÉGULATEUR DE PRESSION 1¼"
17	611022	MANOMÈTRE ¼" MTP (OPTION)
18	632224	"T" ¼" « STREET »
19	632232	COUDE ¼" « STREET »
20	630805	MAMELON 3" X 1¼"
21	608105	VALVE À BILLE 1¼"
22	611035	FILTRE D'AIR EN LIGNE ¼"

<sup>1</sup>Voir détails des pièce page 58


<sup>2</sup>Voir détails des pièce page 60

<sup>3</sup>Voir détails des pièce page 58


\*Au-delà de 115', vous devez utiliser une commande à distance électrique.

N°	N° pièce	Description
23	770100	LIGNE DE POUSSÉE ASS. (24A-B-C)
23A	607088	ÉMERILLON D'INSERTION DE BOYAU 1¼"
23B	607087	COLLIER DE SERRAGE À DEUX BOULONS
23C	770101	BOYAU DE POUSSÉE 30" X 1¼"
24	919583	RACCORD PUSH-IN ¼" MPT x 5/16" TU
25	630838	CROIX 1¼"
26	608230	VALVE DE DRAINAGE ¼"
27	632214	MAMELON RÉDUCTEUR ¼" x 1/8"
28	632018	"T" « STREET » 1/8"
29	607075T	COUPLEUR 1¼" NCV
30	919584	TUBE POLYESTER BLEU 5/16"
31	630105	MAMELON PA ¼" x 3"
32	324560	RACCORD ¼" PUSH-IN @ 90°
33	630851	COUDE PA MF 1 ¼"
34	631160	RÉDUCTEUR PA 2" @ 1¼"
35	608042	ACTUATEUR A7 COMPLET <sup>3</sup>
36	631151	ADAPTATEUR 2" x 1¼"
37	631135	RACCORD EN "TÉ" 2"
38	630890	UNION PA 1¼"
39	608015	MINI RÉGULATEUR ¼" 0-125 psi
40	611018	MANOMÈTRE 1/8" 0-160 psi
41	642454	VALVE SOLÉNOÏDE ¼" 3-2 NC 12 V DC
42	606192	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 15'
	606191	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 30'
	606193	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 55'
	606199	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 70'
	606203	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 80'
	606202	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 90'
	606195	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 105'
	606205	*BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 115'
		C/A RACCORDS & ATTACHES (CHAQUE BOU)






**SABLEUSES PPB-346/646/1046 : SYSTÈME À PRESSION CONTINUE RC-186  
VALVE RÉGULATRICE DE DÉBIT PMV-186 (JUSQU'À 2017)**



#	CODE	DESCRIPTION
A	608847	ASSEMBLAGE COMPLET DE LA VALVE PMV-186
B	770211	ENSEMBLE DE SIÈGE TUNGSTÈNE INCLUANT ITEMS : 17, 18, 19
C	770210	ENSEMBLE DE JOINTS INCLUANT ITEMS : 7,13,14, 15, 16, 17, 18, 19



#	CODE	DESCRIPTION
1	770021	BOUTON DE RÉGLAGE
2	770208	FILTRE D'ÉCHAPPEMENT
3	770022	CHAPEAU
4	770201	RONDELLE ANTI-VIBRATION
5	770023	JOINT TORIQUE D'ARRÊT
6	770024	RESSORT
7	770026	JOINT DE PISTON
8	770202	COUVERCLE DE PLONGEUR
9	770203	RONDELLE EN NYLON

#	CODE	DESCRIPTION
10	770213	PISTON
11	770204	PLONGEUR EN TUNGSTÈNE
12	770214	CYLINDRE
13	608830	JOINT DE PLONGEUR C/A "O-RING"
14	770030	JOINT DE PLONGEUR C/S "O-RING"
15	770206	BAGUE
16	608832	MANCHON EN CARBURE DE TUNGSTÈNE
17	608840	SIÈGE URÉTHANE
18	608841	BASE DE SIÈGE
19	608839	JOINT TORIQUE ("O-RING")
20	770032	BASE
21	770207	RONDELLE PLATE
22	770033	BOULON À TÊTE HEXAGONALE
23	770209	BOUCHON TÊTE CARRÉE
24	770034	MAMELON DE TUYAU 1 ¼" X 1 ¼"



## RÉGULATEUR DE DOSAGE D'ABRASIF AR7 + A6 OU A7


### A RÉGULATEUR AR7




<b>A</b>	<b>608043</b>	<b>RÉGULATEUR AR-7 COMPLET</b>
<b>B</b>	<b>608042</b>	<b>ACTUATEUR A7 COMPLET</b>
<b>1</b>	<b>608093</b>	POIGNÉE
<b>2</b>	<b>608091</b>	PLAQUE DE RETENUE
<b>3</b>	<b>608039</b>	VIS DE RÉGLAGE DE DÉBIT
<b>4</b>	<b>608096</b>	BOULONS DE SERRAGE (VENDU EN KIT)
<b>5</b>	<b>608047</b>	BOITIER INFÉRIEUR
<b>6</b>	<b>608037</b>	ÉTRIER D'ÉCRASEMENT
<b>7</b>	<b>608040</b>	PLAQUE DE RÉGULATION
<b>8</b>	<b>608036</b>	TUBE DE RÉGULATION
<b>9</b>	<b>618228</b>	TUBE DE CAOUTCHOUC
<b>10</b>	<b>618231</b>	JOINT
<b>11</b>	<b>608046</b>	BOITIER SUPÉRIEUR

*Note :* vous pouvez régler le contrôle de la pression du A6 ou du A7 en utilisant le régulateur de pression (A1) et la vérifier sur le manomètre (A2)


### C ACTUATEUR A6 (DE 2017 À 2022)



<b>C</b>	<b>608482</b>	<b>ACTUATEUR A6 COMPLET</b>
<b>1</b>	<b>324560</b>	RACCORD « PUSH-IN » ¼" @ 90°
<b>2</b>	<b>608488</b>	COLLET DE RETENUE
<b>3</b>	<b>608487</b>	RESSORT
<b>4</b>	<b>608481</b>	PLAQUE DE RETENUE
<b>5</b>	<b>608480</b>	TIGE DE POUSSÉE
<b>6</b>	<b>618216</b>	DIAPHRAGME



## SABLEUSE MODÈLE PPB-346/646/1046 : RC-176 SYSTÈME À DÉPRESSURISATION VALVE À AIR COMBO AV-176




#	CODE	DESCRIPTION
A	608821	VALVE AV-176 ASSEMBLAGE COMPLET
B	770182	ENSEMBLE DE JOINTS (8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 24, 28, 29)
C	770183	ENSEMBLE DE CHAPEAU (13, 14, 15, 16, 17)
D	770184	ASSEMBLAGE TIGE SUPÉRIEURE (26, 27, 28, 29)
E	770185	ASSEMBLAGE TIGE INFÉRIEURE (22, 23, 24, 25)
1	770181	COUVERCLE
2	770191	TIGE
3	770186	POINTEAU DE PINÇAGE
4	770199	ÉCROU
5	770192	CYLINDRE
6	770187	RESSORT
7	770188	AXE
8	N/D	JOINT TORIQUE ("O-RING")
9	N/D	CIRCLIP
10	770189	PISTON
11	770190	JOINT DE PISTON
12	N/D	CHAPEAU DE VALVE

#	CODE	DESCRIPTION
13	N/D	BASE
14	N/D	JOINT TORIQUE ("O-RING")
15	N/D	RONDELLE PLATE
16	N/D	CONTRE ÉCROU
17	N/D	RONDELLE À RESSORT COURBÉE
18	770198	RONDELLE PLATE
19	770196	BASE
20	770197	BOULON À TÊTE HEXAGONALE
21	770208	FILTRE D'ÉCHAPPEMENT
22	770223	GUIDE DE TIGE INFÉRIEURE
23	770224	BAGUE DE GUIDAGE DE TIGE INFÉRIEURE
24	770225	JOINT DE TIGE INFÉRIEURE
25	770226	CIRCLIP
26	770219	GUIDE DE TIGE SUPÉRIEURE
27	770220	BAGUE DE GUIDAGE DE TIGE SUPÉRIEURE
28	N/D	JOINT DE TIGE SUPÉRIEURE
29	N/D	CIRCLIP



**SABLEUSES PPB-346/646/1046 : SYSTÈME À PRESSION CONTINUE RC-186  
VALVE À AIR AV-186**



#	DESCRIPTION	1¼" Ø	1½" Ø
A	VALVE D'AIR AV-186 ASSEMBLAGE COMPLET	608822	908846
B	KIT DE SERVICE INCLUANT ITEMS : 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20	608823	908944
C	KIT DE SERVICE INCLUANT CET OUTIL	608823A	N/A

#	DESCRIPTION	QTÉ
10	608826 DOUILLE DE GUIDAGE	1
11	N/D JOINT TORIQUE « O-RING » 45 x 3 mm	1
11	N/D JOINT TORIQUE « O-RING » 45 x 3 mm	1
12	N/D JOINT TORIQUE « O-RING » 9 x 2.65 mm	1
13	N/D AXE	1
14	N/D RONDELLE PLATE	1
15	608955 BASE DE SIÈGE	1
16	N/D JOINT CAOUTCHOUC	1
17	608954 CUVETTE	1
18	N/D CONTRE ÉCROU ½" UNF	1
19	N/D BAGUE INTÉRIEURE	1
20	N/D JOINT TORIQUE "O-RING" 34 x 1.8 mm	1
21	N/D CORPS	1
22	N/D RONDELLE À RESSORT ¼"	4
23	N/D ÉCROU ¼" UNC	4

#	DESCRIPTION	QTÉ
1	N/D CHAPEAU	1
2	N/D VIS HEX. MACHINÉE ¼" UNC X 35 mm	4
3	608825 RESSORT	1
4	N/D JOINT TORIQUE « O-RING » 31.5 mm x 2 mm	1
5	N/D COUVERCLE	1
6	N/D CONTRE ÉCROU ⅝" UNF	1
7	N/D RONDELLE PLATE 8 mm	2
8	N/D RONDELLE PLATE	2
9	N/D DIAPHRAGME	1



**CETTE PAGE EST DÉLIBÉRÉMENT  
LAISSÉE BLANCHE**





## SABLEUSES PPB-346/646/1046 : SYSTÈME COMBINÉ RC176/186 & PMV-186 (JUSQU'À 2017)

### LISTE DES PIÈCES

#	N° PIÈCE	DESCRIPTION	#	N° PIÈCE	DESCRIPTION
1	713000	VAISSEAU PRESSION SEUL. (PPB-346)	17	324570	RACCORD PUSH-IN 1/8"
	723000	VAISSEAU PRESSION SEUL. (PPB-646)	18	632214	ADAPTATEUR 1/4" À 1/8"
	733000	VAISSEAU PRESSION SEUL. (PPB-1046)	19	632018	TÉ 1/8" FF
2	610056	KIT DE PORTE (ANCIENNE VERSION)	20	630805	MAMELON 1 1/4" X 3"
	740102	KIT DE PORTE (SERIE LG)	21	630851	COUDE PA 90 MF 1 1/4"
3	618241	JOINT PORTE DE VISITE (ANCIENNE)	22	632026	COUDE MF 1/8"
	740101	JOINT PORTE DE VISITE (SERIE LG)	23	608105	VALVE À BILLE 1 1/4"
4	740001	ESSIEU (PPB-346)	24	632002	MAMELON HEX 1/8"
	740002	ESSIEU (PPB-646)	25	770180	RÉDUCTEUR 2" X 1 1/4" BST
5	608822	VALVE À AIR AV-186 <sup>1</sup>	26	630840	TÉ 1 1/4"
6	608847	VALVE D'ABRASIF PMV-186 <sup>2</sup>	27	608230	VALVE DE DRAINAGE 1/4"
7	740004	"O" RING (ANCIENNE VERSION)	28	770100	BOYAU DE POUSSÉE ASSEMBLÉ (28-A-B-C)
	740100	"O" RING (SÉRIE LG)	28A	607088	ÉMERILLON D'INSERTION DE BOYAU
	740104	'O" RING POUR 10pi <sup>3</sup> (SÉRIE LG)	28B	607087	COLLIER DE SERRAGE À DEUX BOULONS
8	740007	5" PLONGEUR (ANCIENNE VERSION)	28C	770101	BOYAU DE POUSSÉE 30" X 1 1/4"
	610044	5" PLONGEUR (SÉRIE LG)	29	630838	CROIX 1 1/4"
9	611053	SÉPARATEUR D'EAU 1 1/4"	30	608821	VALVE COMBINÉE AV-176 <sup>3</sup>
10	630884	BOUCHON MÂLE PA 1 1/4"	31	630864	COUPLEUR 1 1/4" X 1/4"
11	607051	PORTE BUSE ALUM. NH-3/4"	32	611035	FILTRE DE LIGNE D'AIR
12	611022	MANOMÈTRE 1/4"	33	632232	COUDE MF 90° X 1/4"
13	740006	ROUE	34	607075T	TC- 1/4" NCV
14	606003	TUYAU 3/4" SBH	35	PNP	BOUCHON CARRÉ 1 1/4"
15	630801	MAMELON 1 1/4"	36	324560	RACCORD PUSH-IN 1/4" @ 90°
16	630111	MAMELON 6" X 1/4"	37	608025	RÉGULATEUR DE PRESSION 1 1/4"
			38	630801	MAMELON 1 1/4"

<sup>1</sup>Voir détails des pièces à la page 60


<sup>2</sup>Voir détails des pièces à la page 57

<sup>3</sup>Voir détails des pièces à la page 59



**SABLEUSES PPB-346/646/1046 : SYSTÈME COMBINÉ RC176/186 & AR7 + A6 (DE 2017 À 2022)**

VUE EXPLOSÉE





**SABLEUSES PPB 346/646/1046 : SYSTÈME COMBINÉ RC176/186 & AR7 + A6 (DE 2017 À 2022)**

LISTE DES PIÈCES

#	STOCK	DESCRIPTION	#	STOCK	DESCRIPTION	
1	713000	VAISSEAU PRESSION SEULEMENT (346)	27	770100	BOYAU DE POUSSÉE ASSEMBLÉ (27-A-B-C)	
	723000	VAISSEAU PRESSION SEULEMENT (646)	27A	607087	ÉMERILLON D'INSERTION DE BOYAU 1¼"	
	733000	VAISSEAU PRESSION SEULEMENT (1046)	27B	607088	COLLIER DE SERRAGE À DEUX BOULONS	
2	610056	KIT DE PORTE	27C	770101	PUSH LINE HOSE 30" x 1¼"	
	740102	KIT DE PORTE (SÉRIE LG)	28	608230	VALVE DE DRAINAGE ¼"	
3	618241	JOINT DE PORTE DE VISITE	29	630838	CROIX DE COUPLAGE 1¼"	
	740101	JOINT DE PORTE DE VISITE (SÉRIE LG)	30	608821	VALVE COMBO AV 176 ASSEMBLÉE <sup>3</sup>	
4	619091	ESSIEU 4"	31	630864	COUPLAGE 1¼" x ¼"	
5	608822	VALVE À AIR AV-186 <sup>1</sup>	32	611035	FILTRE A AIR EN LIGNE	
6	608043	RÉGULATEUR D'ABRASIF AR7 <sup>2</sup>	33	632232	COUDE ¼" @ 90° MF	
7	740004	JOINT TORIQUE (O-RING)	34	908847	VALVE A BILLE 1¼" (SI ÉQUIPÉ)	
	740100	JOINT TORIQUE (O-RING) (SÉRIE LG)	44	607075T	RACCORD CHICAGO 1¼" NVC NYLON	
	740104	JOINT TORIQUE (O-RING) 10pi <sup>3</sup> (SÉRIE LG)	45	631160	RÉDUCTEUR 2" x 1¼"	
8	740007	5" PLONGEUR	46	608482	ACTUATEUR A6 <sup>4</sup>	
	610044	5" PLONGEUR (SÉRIE LG)	47	324561	RACCORD LAITON @ 90° ½" NPT ¼" TU	
9	611053	SÉPARATEUR D'EAU 1¼"	48	632202	MAMELON ¼"	
10	630884	BOUCHON 1¼"	49	608015	RÉGULATEUR DE PRESSION ¼"	
11	607051	PORTE BUSE ALUM. NH-¾"	50	311002	MANOMÈTRE ⅛"	
12	611022	MANOMÈTRE ¼"	51	324560	RACCORD «PUSH-IN» ¼" @ 90°	
13	740006	ROUE 15"	52	608534	VALVE SOLÉNOÏDE	
14	606003	BOYAU ¾" SBH	53	632226	«TÉ» LAITON ¼" FTP	
15	630801	MAMELON PA 1¼"	54	632260	UNION PL ¼"	
16	630111	MAMELON 6" X ¼"	55	632026	COUDE ⅛" MF	
17	324570	RACCORD «PUSH IN» ⅛"	56	632281	ADAPTATEUR PL ⅛" F.SW.X ¼" ST.	
18	632214	ADAPTATEUR ¼" À ⅛"	57	632279	ADAPTATEUR PL ¼" (PIVOTANT)	
19	632018	TÉ ⅛" FF	58	324571	TUBE POLYESTER BLEU ¼"	
20	630805	MAMELON 3" x 1¼"	59	324586	TUBE POLYESTER ROUGE ¼"	
21	630851	COUDE MF 1¼" @ 90°	60	631135	«TÉ» 2"	
22	632026	COUDE ⅛"	61	631151	ADAPTATEUR 2" À 1¼"	
23	608105	VALVE À BILLE 1¼"	62	630801	MAMELON 1¼"	
24	632002	MAMELON HEX. ⅛"	63	NPN	BOUCHON CARRÉ 1¼"	
26	630840	TÉ 1¼"	64	608025	RÉG. DE PRESSION 1¼"	(OPTION)
			65	611022	MANOMÈTRE ¼" MPT	
			66	630801	MAMELON 1¼"	


<sup>1</sup>Voir détail des pièces page 60    <sup>3</sup>Voir détail des pièces page 59

<sup>2</sup>Voir détail des pièces page 58    <sup>4</sup>Voir détail des pièces page 58



**VAISSEAU PRESSION PPB 346/646/1046 SYSTÈME COMBINÉ RC-176/186 AR7 + A7 (DEPUIS 2022)**

VUE EXPLOSÉE



\* POIGNÉE DE COMMANDE À DISTANCE (VOIR DÉTAILS PAGE 70)



**VAISSEAUX PRESSION PPB 346/646/1046 SYSTÈME COMBINÉ RC-176/186 AR7 + A7 (DEPUIS 2022)**

LISTE DES PIÈCES



#	N° PIÈCE	DESCRIPTION
1	713000	VAISSEAU PRESSION SEULEMENT (346)
	723000	VAISSEAU PRESSION SEULEMENT (646)
	733000	VAISSEAU PRESSION SEULEMENT (1046)
2	740102	KIT DE TRAPPE DE VISITE
3	740101	JOINT DE TRAPPE DE VISITE
4	619091	ESSIEU 4"
5	608821	VALVE COMBO AV-176 <sup>1</sup>
6	608043	RÉGULATEUR D'ABRASIF AR7 <sup>2</sup>
7	740100	JOINT TORIQUE (O-RING)
	740104	JOINT TORIQUE (O-RING) POUR 1046
8	610044	PLONGEUR 5"
9	611053	SÉPARATEUR D'EAU 1¼"
10	630884	BOUCHON 1¼"
11	630570	RACCORD CANNELÉ DE BOYAU ¾"
12	611022	MANOMÈTRE ¼"
13	740006	ROUE 15" (346-646)
14	606003	BOYAU ¾" SBH
15	630801	MAMELON PA 1¼"
16	630111	MAMELON 6" x ¼"
17	324558	RACCORD PUSH-IN ¼" MTP x ¼" TU
18	632214	ADAPTATEUR ¼" À ⅛"
19	632224	«TÉ» ¼" FPT
20	630809	MAMELON PA 5" x 1¼"
21	630851	COUDE MF 1¼" x 90°
22	630861	ADAPTATEUR 1¼" À ¾"
23	608105	VALVE À BILLE 1¼"
24	632202	MAMELON HEX. ⅛"
25	607086	COLLIER DE SERRAGE 1" (2 BOULONS)
26	630840	«TÉ» 1¼"
27	770100	BOYAU DE POUSSÉE ASSEMBLÉ (27-A-B-C)
27A	607088	RACCORD CANNELÉ PIVOTANT DE BOYAU 1¼"
27B	607087	COLLIER DE SERRAGE À DEUX BOULONS
27C	770101	BOYAU DE POUSSÉE 30" x 1¼"
28	608230	VALVE DE DRAINAGE ¼"
29	630838	CROIX DE COUPLAGE 1¼"
30	608822	VALVE À AIR AV 186 ASSEMBLÉE <sup>3</sup>
31	630864	COUPLAGE 1¼" x ¼"

#	N° PIÈCE	DESCRIPTION	
33	632232	COUDE ¼" @ 90° MF	
34	908847	VALVE A BILLE À UNION 1¼"	
35	630805	MAMELON 1¼"	
36	608025	RÉGULATEUR DE PRESSION 1¼" (OPTION)	
37	611022	MANOMÈTRE ¼" MTP (OPTION)	
38	607075	RACCORD DE BOYAU 1¼" NVC NYLON	
39	631160	RÉDUCTEUR 2" x 1¼"	
40	608042	ACTUATEUR A7 (COMPLÉT) <sup>4</sup>	
41	324561	RACCORD «PUSH-IN» 90° ⅛" NPT x ¼" TU	
42	908815	RACCORD «PUSH-IN» ¼" MPT x ⅝" TU @ 90°	
43	608534	VALVE PILOTE TAC3	
44	632226	TÉ «STREET» LAITON ¼"	
45	632260	UNION PL ¼"	
46	324571	TUBE POLYESTER BLEU ¼"	
47	631135	TÉ PL 2"	
48	631151	ADAPTATEUR 2" À 1¼"	
49	630890	UNION 1¼"	
50	608117	SILENCIEUX ¼"	
51	606192	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 15'	C/A RACCORDS & ATTACHES (CHAQUE BOUT)
	606191	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 30'	
	606193	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 55'	
	606199	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 70'	
	606203	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 80'	
	606202	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 90'	
	606195	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 105'	
	606205	*BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 115'	
52	609270-51	ATTACHE DE COUVERCLE	
53	630895	RACCORD DE BOYAU DE SURPRESSION 1¼" PA	
54	618318	JOINT DE TIROIR À DÉBRIS	
55	610269	VERROU DE TIROIR	
56	609903	TIROIR À DÉBRIS	
57	NPN	BOUCHON CARRÉ 1¼"	

<sup>1</sup>Voir détail des pièces page 59

<sup>2</sup>Voir détail des pièces page 58

<sup>3</sup>Voir détail des pièces page 60

<sup>4</sup>Voir détail des pièces page 58


\*Au-delà de 115' de lg vous devez utiliser la commande à distance électrique.



## BOÎTIERS DE COMMANDE À DISTANCE POUR CHAMBRE DE SABLAGE


COMPATIBLE AVEC SABLEUSES 346/646/1046 : SYSTÈME COMBINÉ RC176/RC-186

**JUSQU'À 2022**




### BOÎTIER DE COMMANDE AVEC INTERRUPTEUR PNEUMATIQUE

#	STOCK	DESCRIPTION
1	608528	VALVE PILOTE TAC 2 #41V
2	324561	RACCORD « PUSH-IN » @ 90° 1/8" MPT 1/4" TU
3	324571	TUBE POLYURÉTHANE 1/4" BLEU (VENDU AU PIED)
4	632050	BOUCHON MÂLE 1/8"
5	617336	BOÎTE DE JONCTION EN PVC




### BOÎTIER DE DÉPRESSURISATION (CONNEXIONS)

A	616075	ASSEMBLAGE BOITIER COMPLET
6	324503	RACCORD « PUSH-IN » DE CLOISON 1/4" TU x 1/4" FPT
7	632202	MAMELON HEXAGONAL 1/4" x 1/8" MPT
8	632281	RACCORD DE BOYAU CANNELÉ PIVOTANT 1/4" DI x 1/8"
9	632279	RACCORD DE BOYAU CANNELÉ PIVOTANT 1/4" DI x 1/4"
10	632214	MAMELON HEXAGONAL 1/4" x 1/4" MPT
11	606190	BOYAU DOUBLE VERT/ROUGE 1/4" (VENDU AU PIED)




### BOÎTIER AIR SEULEMENT (CONNEXIONS)

A	-/-	ASSEMBLAGE BOITIER COMPLET
12	324502	RACCORD « PUSH-IN » DE CLOISON UNION 1/4" MPT
13	324571	TUBE POLYURÉTHANE 1/4" BLEU (VENDU AU PIED)
14	324586	TUBE POLYURÉTHANE 1/4" ROUGE (VENDU AU PIED)



### BOÎTIER DE SÉCURITÉ DE PORTE (PNEUMATIQUE)

#	N° PIÈCE	DESCRIPTION
A	616074	ASSEMBLAGE BOITIER COMPLET
1	608574	VALVE SOLÉNOÏDE 35A 120 V
2	324561	RACCORD « PUSH-IN » 90° 1/8" MPT x 1/4" TU
3	324571	TUBE POLYURÉTHANE 1/4" BLEU (VENDU AU PIED)
4	324503	RACCORD « PUSH-IN » BULKHEAD 1/4" TU x 1/4" FPT
5	324502	RACCORD « PUSH-IN » BULKHEAD 1/4" TU x 1/4" TU
6	632202	MAMELON HEXAGONAL 1/4" x 1/8" MPT
7	608284	SILENCIEUX 1/8" MPT
8	632281	RACC. DE BOYAU CANNELÉ PIVOTANT 1/4" DI x 1/8" FPT
9	617336	BOÎTE DE JONCTION EN PVC



**SABLEUSES PPB-346/646/1046 : SYSTÈME COMBINÉ RC176/186 & AR7+A7  
OPTION SABLAGE/AIR SEULEMENT & DÉPRESSURISATION - BOITIER DE CONTRÔLE**

**DEPUIS 2022**

**INTERRUPTEUR DE COMMANDE « PRESSURISATION/DÉPRESSURISATION » (A)**


L'interrupteur de PRESSURISATION/DÉPRESSURISATION est situé à l'intérieur de la chambre et permet à l'opérateur de remplir son réservoir de média depuis l'intérieur de la chambre, sans devoir retirer son équipement de sécurité.

Cet interrupteur contrôle la valve à air combo AV-176 afin de relâcher la pression à l'intérieur du pot de sablage, permettant au plongeur de tomber et de laisser l'abrasif contenu dans la trémie de stockage, afin de remplir le vaisseau sous pression.

**INTERRUPTEUR DE COMMANDE « SABLAGE/AIR SEULEMENT » (B)**

Un commutateur de coupure pneumatique est prévu pour permettre l'utilisation d'air comprimé à la buse de sablage pour le soufflage de la poussière sur des surfaces sablées. Ce commutateur contrôle l'ouverture et la fermeture de la valve de sablage.

L'interrupteur SABLAGE/AIR SEULEMENT permet de transformer le boyau de sablage en un puissant souffleur produisant un air comprimé à haute vitesse pouvant être utilisé afin de dépeussier la pièce fraîchement sablée ou de souffler les résidus d'abrasif vers les trémies de récupération au plancher.



ID	# Pièce	Description
1	920062	COMMUTATEUR PNEUMATIQUE
1A	608284	SILENCIEUX
2	740013	MANOMÈTRE 1/8" SÉRIE KV500
3	608015	RÉGULATEUR DE PRESSION 1/4"
4	324571	TUBE POLYÉTHYLÈNE BLEU 1/4"
5	324586	TUBE POLYÉTHYLÈNE ROUGE 1/4"
6	324561	RACCORD «PUSH-IN» @ 90° 1/8" MTP - 1/4" TU


ID	# Pièce	Description
7	740009	RACCORD «PUSH-IN» @ 90° 1/8" MTP x 5/16" TU
8	908815	RACCORD «PUSH-IN» @ 90° 1/4" MTP x 5/16" TU
9	324572	RACCORD «PUSH-IN» 1/8" MTP - 1/4" TU
10	919584	TUBE POLYÉTHYLÈNE BLEU 5/16"
11	776130	BOITE DE JONCTION 10" H x 8" L x 4" P
12	618131	PASSE-TUBES SBH-1/2" x 5/16"
13	611020	BAGUE EN "U" POUR MANOMÈTRE



## POIGNÉES DE CONTRÔLE À DISTANCE PNEUMATIQUE\*

\* Valide jusqu'à 115' max. Au-delà, vous devez utiliser un système de contrôle à distance électrique.

### A POIGNÉE DE CONTRÔLE PNEUMATIQUE STANDARD




N°	N° Pièce	DESCRIPTION	N° Pièce	DESCRIPTION
11	606192	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 15'	606203	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 80'
	606191	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 30'	606202	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 90'
	606193	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 55'	606195	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 105'
	606199	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 70'	606205	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 115'*

Ensembles complets avec raccords & attaches (chaque extrémité)

N°	N° Pièce	Description
A	908006	Cde à distance pneumatique
B	770061	Ensemble de réparation pour manette de contrôle pneumatique incluant les items 1, 2, 3, 4
1	NPN	Collecteur
2		Joint d'étanchéité
3		Poussoir à bille
4		Ressort
5	770062	Volet de sécurité
6	770060	Vis à épaulement
7	770064	Écrou de verrouillage
8	632214	Mamelon hex. 1/4" x 1/8" NPT (x2)
9	770052	Ressort de rappel
10	908039	Poignée de la cde. à distance


### A POIGNÉE DE CONTRÔLE PNEUMATIQUE EN « D »



A	608800	Manette de contrôle complète
B	608804	Kit de réparation, incluant 1 à 6
1	608806	Piston
2	608808	Joint torique (O-ring)
3	PNP	Rondelle caoutchouc
4	608810	Rondelle
5	608809	Écrou
6	608807	Ressort
7	632201	Mamelon hexagonal PL 1/4"
8	632002	Mamelon hexagonal PL 1/8"


## POIGNÉES DE CONTRÔLE À DISTANCE ÉLECTRIQUE

### C POIGNÉE DE COMMANDE À DISTANCE ÉLECTRIQUE STANDARD



N°	N° pièce	DESCRIPTION
C	770160	Manette complète
1	770051	Levier de sécurité
2	770052	Ressort de rappel
3	770054	Poignée
4	770063	Interrupteur
5	770060	Vis à épaulement
6	770064	Écrou de verrouillage
7	616410	Fiche électrique
8	770055	Base

### B POIGNÉE DE COMMANDE À DISTANCE ÉLECTRIQUE EN « D »




N°	N° pièce	DESCRIPTION
B	608801	Poignée complète
1	NPN	Bouton poussoir avec capuchon
2	NPN	Assemblage Interrupteur, bouton poussoir
3	NPN	Raccord de connexion
4	NPN	Connecteur mâle «Twist-Lock», 2 broches


Voir détails boîtiers page suivante)



## POIGNÉE DE COMMANDE À DISTANCE ÉLECTRIQUE (SUITE)





**BOITIERS :  
JUSQU'À 2022**




#	N° PIÈCE	DESCRIPTION
A	616070	Cde. À distance 120 V CA
B	616068	Cde. À distance 12 V CC
1	616410	Prise
2	616411	Fiche électrique
3	616519	Câble de rallonge 30'
	616520	Câble de rallonge 55'
	616522	Câble de rallonge 105'
4	616585	Cordon et fiche électrique
5	617205	Transfo 120 -12 V
6	617240	Diode
7	617014	Interrupteur E3
8	617019	Protecteur d'interrupteur E3
9	617104	Lampe témoin rouge 12 V
	617105	Lampe témoin verte 12 V
10	608565	Valve solénoïde 12 V NC
11	632273	Adaptateur PL ¼" x ⅛" NPT
12	608284	Silencieux ⅛" NPT
13	616105	Pincés 12 V (par paire)
14	617336	Boîte de jonction

**BOITIERS :  
DEPUIS 2022**




#	N° PIÈCE	DESCRIPTION
5	616410	Fiche électrique
7	616585	Cordon et fiche électrique
8	612445	Transformateur 120-12 V
9	617240	Diodes
10	617014	Interrupteur E3
11	612443	Lampe témoin rouge 12 V
	612444	Lampe témoin verte 12 V
12	617019	Protection d'interrupteur E3
13	616105	Pince 12 V (paire)
14	617336	Boîte de jonction
15	642454	Valve solénoïde 3-2 NC ¼" FPT
16	608117	Silencieux ¼"
17	632232	Coude laiton ¼"



## ACTUATEURS, RÉGULATEURS & VALVES (JUSQU'À 2009)


### VALVE PILOTE TYPE 70/80



(MONTRÉ: VALVE 1")



#	Description	Diamètre	
A	Valve complète	1"	1 1/4"
B	Kit de réparation du siège et des joints d'étanchéité incluant # 1-2-3-4-5	608309	608307
		608316	608317

### VALVES DIAPHRAGME TYPE 66/76




#	Description	Grandeur	
A	Valve à diaphragme - Assemblage complet	1"	1 1/4"
B	Kit de réparation incluant le siège et les joints d'étanchéité (assemblé)	608302	608303
C	Diaphragme seulement	608332	608333
		608322	608323

### SYSTÈME DE DÉPRESSURISATION TYPE RC66 (+A6)



N°	N° pièce	Description
A	608951	Valve de dépressurisation complète
B	608482	Actuateur A6 complet (v. détails p 58)
1	608488	Collet de retenue
2	608994	Couvercle taraudé
3	608960	Bouchon complet
4	608961	Corps soudé (#7 inclus)
5	618214	Protecteur RC66
6	618217	Bouchon caoutchouc seulement



## SYSTÈME D'AIR RESPIRABLE

Vous trouverez différents systèmes de filtration d'air pour alimenter une cagoule de sablage. - Un ensemble utilisant le filtre à charbon et l'alumine activée pour éliminer la plupart des huiles et la condensation, les particules, les odeurs et les vapeurs organiques, et un détecteur multi-gaz qui peut détecter le monoxyde de carbone.

Ces deux ensembles sont équipés d'un régulateur de pression pour l'alimentation de la cagoule. Ils peuvent également être utilisés pour le nettoyage de deux cagoule de sablage. - Un système d'air incluant une pompe d'air ambiant est également disponible. La pompe est activée par un moteur électrique à air d'une puissance de 3/4 hp et de 10 pieds cubes à 10 lb/p.c. Excellent pour fournir de l'air respirable de qualité à l'opérateur.



**BOYAU POUR  
SYSTÈME HAUTE PRESSION**



**CAGOULE DE SABLAGE  
ALIMENTÉE EN AIR**



**BOYAU POUR POMPE  
AIR AMBIANT**




**PURIFICATEUR D'AIR :  
PEUT FOURNIR DE L'AIR POUR  
2 CAGOULES DE SABLAGE**



**SYSTÈME DE FILTRATION RPB GX4  
DÉTECTEUR MULTI-GAZ**




**POMPE AIR AMBIANT EDP-10  
CAPACITÉ 10 cfm @ 10 psi**




## ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

### CAGOULE NOVA 2000




N°	N° pièce	DESCRIPTION
1	NV2000	ENSEMBLE NOVA 2000
3	NV2012	BANDE DE COUVERTURE CAPE
4	NV2013	BANDE DE CAPE
5	NV2009-10LH	CÔNE DE CHAPEAU & REMBOURR. DE CÔTÉ (LARGE)
	NV2009-10	CÔNE DE CHAPEAU & REMBOURR. DE CÔTÉ (MOYEN)
	NV2009-10SH	CÔNE DE CHAPEAU & REMBOURR. DE CÔTÉ (PETIT)
6	NV2009	CÔNE POUR CHAPEAU
7	NV2010	REMBOURRAGE DE CÔTÉ
8	NV2034	RACCORD RAPIDE 3/8" MNPT
9	NV2003	JOINT DE FENÊTRE
10	NV2004	VISIÈRE
11	NV2008	BRIDE & ÉCROUS
12	NV2018	VISIÈRES INTÉRIEURES (PAQUET DE 10)
13	NV2031-015	VISIÈRES EXTÉRIEURES .015" (PAQUET DE 50)
14	NV2017	VISIÈRES DÉTACHABLES (PAQUET DE 50)

N°	N° pièce	DESCRIPTION
15	NV2022	CEINTURE & BOUCLE
16	03-035	ENSEMBLE D'ENTRÉE D'AIR
17	NV2021	BOYAU RESPIRATOIRE (ASTRO & NOVA 2000)
18	4000-06	RACCORD RAPIDE 1/4" MNPT
19	4000-01	TUBE REFROIDISSEUR AVEC FILETAGE MBSP & CEINTURE
20	4000-20	TUBE RÉCHAUFFEUR AVEC FILETAGE MBSP & CEINTURE
21	03-501	TUBE DE CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE
22	NV2016	VALVE DE CONTRÔLE DU DÉBIT AVEC CEINTURE
23	NV2002	CAPE DE NYLON 28"
24	NV2002XL	CAPE DE NYLON 38" XL
25	NV2002L	CAPE DE CUIR 28"
26	NV2002HB-XL	CAPE DE CUIR 38" XL
27	NV2002HB-XXL	VESTE DE SABLAGE XXL
28	NV2012	BAVETTE INTÉRIEURE



## ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ (SUITE)

### CAGOULE NOVA 3




#	STOCK	DESCRIPTION	#	STOCK	DESCRIPTION
1	NV3-702-50	ENSEMBLE NOVA 3 COMPLET	15	NV3-735	REMOURRAGE DE TÊTE
2	03-035	ENSEMBLE ENTRÉE D'AIR	16	07-900	SUPPORT DE TÊTE AJUSTABLE
3	NV2021	BOYAU RESPIRATOIRE	17	NV3-731	REMOURRAGE LATÉRAL
4	4000-20	TUBE RÉCHAUFFEUR C/A CEINTURE	18	NV3-732-XXX	REMOURRAGE LATÉRAL MOUSSE (GAUCHE & DROIT)*
5	NV2016	VALVE DE CONTRÔLE DU DÉBIT AVEC CEINTURE	19	NV3-733	COUVERTS PROTECTION LATÉRALE (5 PAIRES)
5A	4000-06	RACCORD RAPIDE ¼" MNPT	20	NV3-734	KIT GARNITURE DE TÊTE, COMPREND : GARNITURE DE TÊTE - REMBOURRAGE EN MOUSSE, ATTACHES (x4)
6	4000-01	TUBE REFROIDISSEUR C/A CEINTURE	21	NV3-734-1	CLIPS DE GARNITURE DE TÊTE (x4)
7	03-501	TUBE DE CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE	22	NV3-735	REMOURRAGE DE DOUBLURE
8	NV2022	CEINTURE & BOUCLE	23	NV2012	BAVETTE INTÉRIEURE
9	NV3-721	JOINT INTÉRIEUR	24	NV3-750	CAPE DE NYLON 28"
10	NV3-722	VISIÈRE INTÉRIEURE (PAQUET DE 10)	25	NV3-751	CAPE DE NYLON 38"
11	NV3-723	CADRE VISIÈRE INTÉRIEURE	26	NV3-752	CAPE DE CUIR 28"
12	NV3-724	VISIÈRE EXTÉRIEURE (PAQUET DE 50)	27	NV3-753	CAPE DE CUIR 38"
13	NV3-725	VISIÈRE DÉTACHABLE (PAQUET DE 50)	28	NV3-754	VESTE DE SABLAGE EXTRA LARGE (XL)
14	NV3-726	KIT VISIÈRE (INCLUT VISIÈRE, CHARNIÈRE, LOQUET, VERROU DE CHARNIÈRE)	29	NV3-755	VESTE DE SABLAGE EXTRA- EXTRA LARGE (XXL)

\* Les rembourrages latéraux sont disponibles en 5 mm (A05), 10 mm (A10), 15 mm (A15) et 20 mm (A20). La grandeur standard fournie est 10 mm. A05 est le coussin le plus mince (pour têtes larges) et A20 est le coussin le plus épais (pour petites têtes).




## ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ (FIN)


### CAGOULE BULLARD (88 VX)




N°	N° pièce	Description
1	603070	Cagoule de sablage 88VX Bullard. Casque - cape - boyau et ceinture
	613211	Cape seulement (standard 28" long.)
2	613224	Cape 38" de long.
	613237	Cape Hibernia (38" long.)
3	613009	RPW6 - Visière intérieure (ovale 4 1/2" x 12 3/4")
4	613010	RPW6 - Visière extérieure (rectangulaire 5" x 14")
5	913004	Visière extérieure ovale (4 1/2" x 14")
6	613234	Visière détachable type "Peel off" perforée
7	613205	Joint d'étanchéité "fenêtre"
8	613254	Cadre de fenêtre incluant joint d'étanchéité et visière
9	613132	Coiffe intérieure standard
	613134	Coiffe intérieure à rochet
10	613139	Mentonnière
11	613226	Boyau respiratoire
12	613232	Adaptateur F30 pour boyau ISTblast
13	613229	Vanne de débit et adaptateur
14	613238	Adaptateur FA35 pour boyau basse pression Bullard 603190
15	613212	Ceinture
16	613155	Tube refroidisseur d'air AC1000
17	613233	Tube refroidisseur et chaleur HC2400
17A	613160	Valve de contrôle et silencieux




## FILTREURS D'AIR AP2-C & RADEX



N°	N° pièce	DESCRIPTION
1	613301	Joint d'étanchéité
2	603047	Cartouche AP2-C incluant #1 & 3
3	613301	Joint d'étanchéité
4	608230	Soupape de drainage 1/4" MPT
5	613306	Ensemble de régulation
6	608220	Valve de sécurité 125 lb/po2 1/4" MPT
7	611022	Manomètre 1/4" MPT
8	608020	Régulateur à pression 1/4" FPT
9	613144	AP2C Boyau de raccordement initial avec raccord de 3/8"(25')
	606145	AP2C Boyau de raccordement initial avec raccord de 3/8"(50')
	606142	Boyau de rallonge avec raccord 3/8" (50')
	606143	Boyau de rallonge avec raccord 3/8" (100')



N°	N° pièce	DESCRIPTION
<b>A</b>	<b>04-900</b>	<b>FILTRE RADEX ASSEMBLÉ</b>
1	04-911	RACCORD RAPIDE FEMELLE 3/8"
2	04-912	"TÉ" EN LAITON 3/8"
3	04-913	BOUCHON EN LAITON 3/8"
4	04-914	RÉGULATEUR À GRAND DÉBIT (SANS MANOMÈTRE)
5	04-915	MANOMÈTRE
6	04-916	VALVE DE SÉCURITÉ 125 psi 1/4" MPT
7	04-917	MAMELON HEXAGONAL, EN LAITON, 3/8"
8	04-918	COUVERCLE DE FILTRE
9	04-919	JOINT TORIQUE (O-RING), ENSEMBLE DE 2
10	APF3100	CARTOUCHE FILTRANTE
11	04-920	BOULONS, ÉCROUS, RONDELLES, ENSEMBLE DE 4
12	04-921	CORPS DE FILTRE
13	04-922	ROBINET DE DRAINAGE, EN LAITON 1/4", MPT
14	04-923	BASE TRIPODE
15	04-924	DRAIN AUTOMATIQUE 1/4", FPT
16	04-927	FILTRE DE VAPEUR D'EAU 1/2", ASSEMBLÉ
17	04-926	MAMELON RÉDUCTEUR, LAITON, 1" X 1/2"
18	04-928	COUDE, LAITON, 1/4" MPT
19	04-961	COUVERCLE DE FILTRE 6 CONNECTEURS
20	04-965	MANIFOLD 6 CONNECTEURS FPT
21	04-964	RACCORD RAPIDE 1/2"
22	04-915	MANOMÈTRE
23	603624	CONNECTEUR 1", MPT
24	NV2028	BOYAU D'ALIMENTATION EN AIR RESPIRABLE 25' X 3/8" DIAM C/A RACC. RAPIDES
	NV2029	BOYAU D'ALIMENTATION EN AIR RESPIRABLE 50' X 3/8" DIAM C/A RACC. RAPIDES
	NV2027	BOYAU D'ALIMENTATION EN AIR RESPIRABLE 100' X 3/8" DIAM C/A RACC. RAPIDES



## POMPE POUR AIR AMBIANT DE TYPE RADEX

La pompe à air ambiant est une solution d'approvisionnement en air respirable à faible coût qui prend de l'air à partir d'un endroit propre pour alimenter des respirateurs à basse pression. Cette option convient aux applications qui ne nécessitent pas une alimentation en air de grade D et où le compresseur ne peut pas fournir d'équipement respiratoire supplémentaire.

En raison de l'alimentation en air à basse pression, ce système ne peut être jumelé avec toute la gamme de respirateurs et d'appareils de contrôle de débit disponibles par le biais du RPB. La seule installation qui est approuvée NIOSH est montrée ci-dessous.

**N'UTILISEZ aucun autre respirateur ou dispositif de contrôle du débit sur ce système.**



### **POMPE D'AIR AMBIANT**

La pompe est équipée d'un filtre d'entrée, d'un élément filtrant de sortie et d'un manomètre.

### **CARACTÉRISTIQUES**

le tableau indique le nombre maximal autorisé de masques de protection respiratoire étanches ou de cagoules amples

N° de pièce	Nbre max de respirateurs	Nbre max de cagoules	Puissance requise	lb	hp	psi	cfm
06-100	2	1	8.3 A - 115/230 V	53	3/4	0-15	0-10




### **BOYAU D'ALIMENTATION EN AIR**

Pour respirateur, vendu avec des raccords rapides, D.I. 1/2"  
Disponible en 50' et 100'.




### **RESPIRATEUR NOVA 2000 AVEC VALVE À DÉBIT CONSTANT À BASSE PRESSION**

Le respirateur Nova 2000 est livré avec un tube respiratoire (NV2021B), une cape en nylon (NV2002) et une valve à débit constant basse pression (03-106).




## POMPES À AIR AMBIANT, & SYSTÈMES DE FILTRATION

**POMPE AIR AMBIANT EDP-10**



1	603101	Pompe complète EDP-10
2	603152	Filtre d'entrée
3	603150	Filtre de sortie
4	613284	Joint torique (O-Ring) (non illustré)
5	603156	Manomètre
6	603153	Raccord rapide
7	613281	Contenant filtre de sortie
8	603175	Ensemble de service (non illustré)

**SYSTÈME DE FILTRATION À 4 ÉTAPES**




A	603116	Système de filtration 50 cfm portable
B	903104	Système de filtration 50 cfm fixe
1	603117	Ensemble cartouches filtre de remplacement
2	603123	Batterie rechargeable
3	603118	Détecteur de monoxyde de carbone
4	603119	Ensemble de calibration (11 cartouches)

**1 POMPE AIR AMBIANT RPB**




1	06-100	Pompe air ambiant complète
2	9700-04	Manomètre
3	9700-72	Coupleur Hansen 1/2"
4	9700-08	Assemblage filtre d'entrée (Incluant 9700-01)
5	9700-03	Valve de décompression
6	9700-15	Boîtier filtre d'échappement
7	9700-01	Élément de filtre d'entrée
8	9700-02	Élément de filtre d'échappement


**A CONTRÔLEUR RPB GX-4**



A	08-400-02	Contrôleur complet RPB GX-4 (5 ppm)
1	08-431	Pincettes à batterie
2	08-420-xx	Capteurs de CO <sub>2</sub> ou d'hydrogène ou d'oxygène
3	08-428	Boyaux d'alimentation en air et connecteur "One Touch"
4	08-424	Boîtier extérieur GX-4
5	08-435	Option Lampe strobo. auxiliaire avec câble de 50 pi.
6	08-459	Kit de calibration complet (régulateur + bouteilles)
7	08-458	Kit de 2 bouteilles (08-460 & 08-461)



## LES ABRASIFS



Les abrasifs d'acier les plus populaires sont fabriqués de fonte trempée. Il existe 2 sortes d'abrasifs, soit :

La **BILLE** qui est une particule solide ronde donnant un fini martelé et une surface lisse. Due à son poids, la BILLE produit un impact et une action de martèlement plus important pour nettoyer des pièces forgées et pour éliminer la calamine causée par le traitement.

La **GRENAILLE** qui est une particule angulaire et nettoie rapidement les pièces. Ceci produit un fini idéal pour l'adhérence des recouvrements. Souvent les clients mélangent la BILLE et la GRENAILLE ensemble pour produire des finis particuliers à leurs besoins.

### BILLE :

Code	Grade	Format emballage
635260	S70	Sac = 55 lb
635261	S110	
635265	S170	
635267	S230	
635269	S230	Baril = 2 000 lb
635268	S280	Sac = 55 lb

Code	Grade	Format emballage
635270	S330	Sac = 55 lb
635271	S390	
635272	S460	
635273	S550	
635276	S660	

### GRENAILLE :

Code	Grade	Format emballage
635247	GH-12	Sac = 55 lb
635233	GH-14	
635234	GH-14	Baril = 1 700 lb
635231	GH-16	Sac = 55 lb
635232	GH-18	
635224	GH-25	
635235	GH-25	Baril = 1 700 lb
635240	GH-40	Sac = 55 lb

Code	Grade	Format emballage
635230	GH-50	Sac = 55 lb
635244	GH-80	
635245	GH-120	
635225	GL-25	
635241	GL-40	
635229	GL-50	Baril = 1 700 lb
635236	GL-50	

Palette = 56 sacs



### SABLE SYNTHÉTIQUE D'OLIVINE - PYROXÈNE, POUR LE NETTOYAGE PAR JET

#### LES AVANTAGES :

- Offre une excellente qualité de sablage avec un potentiel de coût/performance des plus compétitifs. Il nettoie plus rapidement et/ou permet de réduire la consommation d'abrasif.
- Sa constitution chimique et minéralogique en fait un abrasif non nocif. Olimag améliore ainsi la qualité du milieu de travail pour les sableurs et autres employés sur le chantier. Contient moins de 1% de silice libre.
- Réduit les coûts d'enfouissement (moins d'abrasifs à disposer).

Code	Grade	Format emballage
635201	10-20	Sacs = 55 lb
635202	16-60	
635203	30-60	
635207	32-B4	
635204	35-70	
635213	60B2	

Code	Grade	Format emballage
635209	16-60	Super sacs = 1.36 TM
635210	30-60	
635211	32-B4	
635212	35-70	
635214	60B2	

Palette = 56 sacs



## LES ABRASIFS (SUITE)



**BILLE DE VERRE**

Un des abrasifs les plus populaires pour utilisation dans les cabinets de sablage. Idéal pour le rodage, polissage, martelage, finition et pour éliminer les bavures et saletés, tel les dépôts de carbone et résidus sur la surface des pistons et soupapes sans gruger ou réduire la dimension de la pièce tout en laissant un fini luisant satiné.

Les applications sont nombreuses vu la vaste gamme de granulométries disponible.

Palette = 40 sacs

Code	Grade	format d'emballage
635003	BT3 20-30	Sac de 50 lb
635004	BT4 30-40	
635005	BT5 40-60	
635006	BT6 40-70	
635007	BT7 50-80	
635008	BT8 60-120	
635009	BT9 80-120	
635010	BT10 100-170	
635012	BT12 120-270	
635013	BT13 170-325	
635045	MIL #5	
635008MIL	MIL #8	
635040	MIL #10	



**JET MAG**

### SABLE SYNTHÉTIQUE D'OLIVINE - PYROXÈNE, POUR LE NETTOYAGE PAR JET


LES AVANTAGES :

- Offre une excellente qualité de sablage avec un potentiel de coût/performance des plus compétitifs. Il nettoie plus rapidement et/ou permet de réduire la consommation d'abrasif.
- Sa constitution chimique et minéralogique en fait un abrasif non nocif. Olimag améliore ainsi la qualité du milieu de travail pour les sableurs et autres employés sur le chantier. Contient moins de 1% de silice libre.
- Réduit les coûts d'enfouissement (moins d'abrasifs à disposer).

Code	Grade	Format emballage
635201	10-20	Sacs = 55 lb
635202	16-60	
635203	30-60	
635207	32-B4	
635204	35-70	
635213	60B2	

Code	Grade	Format emballage
635209	16-60	Super sacs = 1.36 TM
635210	30-60	
635211	32-B4	
635212	35-70	
635214	60B2	

Palette = 56 sacs



## LES ABRASIFS (FIN)



**GMA GARNET™**

L'abrasif GMA Garnet™ est composé de grains de grenat naturel almandite réputés pour leur caractéristiques naturelles de dureté, de durabilité et d'abrasion. Il est exempt de métaux lourds ou de composants toxiques et répond à toutes les exigences de santé et sécurité au travail.

Il ne contient pas de fer métallique, ce qui convient pour tous les domaines de la préparation de surface de l'acier inoxydable, acier anti-magnétique et tous les alliages spéciaux.

Palette = 40 sacs

Code	Grade	Format emballage
636107	GX-1 SpeedBlast	Sacs = 55 lb
636108	GX-2 ToughBlast	
636118	CC80 NewMetal	

Code	Grade	Format emballage
636125	PrecisionBlast 120	
636140	SoftBlast 220	
635213	60B2	



**PLASTIQUE**

Ce média sans poussière est une composition spéciale de plastique ayant beaucoup de résistance à la traction, compression et flexion tout en ayant une dureté relativement basse. Utilisé pour l'ébarbage des pièces en plastique et pour nettoyer les moules, matrices, connexions électroniques ainsi que les cartes de circuits imprimées.

Le plastique peut aussi ébavurer les moules de fonte machinées, les pièces injectées en zinc ou aluminium et les pièces machinées en alliage non ferreux.

Code	Grade	Format emballage
635201	10-20	Sacs = 55 lb
635202	16-60	
635203	30-60	
635207	32-B4	
635204	35-70	
635213	60B2	

Code	Grade	Format emballage
635209	16-60	Super sacs = 1.36 TM
635210	30-60	
635211	32-B4	
635212	35-70	
635214	60B2	



**OXYDE  
D'ALUMINIUM**

Utilisé principalement pour coupage par abrasion. Produit d'excellents ancrages en préparation pour le recouvrement.


Excellent aussi pour ébavurage, givrage de verre et lettrage sur pierre. Pour abrasion extrêmement agressive, ce produit peut être réutilisé plusieurs fois. Manufacturé à partir des meilleurs minerais et chimiquement inerte.

Plusieurs granulométries sont disponibles pour offrir un vaste choix de finis.

Palette = 40 sacs

Code	Grade	Format emballage
635102	8	Sacs = 50 lb
635103	12	
635101	16	
635105	20	
635104	24	
635108	30	
635106	36	
635100	40	
635107	46	
635111	50	
635109	54	
635110	60	

Code	Grade	Format emballage	
635114	70		
635118	80		
635120	90		
635122	100		
635125	120		
635131	150		
635135	180		
635141	220		
635142	220		Baril 400 lb
635144	240		Sacs = 50 lb
635148A	320		
635148	320	Baril 400 lb	



### ABRASIFS - TABLE DE CONVERSION

Maille	Pouces	µm	mm	Maille	Pouces	µm	mm	Maille	Pouces	µm	mm	Maille	Pouces	µm	mm
3	0.2650	6730	6.730	14	0.0555	1410	1.410	50	0.0117	297	0.297	200	0.0029	74	0.074
4	0.1870	4760	4.760	16	0.0469	1190	1.190	60	0.0098	250	0.250	230	0.0024	63	0.063
5	0.1570	4000	4.000	18	0.0394	1000	1.000	70	0.0083	210	0.210	270	0.0021	53	0.053
6	0.1320	3360	3.360	20	0.0331	841	0.841	80	0.0070	177	0.177	325	0.0017	44	0.044
7	0.1110	2830	2.830	25	0.0280	707	0.707	100	0.0059	149	0.149	400	0.0015	37	0.037
8	0.0937	2380	2.380	30	0.0232	595	0.595	120	0.0049	125	0.125				
10	0.0787	2000	2.000	35	0.0197	500	0.500	140	0.0041	105	0.105				
12	0.0661	1680	1.680	40	0.0165	400	0.400	170	0.0035	88	0.088				


### ABRASIFS - TABLES DE CONSOMMATION D'AIR

#### SYSTÈME À PRESSION

D.I. buse <sup>4</sup>	Unités	PRESSIONS DE TRAVAIL (psi) <sup>2</sup>												
		20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100 <sup>0</sup>	120
1/8"	cfm <sup>1</sup>	7	7	8	9	10	12	13	14	15	17	19	20	25
	lb/h <sup>3</sup>	48	48	55	62	69	73	77	82	110	127	140	154	192
3/16"	cfm <sup>1</sup>	15	16	18	20	22	24	26	30	33	38	41	45	55
	lb/h <sup>3</sup>	94	101	114	127	140	153	166	192	220	243	268	297	363
1/4"	cfm <sup>1</sup>	27	30	34	37	41	45	49	55	61	68	74	81	97
	lb/h <sup>3</sup>	174	193	219	251	276	303	329	369	398	460	504	556	666
5/16"	cfm <sup>1</sup>	42	46	53	57	65	70	76	88	101	113	126	137	152
	lb/h <sup>3</sup>	254	278	320	345	394	425	462	528	680	756	832	910	1010
3/8"	cfm <sup>1</sup>	55	63	76	82	91	100	109	126	143	161	173	196	220
	lb/h <sup>3</sup>	374	428	517	558	620	682	744	860	970	1080	1184	1296	1454
7/16"	cfm <sup>1</sup>	72	85	100	112	124	137	149	170	194	217	240	254	300
	lb/h <sup>3</sup>	488	576	678	759	835	840	908	1160	1320	1476	1630	1782	2104
1/2"	cfm <sup>1</sup>	96	112	129	146	165	179	195	224	252	280	309	338	392
	lb/h <sup>3</sup>	629	734	845	976	1103	1197	1305	1500	1700	1890	2088	2277	2640
5/8"	cfm <sup>1</sup>	173	195	212	239	260	282	308	356	404	452	504	548	611
	lb/h <sup>3</sup>	1081	1219	1325	1470	1600	1716	1875	2140	2422	2690	2973	3250	3623

#### SYSTÈME À SUCCION

BUSE D.I. <sup>4</sup>	PRESSIONS (psi) <sup>2</sup>					
	40	50	60	70	80	100 <sup>0</sup>
1/4"	12	15	17	19	21	26
5/16"	19	23	27	30	34	42
3/8"	27	33	38	43	48	58
7/16"	38	46	52	60	65	80
1/2"	49	58	67	76	85	94



## ACCESSOIRES DIVERS



### Buse de sablage angulaire

Excellente pour atteindre des endroits difficile d'accès.  
Améliore la productivité.  
Économise l'abrasif.



### Buse de sablage intérieur de tuyau 4" à 12" D.I.

Buse rotative pour sablage d'intérieur de tuyau de 4" à 12" D.I. Très efficace pour des tubes de grande dimension.



#917505

### Buse pour sablage intérieur de tuyau 1" à 4" D.I.

Buse pour sablage d'intérieur de tuyau. Projection circulaire d'abrasif par déflexion créant une couverture circulaire 360°. Nécessite 85 cfm minimum.



#617500

### Lumière de sablage à DEL

Peut être fixée sur le boyau de sablage pour un éclairage direct sur la surface nettoyée.



#605425

### Buse à injection d'eau

Peut être utilisée avec votre équipement de sablage au jet. Excellente pour diminuer l'effet de poussière de sablage.



#604040


### Adaptateur à l'eau pour buse de sablage

Adaptateur de buse pour addition d'eau au jet de sable. Permet de diminuer l'effet de poussière de sablage.



### Habit de sablage

IST offre une gamme d'habits de sablage de qualité supérieure qui assurent une protection optimale aux sableurs. Nous savons tous que le sablage au jet peut créer un environnement hostile et s'avérer une tâche exigeante pour le travailleur. Un habit de protection approprié permettra au travailleur de bouger librement et de se sentir en sécurité afin de maximiser sa productivité au travail.



## LISTE DES MISES À JOUR

**Vérifiez le numéro de série de votre équipement pour déterminer quel numéro de pièce de remplacement est compatible avec votre machine.**

CABINET SERIE ECONO Description du changement	Année du changement	Modèles touchés	Effectif à partir du # de série
<b>Changement de modèle de projecteur halogène et introduction d'un ensemble de mise-à-niveau pour projecteur à DEL.</b> Ampoule halogène 250 W inchangée : .....#617127 Vitre du projecteur de 1 <sup>ère</sup> génération : .....#610213 Vitre du projecteur de 2 <sup>e</sup> génération : .....#610206 Ensemble de mise à niveau pour project. DEL : .....#617131	<b>2007</b>	ECONO26	MS-20A1-0442
		ECONO36	MS-32A1-0427
		ECONO48	MS-22A1-0058
<b>Changement du projecteur halogène/DEL pour un système de luminaire à DEL. Il n'existe aucun ensemble de mise-à-niveau, la modification doit être faite par IST ou par le client.</b> Nouveau luminaire à DEL : .....#617161 Nouvelle vitre pour luminaire à DEL : .....#610322	<b>2017</b>	ECONO26	MS-20A1-0610
		ECONO36	MS-32A1-0502
		ECONO48	MS-22A1-0082
<b>*Mise à niveau pédale de contrôle au pied</b> Ancienne pédale succion.....#610270 Nouvelle pédale (succion).....#908065	<b>Jusqu'à 2022 Depuis 2022</b>	<b>ECONO : tous</b>	Contacter IST

\*Note : Cette mise à niveau implique le remplacement de divers composants. Contactez IST pour plus d'informations.

CABINET SERIE ECAB Description du changement	Année du changement	Modèles touchés	Effectif à partir du # de série
<b>Changement du luminaire halogène/DEL/fluocompacte pour un système de luminaire à DEL.</b> Ancienne ampoule à DEL : .....#617130 Vitre de l'ancien système de luminaire (tous) : .....#610202 Nouveau luminaire à DEL : .....#617161 Nouvelle vitre pour luminaire à DEL : .....#610322	<b>2017</b>	ECAB3	MS-20B1-2662
		ECAB5	MS-32B1-0199
		ECAB7	MS-22B1-1391
<b>*Mise à niveau pédale de contrôle au pied</b> Ancienne pédale succion.....#610270 Nouvelle pédale (succion et pression).....#908065	<b>Jusqu'à 2022 Depuis 2022</b>	<b>ECAB : Tous</b>	???

\*Note : Cette mise à niveau implique le remplacement de divers composants. Contactez IST pour plus d'informations.




### LISTE DES MISES À JOUR (SUITE)

<b>CABINET SERIE M</b> Description du changement	Année du changement	Modèles touchés	Effectif à partir du # de série
<b>Changement du luminaire néon pour un système à DEL</b> Ancien luminaire néon 24" pour modèles 48" ou moins : ... #617141 Ancien tube néon 24" pour modèles 48" ou moins : .....#617150 Ancienne fixture néon 48" pour modèles plus de 48" : .....#617145 Ancien tube néon 4" pour modèles plus de 48" : .....#617151 Vitre pour modèles 4" ou moins inchangée : .....#610212 Vitre pour modèles plus de 4" inchangée : ..... #610211 Nouveau luminaire à DEL 24" pour modèles 48" ou moins :...#617161 Nouveau luminaire à DEL 48" pour modèles plus de 48" :.. #617160 Ensemble de mise à niveau à DEL pour modèles 48" ou moins :.#617162 Ensemble de mise à niveau à DEL pour modèles plus de 48" : ...#617163	<b>Depuis 2016</b>	Tous les cabinets industriels de la série M	Contacteur IST
<b>*Mise à niveau pédale de contrôle au pied</b> Ancienne pédale succion.....#610270 Ancienne pédale pression.....#610315 Nouvelle pédale (succion et pression).....#908065	<b>Jusqu'à 2022</b>  <b>Depuis 2022</b>	Tous les cabinets industriels de la série M	Contacteur IST

**\*Note :** Cette mise à niveau implique le remplacement de divers composants. Contactez IST pour plus d'informations.


<b>TOUS LES POTS DE SABLAGE</b> Description du changement	Année du changement	Modèles touchés	Effectif à partir du # de série
<b>Mise à niveau de la valve de régulation d'abrasif</b>			
Ancienne valve PMV186.....#608847	<b>Jusqu'à 2017</b>	Pots de sablage avec RC186 et RC176/186 combiné	Contacteur IST
Nouvelle valve AR7.....#608043	<b>Depuis 2017</b>		
Ancien actuateur A6 pour valve AR7 (normalement ouvert).....#608482	<b>2017 à 2022</b>		
Nouvel actuateur A7 pour valve AR7 (normalement fermé).....#608042	<b>Depuis 2022</b>		

**Note :** Cette mise à niveau implique le remplacement de divers composants. Contactez IST pour plus d'informations.



**INFORMATION / ASSISTANCE TECHNIQUE**

ISTblast est une marque de commerce enregistrée de :




**International  
Surface  
Technologies**  
[istsurface.com](http://istsurface.com)

Pour plus d'informations, prix ou assistance technique, contactez votre distributeur IST local ou appelez / faxez à nos numéros d'Information consommateur :

**TÉL.: 1 800 361-1185 & 450 963-4400**

Ou visitez-nous à :  
**[istsurface.com](http://istsurface.com)**



## À PROPOS DE L'ENTREPRISE

### QUI SOMMES-NOUS

IST est un chef de file en matière de fabrication industrielle d'équipements pour l'industrie du traitement de surface et de recyclage des solvants. Notre vaste gamme d'équipements comprend des unités de traitement par lots et des machines automatisées conçues pour répondre aux normes de fabrication les plus strictes.

### MISSION

IST travaille en étroite collaboration avec ses clients pour transformer leurs procédés industriels afin d'améliorer la qualité, la productivité et l'efficacité.

### NOS SERVICES

- Conception et fabrication sur mesure
- Installation et démarrage
- Programme d'entretien préventif
- Marques privées
- Laboratoire de tests
- Assistance technique 24/7

### SECTEURS D'ACTIVITÉ

- Aérospatial et aviation
- Automobile
- Chantiers navals
- Construction et génie civil
- Énergie
- Fabrication générale
- Ferroviaire et transport en commun
- Finition de bois
- Flexographie (étiquetage) et lithographie
- Fonderies d'aluminium
- Foundrie et forge
- Militaire

