









TABLE DES MATIÈRES

	Page
CABINETS DE SABLAGE	4
CABINET DE SABLAGE ECO420	5
CABINET DE SABLAGE ECONO SÉRIE 26 À 48	6
PISTOLET DE SABLAGE À GÂCHETTE TYPE G15	7
CETTE PAGE EST DÉLIBÉRÉMENT LAISSÉE BLANCHE	8
CABINETS DE SABLAGE ECAB SUCCION 3-5-7 (JUSQU'À 2022)	9
CABINETS DE SABLAGE ECAB SUCCION 3-5-7 (DEPUIS 2022)	10
CETTE PAGE EST DÉLIBÉRÉMENT LAISSÉE BLANCHE	11
SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION - VUE EXPLOSÉE & PIÈCES	12
CABINETS DE SABLAGE SÉRIE ECAB SUCCION / PRESSION - PÉDALE AU PIED ET ARBRE PNEUM. (DEPUIS 2022)	13
PISTOLETS DE SABLAGE ASSOCIÉS À UNE PÉDALE AU PIED - PISTOLETS G5 & SH5 - COMBIS GICLEURS/BUSES	14
CABINET INDUSTRIEL SÉRIE "M" – SUCCION : VUE EXPLOSÉE & PIÈCES (JUSQU'À 2022)	15
CABINET INDUSTRIEL SÉRIE "M" – SUCCION : VUE EXPLOSÉE & PIÈCES (DEPUIS 2022)	16
ARBRE PNEUMATIQUE SÉRIE "M" – SUCCION (DEPUIS 2022): VUE EXPLOSÉE	17
CABINET INDUSTRIEL SÉRIE "M" – PRESSION : VUE EXPLOSÉE & PIÈCES (JUSQU'À 2022)	18
ARBRES PNEUMATIQUES SÉRIE M PRESSION (JUSQU'À 2022): VUE EXPLOSÉE	19, 20
CABINET INDUSTRIEL SÉRIE "M" – PRESSION : VUE EXPLOSÉE & PIÈCES (DEPUIS 2022)	
ARBRES PNEUMATIQUES SÉRIE M PRESSION (DEPUIS 2022)	22, 23
RÉGULATEUR D'ABRASIF AR7 & SYSTÈME DE DÉPRESSURISATION POUR CABINET SÉRIE M PRESSION	
PÉDALE DE CONTRÔLE AU PIED (JUSQU'À 2022)	25
CABINETS DE SABLAGE : OPTION PÉDALE AU PIED SANS CONTACT	26
CABINETS DE SABLAGE : BOYAUX, COUPLEURS & BUSES	27, 28
VAISSEAUX PRESSION TYPE M101P	29
SABLEUSE PRESSION MODÈLE MP101-RC76	
CABINETS DE SABLAGE SÉRIES M - SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION	31
DÉPOUSSIÉREURS	32
DÉPOUSSIÉREUR SÉRIE DC50	
DÉPOUSSIÉREURS SÉRIE DCM100 À 330	
DÉPOUSSIÉREURS SÉRIE DCM100 À 330	35
DÉPOLISSIÉRELIR À CARTOLICHES - VI IE EXPLOSÉE & PIÈCES	36



IABLE DES MATIERES (SUITE) SABLEUSES PORTATIVES	
SABLEUSE PORTATIVE 80PX	38
SABLEUSE PORTATIVE 100PX	
SABLEUSES 80 & 100PX : PIÈCES DISPONIBLES	
GUIDE DE SÉLECTION DES BUSES, DES BOYAUX ET DES RACCORDS POUR SYSTÈME À PRESSION	41
SABLEUSES MODÈLES 346/646/1046 - ENSEMBLE RACCORDS, BOYAUX ET BUSES	
LISTE DES BUSES	
SABLEUSES MODÈLE 340 - 640 VERSION RC66 / RC70 - AR& - VUE EXPLOSÉE, PIÈCES (JUSQU'À 2009)	44, 45
SABLEUSES MODÈLE 340 - 640 VERSION RC76 / RC80 - AR7+A6 VUE EXPLOSÉE, PIÈCES (JUSQU'À 2009)	46, 47
SABLEUSE MODÈLE PPB-346/646/1046 : RC-176 AVEC MMV175 - VUE EXPLOSÉE, PIÈCES	48, 49
SABLEUSES PPB-346/646/1046 RC186 - PMV 186 (JUSQU'À 2017) - VUE EXPLOSÉE, PIÈCES	50, 51
SABLEUSES PPB-346/646/1046 RC186 - AR7+A6 (JUSQU'À 2022) - VUE EXPLOSÉE, PIÈCES	52, 53
SABLEUSES PPB-346/646/1046 RC186 - AR7+A7 (JUSQU'À 2022) - VUE EXPLOSÉE, PIÈCES	54, 55
SABLEUSE MODÈLE PPB-346/646/1046 : RC-176 VALVE MMV-175 - VUE EXPLOSÉE, PIÈCES	
SABLEUSES PPB-346/646/1046 : RC-186 / VALVE PMV-186 - (JUSQU'À 2017) - VUE EXPLOSÉE, PIÈCES	
VALVE DE DOSAGE D'ABRASIF VALVES AR7 + A6 OU A7 - VUE EXPLOSÉE, PIÈCES	58
SABLEUSE MODÈLE PPB-346/646/1046 : RC-176 / VALVE COMBO AV-176 - VUE EXPLOSÉE, PIÈCES	
SABLEUSES PPB-346/646/1046 : RC-186 / VALVE AIR AV-186 - VUE EXPLOSÉE, PIÈCES	
SABLEUSES PPB-346/646/1046 : COMBO RC176/186 & PMV-186 (JUSQU'À 2017) - VUE EXPLOSÉE, PIÈCES	
SABLEUSES PPB-346/646/1046 : COMBO RC176/186 & AR7 + A6 (DE 2017 À 2022) - VUE EXPLOSÉE, PIÈCES	
SABLEUSES PPB 346/646/1046 : COMBO RC176/186 & AR7 + A6 (DEPUIS 2022) - VUE EXPLOSÉE, PIÈCES	
BOÎTIERS DE COMMANDE À DISTANCE POUR CHAMBRE DE SABLAGE (JUSQU'À 2022) - VUE EXPLOSÉE, PIÈCES	
BOÎTIERS DE COMMANDE À DISTANCE POUR SABLEUSES (DEPUIS 2022) - VUE EXPLOSÉE, PIÈCES	69
POIGNÉE DE CONTRÔLE À DISTANCE PNEUMATIQUE & ELECTRIQUE	70, 71
ACTUATEURS RÉGULATEURS & VALVES	
SYSTÈME D'AIR RESPIRABLE	
ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ : NOVA 2000	
ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ : NOVA 3	
ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ : BULLARD (88VX)	
FILTREURS D'AIR AP2-C & RADEX	
POMPES À AIR AMBIANT RADEX	
POMPES À AIR AMBIANT, & SYSTÈMES DE FILTRATION	
LES ABRASIFS	
ABRASIFS - TABLES DE CONSOMMATION D'AIR	
ACCESSOIRES DIVERS	
LISTE DES MISES À JOUR	
INFORMATION - ASSISTANCE TECHNIQUE	
À PROPOS DE L'ENTREPRISE	88






CABINETS DE SABLAGE






IST DEST AU-DELÀ DE LA SURFACE



#	STOCK	DESCRIPTION
1	415101	Boîtier de protection d'éclairage
2	415101A	Commutateur
3	415102	Luminaire à tube fluorescent (double)
4	415103	Tube fluorescent
5	415104	Vitre de protection
6	415105	Visière protectrice
7	415106	Porte de côté
8	415107	Loquet de porte
9	415108	Manomètre 150 psi avec régulateur
10	606104	Boyau d'air comprimé PVC ½" ± (vendu au pied)
11	415111	Pédale au pied complète ¾"

1	#	STOCK	DESCRIPTION		
1	12	415113	Valve de dosage		
4	13	415112	Bouchon de valve de dosage		
$\frac{1}{1}$	14	624128	Collier en «T» T-128 (8 "Ø) pour gants (vendu à l'unité)		
4	15	415115	Gants (paires)		
J	16	415116	Couvercle de fenêtre		
ı	17	910298	Vitre		
1	18	415118	Visière de protection (paqu. de 5)		
4	19	415119	Panneau de plastique		
20 415120		415120	Bride de gants		
4	21	415121	Couvercle de cabinet		
J	22	415123	Pattes de cabinet		


#	STOCK	DESCRIPTION	
23	415124	Dessus de dépoussiéreur	
24	415125	Moteur de vacuum	
25	415127	Couvercle de moteur	
26	405100	Filtre de dépoussiéreur	
27	415130	Corps du dépoussiéreur	
28	415131	Joint d'étanchéité	
29	415133	Tige de poussée	
30	415134	Trappe de dépoussiéreur	
31	415135	Poignée de porte	
32	415137	Couvercle	
33	415139	Plancher perforé	
34	618320	Joint de porte	



	#	STOCK	DESCRIPTION	
	Α	420010	PISTOLET COMPLET AVEC BUSE DE 7 MM	
	1	420001	Écrou de retenue de buse , en laiton	
	2	905304	Buse en céramique de 7 mm	
	3	420003	Joint de buse torique (O-Ring)	
Γ	4	420004	Corps de pistolet	
5 420005 Écrou hexagonal de gicleur, en laiton		Écrou hexagonal de gicleur, en laiton		
	6 420006 Manchon de gicleur		Manchon de gicleur	
	7	420007	Gicleur	
Γ	8	420008	Raccord d'entrée d'air, ½" D.I. x ¾", cannelé	
Г	9	420009	Raccord d'entrée de média ¾", cannelé	
	10	606148	Boyau de média ½"	
	11	606104	Boyau d'air ½"	
Γ	12	624015	Collier circulaire 3/4"	



CABINET DE SABLAGE SÉRIE ECONO



	#	sтоск	DESCRIPTION	
	1	616306	Moteur électrique ¹ /3 hp - 120V AC - 60Hz - 3450 rpm	
	610523		Turbine ECONOBLAST ¹ /3 hp, arbre ¹ /2"	
	2	610522	Turbine ECONOBLAST haute performance	
	3	601315	Sac à poussière DB13	
	4	601310	Contenant à poussière de 23 L en plastique blanc	
	5	624137	Collier de serrage en «T» T-188 (11¼" ø) pour contenant à poussière	
	,	624117	Collier de serrage en «T» T-64 (4"Ø)	
	6	624128	Collier de serrage en «T» T-128 (8" Ø) pour gants (vendu à l'unité)	
	7	618126	Oeillet de boyau d'air (Grommet) ½" (¾)	
8 610205 Vitre de sécurité laminée 14" x 22" 9 613026 Protecteur plastique autocollant RPW26,		610205	Vitre de sécurité laminée 14" x 22"	
		613026	Protecteur plastique autocollant RPW26, 20 ³ /4" x 12 ⁷ /8"	
	10	610207	Cadre de fenêtre en caoutchouc	
Z	11	617126	Projecteur halogène 250W (vitre pyrocéram non-comprise) (avant 2017)	
OPTION		617127	Ampoule halogène (pour projecteur 250W) (avant 2017)	
9	12	610213	Vitre en pyrocéram 5 1/2" x 4" pour ampoule halogène (avant 2008)	
	12	610206	Vitre en pyrocéram (depuis 2008)	
	12	617014	Interrupteur MARCHE/ARRÊT	
	13	617019	Protection pour interrupteur	
	14	616935	Fusible AGC 10A -250V	
	14	616907	Porte fusible	

#	STOCK	DESCRIPTION	
15	617161	Support pour luminaire à DEL (depuis 2017)	
15	610322	Vitre de protection pour luminaire à DEL (depuis 2017)	
	610455	Plancher en acier expansé ÉCONO 26" x 36"	
16	610453	Plancher en acier expansé ÉCONO 28" x 44"	
10	610451	Plancher en acier expansé ÉCONO 36" x 36"	
	610456	Plancher en acier expansé ÉCONO 36" x 48"	
17	610288	Poignée de verrouillage de porte ISTblast® standard	
18	910223	Vis caoutchoutée de verrou de porte	
19	618321	Joint de porte caoutchouc type «D» (vendu au pied)	
20	610229	Bride de gant 8" Ø (vendue à l'unité)	
21	(vendus par paires seulement)		
22			
23	606104	Boyau PVC 1/2" pour abrasif (vendu au pied)	
24	606103	Boyau à air ¾"Ø (vendu au pied)	
25	608010	Régulateur d'abrasif AR-¾	
26	936143	Bouchon en polyéthylène vissable pour AR-¾	
27	27 632960 Adaptateur PL ¾" FTP x ½" B		
28	608011	Pince pour AR-¾	
29	603505	Mamelon PA ¾" x 3"	
30	600115	OPTION kit pédale et pistolet de sablage G5 monté en usine	
30	600215	OPTION kit pédale et pistolet de sablage G5 (pièces seulement)	


^{*} Reportez-vous à la liste des mises à jour pages 85 et 86 pour les pièces de rechange relatives à votre équipement.





PISTOLET DE SABLAGE À GÂCHETTE TYPE G15 POUR CABINET SERIE ECONO

Α	#	N° pièce	Description
	1	610110	Corps du pistolet
يد	2	610111	Tête de succion
mple mblé	3	607039	Adaptateur de buse
Pistolet complet pré-assemblé	4	632761	Adaptateur laiton fileté mâle ¾" x tige ½"
<u> </u>	5	618218	Caoutchouc protecteur
	6	618100	Joint torique
	7	NPN	Vis hexagonale 1/4" - 20 x 1/4"
	8	910104	Kit de réparation



COMBINAISONS DE BUSE ET GICLEUR

Pistol	t de sablage complet* Nozzle			Gicleur complet			
G15 Nozzles			Orifice	Longueur	Code	Code	Orifices
	А	В			С		
610100	Céramique	CN1-4	1/4"	1-1/4"	605000	610113	1/8"
610101	Céramique (Standard)	CN1-5	⁵ /16"	1-74	605001	610114	5/32"
610102	Tungstène	TN1-4	1/4"	1-1/4"	605002	610113	1/8"
610103	Tungstène	TN1-5	⁵ /16"	1-74	605003	610114	5/32"

^{*} Les pistolets de sablage pré-assemblés comprennent les pièces 1 à 6, plus une combinaison de B-C

	BUSE EN CÉRAMIQUE
CN1	Buse économique pour usage occasionnel avec des médias d'abrasif peu agressif, tels que la bille de verre, la coquille de noix et la bille ou le grit d'acier.

	BUSI	EN CARBURE DE TUNGSTÈNE
TN1		Buse de haute durabilité pour les usages réguliers avec des médias hautement abrasifs tels que l'oxyde d'aluminium et le GMA Garnet.










CABINETS DE SABLAGE SÉRIE ECAB SUCCION (JUSQU'À 2022)



N°	N° pièce	DESCRIPTION				
1	609186	Recycleur RVM 10" complet avec moteur				
2	616311	Moteur ½ hp 120V / 1Ph / 60Hz / 3450 rpm				
3	610525	Turbine ½ hp				
4	606161	Boyau de transport d'abrasif 3½"(vendu au pied)				
5	618334	Bande de caoutchouc SBR 1/8" x 2"				
6	618318	Caoutchouc mousse ½" x ¼" x 37 ½" de longueur				
7	606167	Boyau succion 4" diamètre pour dépoussiéreur				
8	624117	Anneau de serrage T-64 de 4″				
9	601315	Sac à poussière DB-13				
10	624137	Anneau de serrage T-188 11¼"				
11	601310	Contenant en plastique blanc de 23 litres				
12	608010	Régulateur d'abrasif AR-34" complet				
13	939143	Bouchon en polyéthylène vissable pour régulateur AR-3/4				
14	632960	Adaptateur PL ¾" FPT x ½" B				
15	608011	Clip AR-¾"				
16	630505	Mamelon PA ¾" x 3"				
17	624128	Anneau de serrage T-128 8" (vendu à l'unité)				
18	603212	Gants à manches de nylon, 8" Ø intérieur x 30" de longueur				
19	*****	Pistolet de sablage à pédale G5 (voir page suivante)				
20	606148	Boyau de transport d'abrasif multi-usages ½" (vendu au pied)				
21	618127	Œillet pour boyau de sablage 1/2" (1/8) (Grommet)				
22	618126	Œillet pour boyau d'air ½" (¾) (Grommet)				
23	608102	Valve à bille 1/2" (entrée air comprimé)				


N°	N° pièce	DESCRIPTION					
24	606104	Boyau d'air comprimé PVC ½" (vendu au pied)					
25*	617130	Luminaire à DEL 14.5 W (100 W) 5000 K (avant 2017)					
25"	617161	Luminaire à DEL complet 24" (depuis 2017)					
	610202	Vitre protectrice 4½" x 18" pour lumière (avant 2017)					
26*	613029	Visière protectrice 41/2" x 18" pour lumière (avant 2017)					
	610322	Vitre protectrice pour DEL complet 24" (depuis 2017)					
27	616934	Fusible AGC 2 A - 250 V					
	616907	Porte fusible					
28	617014	Interrupteur MARCHE/ARRÊT					
20	617019	Protège interrupteur					
29	600116 OPTION: Interrupteur de sécurité ECAB 3-5-7						
30	0 618321 Joint de porte en caoutchouc type "D" (vendu au pied)						
31	1 610288 Poignée de porte ISTblast® standard						
32	2 910223 Vis caoutchoutée de verrou de porte						
33	610207	Cadre de fenêtre en caoutchouc					
34	610205	Vitre de sécurité (verre laminé) 14" x 22"					
35	613026	Visière RPW 26 auto-adhésive					
	610455	Plancher en métal déployé ECAB2636S - 26" x 36" (ECAB3)					
36	610458	Plancher en métal déployé ECAB3636S - 36" x 36" (ECAB5)					
30	610459	Plancher en métal déployé ECAB3648S - 36" x 48" (ECAB7)					
	610463	Plancher en métal déployé ECAB48485 - 48" x 48" (SÉRIE M)					
37	610229	Bride de gants (vendue à l'unité)					
38	611022 Manomètre ¼"						

^{*} Reportez-vous à la liste des mises à jour pages 85 et 86 pour les pièces de rechange relatives à votre équipement.



AU-DELÀ DE LA SURFACE

CABINETS DE SABLAGE SÉRIE ECAB SUCCION (DEPUIS 2022)




N°	N° pièce	DESCRIPTION	N°	N° pièce		
1	609186	Récupérateur complet avec moteur RVM 10"	24	324571	Tube p	
2	616311	Moteur électrique ½ hp 120 V / 1 ph / 60 Hz / 3450 rpm	25	617161	Lumina	
3	610525	Turbine ½ hp	26	610322	Vitre de	
4	606161	Boyau succion 3½" (vendu au pied)		616934	Fusible	
5	618334	Caoutchouc SBR 1/8" x 2" de large	27	616907	Porte f	
5A	618318	Caoutchouc mousse ½" x ¼" x 37 ½" de longueur	20	617014	Interru	
6	*****	Pédale au pied montée en usine (voir détails page 13)	28	617019	Protèg	
7	606167	Boyau succion pour dépoussiéreur de 4"	29	600116	Option	
8	624117	Bride en «T» #64 (4")	30	618321	Joint ca	
9	601315	Sac à poussière DB-13	31	610288	Poigné	
10	624137	Bride en «T» type T-188 (11¼")	32	910223	Verrou	
11	601310	Seau à poussière en plastique blanc de 23 L	33	610207	Joint d	
12	608010	Régulateur AR-¾" complet	34	610205	Vitre d	
13	939143	Bouchon fileté en polyéthylène pour AR ¾"	35	613026	Acétate	
14	632960	Raccord PL ¾ "FPT x ½" B		610455	Planch	
15	608011	1 Pince pour AR ¾"		610458	Planch	
16	630505	Mamelon SP ¾" x 3" lg.	36	610459	Planch	
17	624128	Bride en «T» type T-128 de 8" (vendue à l'unité)		610463	Planch	
18	603212	Gants à manches de nylon, 8" D.I. x 30" long (vendus par paire)	37	610229	Suppo	
19	*****	Pistolet de sablage G5 commandé au pied (v. page 14)		*****	Arbre p	
20	606148	Boyau d'abrasif multi-usages ½" (vendu au pied)	39	324503	Racc. P	
21	618126	Oeuillet (Grommet) pour boyau d'air ½" (¾)	40	606104	Boyau	
22	618127	Oeuillet (Grommet) pour boyau d'abrasif ½" (¾")	* D	anortaz		
23	608102	Valve à bille ½" FTP pour entrée air client	* Reportez-vous d			

		_				
Ν°	N° pièce	DESCRIPTION				
24	324571	Tube polyester bleu ¼" (vendu au pied)				
25	617161	Luminaire à DEL 24"				
26	610322	Vitre de protection pour luminaire à DEL 24"				
27	616934	Fusible AGC 2 A / 250 V				
21	616907	Porte fusible				
28	617014	Interrupteur MARCHE/ARRÊT				
28	617019	Protège-interrupteur				
29	600116	Option Interrupteur de sécurité de porte pour ECAB 3-5-7				
30	618321	Joint caoutchouc type D de ¼"x 1" (vendu au pied)				
31	610288	Poignée de porte Standard ISTBLAST®				
32	910223	3 Verrouillage de porte vis tampon caoutchouc				
33	610207	7 Joint de fenetre en caoutchouc				
34	610205	Vitre de sécurité laminée 14" x 22"				
35	5 613026 Acétate de protection auto-adhésif RPW 26					
	610455	Plancher en métal déployé ECAB2636S - 26" x 36" (ECAB3)				
36	610458	Plancher en métal déployé ECAB3636S - 36" x 36" (ECAB5)				
30	610459	Plancher en métal déployé ECAB3648S - 36" x 48" (ECAB7)				
	610463	Plancher en métal déployé ECAB4848S - 48" x 48" (SÉRIE M)				
37	610229	Support d'attache de gants 8" Ø				
38	*****	Arbre pneumatique (Voir p. 13)				
39	324503	Racc. Push-in de paroi ¼" pour soufflette à air (en option)				
40	606104	Boyau d'air PVC blanc ½" (vendu au pied)				

Reportez-vous à la liste des mises à jour pages 85 et 86 pour les pièces de rechange relatives à votre équipement.













CABINETS DE SABLAGE SÉRIE ECAB SUCCION SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION - VUE EXPLOSÉE & PIÈCES






#	N° PIÈCE	DESCRIPTION
1	609256	TRÉMIE
2 618318 CAOUTCH		CAOUTCHOUC AUTO-COLLANT
3 610269 VERROU [VERROU DE TIROIR
	609225	CORPS DU RECYCLEUR (AVANT 2023)
4	IST	CORPS DU RECYCLEUR (DEPUIS 2023)
5 IST ATTAC		ATTACHE SUPÉRIEURE DU RECYCLEUR
6	IST	ATTACHE INFÉRIEURE DU RECYCLEUR
7	7 609216 BOITIER VENTILATEUR	



PÉDALE DE COMMANDE AU PIED ET ARBRE PNEUMATIQUE POUR CABINETS DE SABLAGE SÉRIE ECAB SUCCION ET PRESSION (DEPUIS 2022)


PÉDALE AU PIED ET VALVE PILOTE



N°	N° pièce	Description			
1	610345	Pédale au pied pneum. (complète)			
2	950264	Raccords « Push-in » ¼"			
3	950265	Bouchon en laiton ¼"			

4	608519	Valve pilote ½" NPT		
5	324561	Raccord « Push-in » 1/8" NPT 1/4" Tube		
6	632760	Raccord cannelé pour boyau 1/2"		
7	608287	Évent ½" NPT		
8	606104	Boyau air PVC ½" (vendu au pied)		

ABRE PNEUMATIQUE & OPTIONS




	N°	N° Pièce	Description
	1	324504	Bouchon ¼"
	2	608022	Régulateur de pression ½"
	3	611022	Manomètre ¼" NPT
RD	4	612453	Raccord Push-in en T ¼" FPT
IDA	5	632720	T PL ½" FPT
STANDARD	6	632730	Coude @ 90° PL ½" MPT x ½" FPT
	7	632745	Réducteur hex. ½" MPT@ ¼" FPT
	8	632760	Raccord cannelé ½" MPT x ½"TU
	9	932108	Mamelon ½" x 3" Lg.
ir	10	324571	Tube poly. bleu ¼" (vendu/pi.)
soufflette à air EN OPTION	11	324503	Racc. push-in paroi ¼" x ¼" TU
ifflet OPTI	12	632270	Racc. cannelé ¼" MPT x ¼" TU
t sou	13	606147	Boyau multi. ¼" (vendu/pi.)
Kit	14	610275	Soufflette à air c/a raccord






PISTOLETS DE SABLAGE ASSOCIÉS À UNE PÉDALE AU PIED (POUR CABINETS ECAB ET SÉRIE M SUCCION)

PISTOLET G5 (STANDARD)




OPTION PISTOLET SH5




COMBINAISONS ADÉQUATES GICLEUR/BUS						E		
Pistolet de sablage complet (préassemblé*)			Buses				Gicleur	Orifices
G5	SH5	Buses	Туре	Orifice	Longueur	Code	(Complet)	±
	Α				В		С	
610121	610135		CN2-4	1/4″		605004	610116	1/8″
610120	610136	Cáramiaua	CN2-5	⁵ /16"		605005	610117	5/32"
610166	610144	Céramique	CN2-6	3/8"	1-1⁄4″	605015	610109	3/16"
610122	610137		CN2-7	⁷ /16″		605006	610118	7/32"
610123	610138	Tungstène	TN2-4	1/4″		605007	610116	1/8"
610124	610139		TN2-5	⁵ /16"		605008	610117	5/32"
610167	610145		TN2-6	3/8″		605018	610109	³ /16"
610125	610140		TN2-7	⁷ /16"		605009	610118	7/32"
610126	610141		BN2-4	1/4″		605010	610116	1/8″
610127	610142	Carbure	BN2-5	5/16"		605011	610117	5/32"
610168	610146	de bore	BN2-6	3/8″		605021	610109	³ /16"
610128	610143		BN2-7	⁷ /16"		605012	610118	7/32"

^{*} Les pistolets de sablage pré-assemblés comprennent toutes les pièces, plus une combinaison de B-C





CABINET INDUSTRIEL SÉRIE M SUCCION: VUE EXPLOSÉE & PIÈCES (JUSQU'À 2022)




N°	N° pièce	DESCRIPTION					
1	603212	Gants à manche de nylon, 8" Ø intérieur x 30" de longueur					
	603205	Gants à manchon en cuir (en option)					
2	624128	Collet de serrage 8"					
3	610120	Pistolet G5 CN2-5 (voir page 14)					
4	610288	Poignée de porte standard					
5	610275	Pistolet dépoussiéreur					
6	606147	Boyau multi-usages ¼" (vendu au pied)					
7	608022	Régulateur pression ½"					
8	610270	Pédale succion					
	608604	Valve de pédale succion					
9		Recycleur complet selon dimensions (voir page 31)					
10	608010	Régulateur d'abrasif AR-¾"					
11	606120	Boyau de transport d'abrasif 5" – 600 cfm					
	606169	Boyau de transport d'abrasif 6" diam. – 900 à 1800 cfm					
12	624121	Collet de serrage de 5"					
12	624124	Collet de serrage de 6"					
13	618126	Oeillet (Grommet) pour boyau d'air ½"					
14	618127	Oeillet (Grommet) pour boyau d'abrasif ½"					
15	618133	Oeillet (Grommet) pour boyau ¼" pistolet dépoussiéreur					
16	666211	Arbre succion					
17	606148	Boyau de sablage multi usages 1/2"					
18	606104	Boyau à air ½"					
	606169	Boyau pour succion 6" – 600 cfm					
19	606171	Boyau pour succion 7" – 900 cfm					
	606173	Boyau pour succion 8" – 1200 cfm – 1800 cfm					
	624124	Collet de serrage de 6"					
21	624127	Collet de serrage de 7"					
	624128	Collet de serrage de 8"					
22	611022	Manomètre ¼"					
23	608011	Clip AR-¾"					
24	939143	Bouchon polyéthylène vissable					
25	632960 Adaptateur PL ¾" FPT x ½" B						
26	616933	Fusible AGC 1 A - 250 V					
	616907	Porte fusible					
27	617014	Interrupteur					
28	617161	Luminaire 24" c/a DEL (cabinet de moins de 48")					
	617160	Luminaire 48" c/a DEL(cabinet de plus de 48")					
20	610212	Vitre de sécurité laminée 23 ¾" x 18 ¾" (cabinet moins de 48")					
29	610211	Vitre de sécurité laminée 17" x 48" (cabinet de plus de 48")					
	618318	Joint de fenêtre ½" x ¼" (vendu au pied) Visière protectrice RPW 50 – 23 ¾" x 18 ¾"					
30	613038						
21	613035	Visière protectrice RPW 1748 (cabinet de plus de 48")					
31	910223 618322	Tige de rabat-fermoir Caoutchouc de type « P » pour porte (vendu au pied)					
52	610453						
	610458	Plancher de cabinet 28" x 44" Plancher de cabinet 36" x 36"					
	610454	Plancher de cabinet 36" x 48"					
33	610454	Plancher de cabinet 42" x 48"					
33		Plancher de cabinet 42 x 48" Plancher de cabinet 48" x 48"					
	610463						
	610469	Plancher de cabinet 48" x 60"					
24	610465	Plancher de cabinet 60" x 60"					
34	600116	OPTION : Interrupteur de sécurité					

16 ARBRE SUCCION


	Ν°	N° pièce	DESCRIPTION			
	1	630301	Mamelon ½" NPT			
	2	632745	Réducteur ½" NPT x ¼" NPT			
ı	3	632270	Raccord de boyau cannelé ¼" NPT			
Н	4	630328	Coude M-F ¼" NPT			
ı	5	632760	Raccord de boyau cannelé ½"NPT			
ı	6	630390	Bague d'entrée ½" NPT			
ı	7	630341	Valve à bille ½" NPT			
ı	8	630327	Croix ½"			

^{*} Reportez-vous à la liste des mises à jour pages 85 et 86 pour les pièces de rechange relatives à votre équipement.





CABINET INDUSTRIEL SÉRIE M SUCCION : VUE EXPLOSÉE & PIÈCES (DEPUIS 2022)



35	624137	Collier de	Collier de serrage 10" pour gants larges					
	610453	28" x 44"	Plancher en métal déployé					
	610458	36" x 36"						
	610459	36" x 48"						
36	610462	42" x 48"						
	610463	48" x 48"						
	610469	48" x 60"						
	610465	60" x 60"						


1	1:	VUE EX	(PLOSÉE & PIÈCES (DEPUIS 2022)
	Ν°	N° pièce	DESCRIPTION
	1	603212	Gants avec manches de nylon, 8" D.I. x 30" lg.
		603205	Gants avec manches de cuir
r	2	624128	Collier de serrage de gants 8" diam.
	3	610120	Pistolet de sablage G5 complet (v. page 1)
	4	610288	Poignée de porte standard
	5	610275	Soufflette à air
	6	606147	Boyau de soufflette ¼" (vendu au pied)
	7	608022	Régulateur de pression ½"
	8	610345	Pédale au pied complète (v. page 13
	9	606104	Boyau d'air ½" PVC
	10	611022	Manomètre ¼"
	11	606120	Boyau du récupérateur 5" – 600 cfm
		606123	Boyau du récupérateur 6" – 900 à 1 800 cfm
	12	624121	Collier de serrage 5"
1		624124	Collier de serrage 6"
	_		Oeuillet (Grommet) pour boyau d'air ½"
)	16	618127	Oeuillet (Grommet) pour boyau d'abrasif ½ "
	17	606148	Arbre pneumatique succion ½" (v. page 17) Boyau multi-usages ½" pour abrasif
	18	324571	Tube polyester bleu ¼"
	10	606169	Boyau succion 6" – 600 cfm
	19	606171	Boyau succion 7" – 900 cfm
		606173	Boyau succion 8" – 1200 cfm – 1800 cfm
	20	624124 624127	Collier de serrage 6" diam. Collier de serrage 7" diam.
	20	624128	Collier de serrage 7 diam.
	21	608010	Régulateur d'abrasif AR¾
	_		Pince pour AR¾
	23	939143	Bouchon plast. fileté pour régulateur AR¾
	_	632960	Adaptateur ¾" FPT x ½"
	25	630505	Mamelon SP 34" x 3" lg.
		917863	Fusible AJC 20A - 250V
	26	616907	Porte-fusible
	27	617014	Interrupteur marche/arrêt secoueur auto.
	-/	617161	Luminaire DEL de 24" de lg. (cab de 48")
	28	617160	Luminaire DEL de 48" de lg. (cab. 48" et +)
		610212	Vitre de sécurité de 23¾" x 18¾" (cabinet < 48")
	29	610211	Vitre de sécurité de 17" x 48" (cabinet de 48")
		618318	Joint de fenêtre G15 ½" x ¼" (vendu au pied)
		613038	Acétate protecteur de vitre RPW50 23¾" x 18¾"
	30		Acétate protecteur de vitre RPW1748
	30	613035	(pour cabinet plus de 48")
	31	910223	Tige de verrou à bascule
	32	618322	Joint en caoutchouc pour porte de type "P"
	33		Option : Inter. de sécurité de porte complet
	34A	603217	Gants à manches de nylon larges 10" DI x 30" Lg.
	34B	603218	Gants à manches de cuir larges 10" ID x 30" Lg.





CABINET INDUSTRIEL SÉRIE M SUCCION (DEPUIS 2022) - ARBRE PNEUMATIQUE

VUE EXPLOSÉE




LISTE DES PIÈCES

N°	N° pièce	DESCRIPTION	N°	N° pièce	DESCRIPTION
1	630301	Mamelon ½" NPT	10	608102	Valve à bille ½" FPT
2	632745	Réducteur ½" NPT x ¼" NPT	11	324503	Racc. « Push-in » Paroi ¼" MTP x ¼" TU
3	632270	Raccord cannelé de boyau ¼" NPT x ¼"	12	608519	Valve Pilote ½" FPT
4	630328	Té PA FPT ½"	13	608287	Silencieux ½" MPT
5	632760	Raccord cannelé de boyau ½" NPT x ½"	14	324561	Raccord « Push-in » 1/8" NPT 1/4" TU @ 90°
5A	632730	Raccord coudé ½" PL MF	15	630327	Croix 1/2"
6	932108	Mamelon ½" MPT x 3" Lg.	16	632226	Té « Street » 1/4"
7	630340	Coude ½" FF PA	17	324571	Tube polyester bleu 1/4"
8	324560	Raccord « Push-in » ¼" NPT ¼" TU @ 90°	18	324558	Raccord « Push-in » ¼" MTP ¼" TU
9	610390	Anneau d'entrée ½"	19	606104	Boyau nylon clair ½"





CABINET INDUSTRIEL SÉRIE M PRESSION : VUE EXPLOSÉE & PIÈCES (JUSQU'À 2022)




NIO	Nº mià co	DESCRIPTION	
N.	N° pièce		
1	603212	Gants à manche de nylon, 8" Ø intérieur x 30" de longueur	
1.0	603205	Gants à manche de cuir, 8" Ø intérieur x 30" de longueur	
1A	603217	Gants à manche de nylon large ouverture W1 10"D.l. x 30" de long	
1B	603218	Gants à manche de cuir large ouverture W1 10" D.l. x 30" de long.	
2	624128	Collet de serrage 8" (standard)	
2A	624137	Collet de serrage 10" (en option)	
3	(10300	Boyau, raccords et buses (voir pages 27-28)	
4	610288	Poignée de porte standard	
5	610275	Pistolet dépoussiéreur	
6	608022	Régulateur de pression ½"	
7	610315	Pédale à pression	
	608606	Valve de pédale à pression	
8	505150	Recycleur complet (voir page 31)	
9	606168	Boyau de transport d'abrasif 5" – 600 cfm	
	606169	Boyau de transport d'abrasif 61%" – 900 à 1800 cfm	
10	624121	Collet de serrage 5"	
	624124	Collet de serrage 6"	
11	618130	Oeillet (Grommet) pour boyau abrasif ½" - SBH	
12	618133	Oeillet (Grommet) pour boyau ¼" pistolet dépoussiéreur	
13	666214	Arbre pneumatique pression (voir page 19)	
14	606104	Boyau à air ½"	
15	611022	Manomètre ¼"	
16	616933	Fusible AGC 1A - 250 V	
	616907	Porte fusible	
17	617014	Interrupteur	
18*	617161	Luminaire 24" c/a DEL (cabinet de moins de 48") (à partir de 2017)	
	617160	Luminaire 48" c/a DEL(cabinet de plus de 48") (à partir de 2017)	
18 A*	617150	Tube néon 24" (cabinet de moins de 48") (avant 2017)	
A*	617151	Tube néon 48" (cabinet de plus de 48") (avant 2017)	
	610212	Vitre de sécurité laminée 23 ¾" x 18 ¾" (cabinet 48" et moins)	
19*	610211	Vitre de sécurité laminée 17" x 48" (cabinet de plus de 48")	
	618318	Joint de fenêtre (vendu au pied)	
20	613038	Visière protectrice RPW 50 – 23 ¾" x 18 ¾"	
	613035	Visière protectrice RPW 1748 (cabinet de plus de 48")	
21	910223	Tige de rabat-fermoir	
22	618322	Caoutchouc de type « P » pour porte (vendu au pied)	
22A		Caoutchouc pour porte embouvetée	
22B	910223	Caoutchouc pour porte noir ("bumper")	
	610453	Plancher de cabinet 28" x 44"	
	610458	Plancher de cabinet 36" x 36"	
	610454	Plancher de cabinet 36" x 48"	
23	610462	Plancher de cabinet 42" x 48"	
	610463	Plancher de cabinet 48" x 48"	
	610469	Plancher de cabinet 48" x 60"	
	610465	Plancher de cabinet 60" x 60"	
24	600116	Interrupteur de sécurité de porte (complet)	
	Sta	ndard: Optionnel:	
۱		verture ronde Gants à ouverture large	
"	ants a ou	Gailts a duverture large	
	(2A)		

(1A)(1B)


^{*} Reportez-vous à la liste des mises à jour pages 85 et 86 pour les pièces de rechange relatives à votre équipement.



CABINET INDUSTRIEL SÉRIE M PRESSION (JUSQU'À 2022): ARBRE PNEUMATIQUE




1	630301	Mamelon ½" MPT
2	632745	Réducteur ½" MPT x ¼" FPT
3	632270	Raccord ¼" FPT x ¼" boyau
4	630328	Té MF ½" FPT
5	632760	Raccord ½" MPT x ½" boyau
6	630317	Mamelon obstrué ½" MPT x 2" lg
7	630341	Coude mâle - femelle ½" MPT-FPT
8	632273	Raccord 1/8" MPT x 1/4" boyau
9	610390	Bague d'entrée
10	608102	Valve à bille
11	630361	Bouchon mâle ½"
12	608519	Valve pilote (voir détails page13)
13	632226	Té mâle - femelle
14	632002	Mamelon 1/8"
15	632018	Té mâle - femelle 1/8"
16	630327	Croix ½"
17	324561	Raccord « Push-in » 90° 1/8" MPT 1/4" TU
18	632026	Coude PL 90° MF 1/8"





CABINET INDUSTRIEL SÉRIE M PRESSION (JUSQU'À 2022) : ARBRE PNEUMATIQUE (SUITE)



N°	STOCK	DESCRIPTION
1	610387	BAGUE D'ENTRÉE 1"
2	630601	MAMELON 1"
3	608104	VALVE À BILLE 1"
4	630629	CROIX DE CONNECTION 1"
5	630653	RÉDUCTEUR 1" x ¼"
5A	630651	RÉDUCTEUR 1" x ½"
6	632232	COUDE MF 90° (1/4" F x 1/4" M)

N°	STOCK	DESCRIPTION
8	608069	ASSEMBL. COMPL. VALVE WATTS 1"
8A	608064	ENSEMBLE: ASSEMBL. DIAPHRAGME H. & B ASSEMBL. DISQUE (OBTURATEUR) - "O-RING" CONNECTEUR BAS
8B	608066	CONNECTEUR BAS
8C	608071	RESSORT (RETOUR)
9	630641	COUDE MF 1"
10	630630	TÉ PA 1"
11	608204	CLAPET ANTI RETOUR 1"





CABINET INDUSTRIEL SÉRIE M PRESSION: VUE EXPLOSÉE & PIÈCES (DEPUIS 2022)




^{*} Reportez-vous à la liste des mises à jour pages 85 et 86 pour les pièces de rechange relatives à votre équipement.






CABINET INDUSTRIEL SÉRIE M PRESSION (DEPUIS 2022): ARBRE PNEUMATIQUE - STANDARD 1/2"



N°	N° pièce	DESCRIPTION	N°	N° pièce	DESCRIPTION
1	630301	Mamelon ½" NPT	11	324503	Racc. « Push-in » Paroi ¼" MTP x ¼" TU
2	632745	Réducteur ½" NPT x ¼" NPT	12	608519	Valve Pilote 1/2" FPT
3	632270	Raccord cannelé de boyau ¼" NPT x ¼"	13	608287	Silencieux ½" MPT
4	630328	Té PA FPT ½"	14	632002	Mamelon hex. 1/8"
5	632760	Raccord cannelé de boyau ½" NPT x ½"	15	632018	Té « Street » 1/8" PL
5A	632730	Raccord coudé ½" PL MF	16	324561	Raccord « Push-In » 1/8" NPT 1/4" TU @ 90°
6	932108	Mamelon ½" MPT x 3" Lg.	17	630327	Croix ½"
7	630340	Coude ½" FF PA	18	632226	Té « Street »¼"
8	324560	Raccord « Push-In » ¼" NPT ¼" TU @ 90°	19	324571	Tube Polyester bleu 1/4"
9	610390	Anneau d'entrée ½"	20	324558	Raccord « Push-In » ¼" MTP ¼" TU
10	608102	Valve à bille ½" FPT	21	606104	Boyau nylon clair ½"



CABINET INDUSTRIEL SÉRIE M PRESSION (DEPUIS 2022): ARBRE PNEUMATIQUE PRESSION - OPTION 1"




#	STOCK	DESCRIPTION	
1	610387	Anneau d'entrée 1"	
2	630601	Mamelon 1"	
3	608104	Vale à bille 1"	
4	630629	Raccord en croix 1"	
5	630653	Réducteur 1" x ¼"	
6	632232	Coude ¼"F x ¼"M	
7	630605	Mamelon 1" x 3" Lg.	
8	608069	Valve WATTS 1" (Ass. complet)	
8A	608064	Kit: Assembl. Diaphragm H. & B ass. disque (Pop Pet) O-Ring bouchon de valve	
8B	608066	Bouchon valve 1" - 1¼" WATTS	
8C	608071	Ressort (de rappel)	
9	632226	Té « Street » ¼"	

#	STOCK	DESCRIPTION
10	630630	Té 1" PA
11	608204	Valve anti-retour 1"
12	632270	Raccord cannelé de boyau ¼" NPT x ¼"
13	324560	Raccord « Push-in » ¼" NPT ¼" TU @ 90°
14	632002	Mamelon Hex [.] 1/8"
15	324561	Raccord « Push-in » 1/8" NPT 1/4" TU @ 90°
16	632018	Té en laiton 1/8" PL
17	606104	Réducteur 1" x ½"
18	630690	Raccord cannelé de boyau 1"
19	630641	Coude 1"
20	324558	Raccord ¼" MTP ¼" TU « Push-in »
21	324571	Tube polyester bleu 1/4"
22	324503	Raccord de paroi ¼" MTP x ¼" TU
23	606104	Boyau nylon clair ½"





SYSTÈME D'AUTO-DÉPRESSURISATION POUR CABINET SÉRIE M PRESSION



N°	N° PIÈCE	DESCRIPTION
1	324560	Raccord « Push-in » 1/4" @ 90°
2	630860	Réducteur PA 11/4"x1"(inclus avec #15)
3	630624	Mamelon PA 1" ced. 80
4	605011	Buse BN2-5
5	618110	Joint torique (O-Ring) G5
6	630690	Adaptateur PA 1"
7	607087	Attache de boyau double boulon 11/4"
8	606005	Boyau SBH 1" (vendu au pied)


N°	N° PIÈCE	DESCRIPTION
9	630605	Mamelon PA 1"ø x 7"
10	630671	Bouchon mâle PA 1"
11	630630	Té PA 1"
12	630680	Union PA 1"
13	610070	Bague d'espacement
14	608104	Valve à bille 1"
15	608611	Valve de dépressurisation 1" FPT
13	608612	Diaphragme pour 608611
16	630605	Mamelon PA 1"ø x 3"






PÉDALE DE CONTRÔLE AU PIED (JUSQU'À 2022)

A POUR ECONO, ECAB, SERIE M SUCCION



N°	N° Pièce	Description
Α	610270	Pédale pneumatique à 2 voies complète
1	608604	Valve de pédale deux voies ¾"
2	610268	Châssis
3	610274	Rondelle E3
4	632551	Coude PL ¾" @ 90° MF
5	632761	Adaptateur PL ¾" MPT x ½" boyau

A POUR SERIE M PRESSION



N°	N° Pièce	Description	
Α	610315	Pédale pneumatique à 3 voies complète	
1	608606	Valve de pédale trois voies 3/8"	
2	610268	Chassis	
3	610274	Rondelle E3	
4	632551	Coude PL 3/8" @90° MF	
5	632591	Adaptateur PL 3/8" MPT x ¼" boyau	






CABINETS DE SABLAGE: OPTION PÉDALE AU PIED SANS CONTACT


PÉDALE & PIÈCES À AJOUTER





N°	N° PIÈCE	DESCRIPTION
1	608568	VALVE SOLÉNOÏDE
2	324561	RACCORD «PUSH-IN» 1/8"
3	632214	ADAPTATEUR 1/8" À 1/4"
4	632745	ADAPTATEUR ½" À ¼"
5	910525	PÉDALE AU PIED SANS CONTACT COMPLÈTE
6	917879	CELLULE DE CAPTEUR INFRAROUGE

BOITIER DE CONTRÔLE




N°	N° PIÈCE	DESCRIPTION
1	917618	ALIMENTATION 24 V CC - 30 W 120/24
2	917877	RELAIS 24 V CC
3A	917893	FUSIBLE MDL. 2 A
3B	616933	FUSIBLE AGC-1 A
4	-/-	BORNIERS
5	616865	BORNIERS POUR MISE À LA TERRE
6	917880	CÀBLE SENSEUR 5 M



AU-DELÀ DE LA SURFACE

CABINETS DE SABLAGE: BOYAUX, COUPLEURS & BUSES

BOYAUX, RACCORDS & BUSES



BOYAUX DE SABLAGE EN VRAC (LG. DE 12.5', 25', ET 50' SEULEMENT)	N° PIÈCE	MODÈLE	DIAMÈTRE INT.	DIAMÈTRE EXT.
2	606020	SBH-½	1/2	1 ¾6″

RACCORDS DE BOYAUX	N° PIÈCE	MODÈLE	DIAMÈTRE INT. SBH	DIAMÈTRE EXT. SBH
(TYPE CHICAGO)	607002	QC-½	1/2″	1 ¾6″

RACCORDS DE BUSES FILETÉS			FILETAGE		
	MODÈLE	D.I. BOYAU	³ ⁄4" NPS	1¼" NPS	50 mm
6 *	NH-½	1/2"	607057	607056	* 407022





CABINETS DE SABLAGE : BOYAUX, COUPLEURS & BUSES (SUITE)

BUSE CONIQUE

N°	ТҮРЕ	N° PIÈCE	MODÈLE	ORIFICE	LONGEUR	FILETAGE
		605302	DC2-F2	1/8 " Ø		
		605303	DC2-F3	³⁄16 ″ Ø		
	DC2-F - CARBURE DE TUNGSTÈNE	605304	DC2-F4	1⁄4″ Ø	1-5/8″	S/O
4		605308	BN2-F2	1/8 " Ø		
		605309	BN2-F3	³⁄16 ″ Ø		
	BN2-F - CARBURE DE BORE	605310	BN2-F4	1⁄4″ Ø		

BUSE FILETÉE DROITE

		605358	DC1-2	1/8" Ø		
		605359	DC1-3	³∕16″Ø		¾" - ¼" N.P.S.
	<u> </u>	605360	DC1-4	1⁄4″ Ø		94 - 94 N.P.S.
8	DC1 - CARBURE DE TUNGSTÈNE	605361	DC1-5	5∕16″Ø	1-3/4"	
		605414	BC1-2	1/8" Ø	1-74	
		605415	BC1-3	³∕16″Ø		1¼" N.P.S.
	(mmm)L	605416	BC1-4	1⁄4″ Ø		1 74 IN.P.S.
	BC1 - CARBURE DE BORE	605417	BC1-5	5∕16″Ø		

BUSE DOUBLE VENTURI (IST)



CARBURE DE TUNGSTÈNE



N° pièce	Modèle	Orifice	Longueur
605203	DCV-3	³ / ₁₆ " Ø	4 ¹ / ₄ "
605204	DCV-4	1/4" Ø	5 ¹ / ₄ "
605205	DCV-5	⁵ / ₁₆ " Ø	6"
605206	DCV-6	³/ ₈ ″ Ø	6 ³ / ₄ "
605207	DCV-7	⁷ / ₁₆ " Ø	8″
605208	DCV-8	¹ / ₂ " Ø	9 ¹ / ₄ "

Buse filetée 1 $\frac{1}{4}$ " N.P.S., orifice venturi. Entrée 1 $\frac{1}{2}$ S'utilise avec NCV, tous les NH-sauf NH- $\frac{1}{2}$ "

CARBURE DE BORE

605454	BCV-4	1/4" Ø	4 ¹/8"
605455	BCV-5	⁵ / ₁₆ "Ø	4 ¹ / ₈ "
605456	BCV-6	3/8″ Ø	4 ¹ / ₈ "

Buse filetée 1¼″ N.P.S., 1″ Ø orifice venturi. S'utilise avec NCV, tous les NH- sauf NH- ½ ″


CARBURE DE TUNGSTÈNE



BCV-


N° pièce	Modèle	Orifice	Longueur		
605313	DC3-3	³/ ₁₆ " Ø	3"		
605314	DC3-4	1⁄4″ Ø	3"		
605315	DC3-5	⁵ / ₁₆ "Ø	3"		
605316	DC3-6	³/ ₈ ″ Ø	3"		

Buse filetée 1 ¼" N.P.S. à jet droit.






VAISSEAUX PRESSION TYPE M101P



N°	N° PIÈCE	DESCRIPTION	
1	618205	Joint torique (O-Ring)	
2	610040 Plongeur (après 2005)		
2A	610040A	Plongeur (avant 2005) (remplacé par 610040)	
3	630361	Bouchon ½" MPT	
4	611022	Manomètre ¼"	
5	630367	Union ½" FPT	
6	608102	Valve à bille ½"	
7	606001	Boyau SBH ½" (vendu au pied)	
8	630372	Adaptateur PA ½"	
9	632771	Adaptateur PL 1/2" pivotant	
10	606148	Boyau multi-usages ½" (vendu au pied)	
11	607077	Raccord de réservoir CFA 1/2"	
12	608043	Régulateur d'abrasif AR-7 (v details p 58)	
13	630651	Réducteur PA 1" x ½"	

N°	N° PIÈCE	DESCRIPTION
13A	618209	Joint de porte d'accès
14	631163	Réducteur PA 2" x ½"
15	618001	Rondelle d'étanchéité QCW-1
16	630327	Croix PA 1/2"
18	630361	Bouchon mâle PA ½" (avant janv. 2001)
10	630671	Bouchon mâle PA 1" (après janv. 2001)
19	630301	Mamelon PA ½"
20	630328	"T" ½"
21	630351	Réducteur hexagonal ½" x ¼"
22	630341	Coude PA 90° 1/2" MF
23	630340	Coude PA 90° MF
24	624205	Attache en "H" #5
25	609301	Bride trémie hex ½" - 1"
26	610311	OPTION : Hublots 2"








CABINETS INDUSTRIELS SÉRIES M: SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION


RECYCLEUR COMPLET

Type de Cabinet	Type de sortie	13"	16"	24"
Succion	Turbine avec motor	609188	609190	609192
Juccion	Boitier sans turbine	609242	609244	609246
Pression	Turbine avec motor	609189	609191	609193
	Boitier sans turbine	609243	609245	609247




BOITIER DE SORTIE VERS DÉPOUSSIÉREUR

N°	Description	13"	16"	24"
1	Boîtier de sortie	609212	609213	609214
2	Turbine avec motor	609202	609203	609204
3	Hélice de turbine	610526	610527	610528
4	Moteur	1 hp 616313	2 hp 616324	3 hp 616332
5	Boyau succion*	606169	606171	606173




SÉPARATEUR CYCLONIQUE

N°	Description	13"	16"	24"
1	Boîtier	609230	609231	609232
2	Support	609180	609181	609182
3	Bande de caoutchouc	618334 (longueur : 41")		
4	Caoutchouc auto-adhésif*	618318		
5	Boyau de transport d'abrasif*	606120	606123	606124
6	Option renfort extérieur			609285
7	Renfort intérieur complet	609290	609291	609292
8	Renfort intérieur partiel	609272	609273	609274



TRÉMIE DE STOCKAGE

N°	Description	13"	16"	24"	
1	Boitier		609286		
2	Support pour trémie pression	609	609197		
3	Support pour trémie succion	609178		609174	
4	Adaptateur pour trémie succion	609287			
5	Mousse auto-adhésive*	618305			
6	Tiroir grillagé		609903		
7	Rabat fermoir		610269		



^{*}Les items identifiés par une « * » sont vendus au pied





DÉPOUSSIÉREURS












DÉPOUSSIÉREUR SÉRIE DC50




#	N° PIÈCE	DESCRIPTION*	#	N° PIÈC
1	619006	ROULETTE POUR SUPPORT À SACS	6	61832
2	601309	CROCHET EN "S"	7	NPN
3	612427	PATTE DE MISE À NIVEAU	8	NPN
4	601316	SAC À POUSSIÈRE DB6HP 56"LG X 5¼" Ø	9	NPN
5	610269	RABAT FERMOIR	-	

#	N° PIÈCE	DESCRIPTION*		
6	618321	JOINT CAOUTCH. TYPE "D" (VENDU AU PIED)		
7	NPN	TIROIR À POUSSIÈRE		
8	NPN	PORTE D'ACCÈS		
9	NPN	POIGNÉE DE SECOUAGE MANUEL		
	6 7 8	6 618321 7 NPN 8 NPN		

(Tous les articles sont vendus au pied ou à l'unité)





8


N°	N° PIÈCE	DESCRIPTION	
1	Boyaux: voir tableau page 35		
2	Attaches	: voir tableau page 35	
3	Moteur	de ventilateur : voir tableau page 35	
4	608508	Bouton de secouage pneumatique	
5	608408	Étrangleur 10-32	
6	632064	Raccord cannelé 1/8" 10-32 MPT	
7	608409	Réducteur 1/4" pour étrangleur	
8	-/»	Entrée d'air (connecteur rapide ¼" M # 607222, & ¼" F # 607219)	
9	608406	Tige de chape	
10	619005	Roulette de 2"	
11	608405	Cylindre ³ / ₄ " Ø x 3" de course	
12	608407	Attache pour cylindre	
13	610280	Entrée d'air réglable 8"	
14	610287	Poignée de porte complète	

N°	N° PIÈCE	DESCRIPTION		
15	910223	Tige de verrou de porte		
16	601378	Trappe à poussière		
17	618321	Joint caoutchouc type "D" (vendu/pied)		
18	616575	Câble électrique (vendu au pied)		
19	616406	Prise électrique		
20	617063	Boite électrique		
21	601309	Crochet en "S"		
22	609158	Boyau à poussière de 4" (vendu au pied)		
23	Sacs à po	oussière (voir tableau page 35)		
24	Option:	baril & pattes d'extension (voir page 35)		
25	Option:	Option: silencieux horizontal (voir page 35)		
26	Option:	silencieux vertical (voir page 35)		
27	Chariot p	oour baril		






<u>DÉPOUSSIÉREURS: MOTEURS, BOYAUX ET SACS OU CARTOUCHES</u> MOTEUR DE TURBINE & BOYAU SUCCION



N°	N° PIÈCE	SACS À POUSSIÈRE
		DC 100 : sacs à poussière DB6HP (Qté : 16)
23	601316	DC 160 : sacs à poussière DB6HP (Qté: 25)
23		DC 230 : sacs à poussière DB6HP (Qté : 36)
	601308	DC 330 : sacs à poussière DB9HP (Qté : 36)



MOTEUR DE TURBINE					
Puissance (hp)	Voltages		Turbine 2		
1	240 V				
1/2	IST	S/O	610525		
1	IST	S/O	610526		
2	IST	S/O	610527		
3	S/O	IST	610528		
5	S/O	IST	610529		
7.5	S/O	IST	IST		
10	S/O	IST	IST		

CARTOUCHES FILTRANTES					
N°	N° PIÈCE	MODÈLE	QTÉ		
		DCM600	2		
7	001221	DCM900			
	901321	DCM1200	1		
		DCM1800	4		


OPTIONS DU DÉPOUSSIÉREUR À SAC

	OPTION BARIL À POUSSIÈRE & PATTES		SILENCIEUX HORIZONTAL	SILENCIEUX VERTICAL
MODÈLE DE DCM	N° D'OPTION	CAPACITÉ DU BARIL (gal)	25	26
*DCM-100-4	601486	15	601434	601423
DCM-100	601486	15	601434	601423
DCM-160	601487	30	601435	601424
DCM-230	601490	30	601436	601425
DCM-330	601490	30	601437	601426

^{*} Pour cabinet ECAB pression seulement.



DÉPOUSSIÉREUR À CARTOUCHES SÉRIE 600 À 1800 - VUE EXPLOSÉE & PIÈCES



N°	N° PIÈCE	DESCRIPTION	N°	ı
1	BOYAUX : VOIR TABLEAU PAGE 35		13	
2	BRIDES: VOIR TABLEAU PAGE 35		14	
3	MOTEUR : VOIR TABLEAU PAGE 35		14A	
4	611058	FILTRE EN LIGNE 1/8"	15	
5	632248	RÉDUCTEUR HEX. ¼" @ 1/8"	16	L
6	NPN	GUIDE CARTOUCHE	17	L
7	CARTOUCHE FILTRANTE : V. TABLEAU P. 35		18	
8	NPN	PORTE D'ACCÈS	19	L
9	940109	BOUTON ÉTOILE	20	L
10	NPN	CLÉ DE VEROUILLAGE DE CARTOUCHE	21	L
11	630651	RÉDUCTEUR 1" @ ½"	22	
12	608022	RÉGUL. DE PRESSION ½" COMPLET		

N°	N° PIÈCE	DESCRIPTION		
13	608102	VALVE À BILLE 1/2"		
14	607222	RACCORD « QUICK-CONNECT » 1/4"-1/4" NPT		
14A	630351	RÉDUCTEUR ½" @ ¼" MF		
15	630641	COUDE 1" MF @ 90°		
16	901448	BARIL DE RÉCUPÉRATION DE 30 gal		
17	618321	JOINT CAOUTCHOUC TYPE « D » (VENDU AU PIED)		
18	324560	RACCORD « PUSH-IN » ¼" NPT @ ¼"TU		
19	932004	CONNECTEUR TYPE PAROI 1/4" FF		
20	919325	CHARIOT POUR BARIL		
21	630125	COUDE 1/4" MF @ 90°		
22	630141	RÉDUCTEUR ¼" @ 1/8"		







SABLEUSES PORTATIVES

















N°	N° Pièce	Description	
1	601110	Bouchon et joint d'étanchéité	
2	601118	Guidon	
3	601101	Réservoir	
4	611022	Manomètre	
5	601124	Valve de sécurité	
6	632504	Mamelon hex. PL ¾"	
7	601120	Collecteur d'entrée	
8	601119	Filtre déhumidificateur	
9	608005	Valve de débit ¾"	
10	607222	Raccord rapide mâle ¼" (optionnel)	
11	601121	Roue	
12	601117	Axe de roue	
13	601111	Raccord de sortie standard	
14	601112	Boyau de sablage standard ¾"	
15	601113	Clip de serrage	
16	601114	Connecteur cannelé de boyau ¾"	
17	630401	Réducteur galvanisé 1" @ 3%"	
18	618015	Rondelle NW-0	

N°	N° Pièce	Description	
19	605031	Buse en céramique standard CN3-2 de 1/8" (inclue)	
20	601102	Boyau d'air 80PX (c/a Clips & Raccords)	
21	NPN	Vis M8X10 & goupille pour chaque pied d'axe fileté (x1)	
22	NPN	Rondelle plate ¼" (x2) & goupille (x2) pour chaque roue	
23	NPN	Boulon et écrou M6 (1x) & Rondelle pour ch. côté de la poignée	
24	601123	Support d'axe de roue 80PX	
25	601122	Pied fixe 80PX	
26	601116	Option : kit de mise à niveau de boyau robuste (n° 27 à 35)	
27	630350	Réducteur ½" @ ¾"	
28	630341	Raccord coudé @ 90° ½″	
29	632504	Mamelon laiton ¾"	
30	630329	Raccord en "T" ½" x ½" x ¾"	
31	607070	Raccord de résevoir TC 1/2"	
32	607002	Raccord cannelé de boyau QC ½"	
33	624205	Attache	
34	606001	Boyau de sablage SBH ½" (vendu au pied))	
35	607050	Raccord NC 1/2"	
36	606011	Boyau de sablage complet assemblé (n° 32 à 35)	





N°	N° Pièce	Description	
1	612103	Bouchon levier (100-PX) complet	
2	618203	Joint d'étanchéité (100-PX)	
3	611022	Manomètre	
4	630330	Té PA ½" x ½" x ¼"	
5	630328	Raccord PN-"T" ½"	
6	608102	Valve à bille ½"	
7	630301	Mamelon ½"	
8	608230	Robinet décompression (100-PX)	
9	630341	Coude PN 90° x ½"	
10	608011	Raccord ½"	
11	624106	Bague de serrage T-16	
12	606082	Boyau de tuyauterie / Bague (100-PX)	
13	608005	Régulateur d'abrasif AR ¾"	
14	630201	Mamelon PA 3⁄8"	
15	630350	Réduit PA ¾" x ½"	

N°	N° Pièce	Description	
16	607070	Accouplement de réservoir TC - ½"	
17	618000	Rondelle QCW-O	
18	619002	Roue en plastique de 8"	
19	619070	Capuchon de roue	
20	630346	Raccord 45° x ½"	
21	630327	Croix ½"	
22	630361	Bouchon ½"	
23	605031	Buse céramique CN3-2 1/8"	
24	607050	Accouplement de buse NC- 1/2"	
25	602007	RCM-12 complet (voir détails page 40)	
26	607002	Accouplement de boyau QC - 1/2"	
27	606011	Boyau SBH 10' - 1/2" c/a raccords QC-NC	
28	606001	Boyau SBH-1/2" en vrac, vendu au pied (cde min. 10')	
29	624205	Collet de serrage	








SABLEUSES 80 & 100PX : PIÈCES DISPONIBLES

PISTOLET DE SABLAGE RCM-12



Α	602007	Pistolet RCM-12 complet	
1	602121	Corps	
2	602125	Goupille	
3	602132	Clé Allen	
4	602127	Vis Allen	
5	602126	Bloc	
6	602123	Poignée	
7	602122	Ressort	
8	602124	Axe	
9	618015	Rondelle NW-0	

BUSES

CÉRAMIQUE



N° pièce	Modèle	Orifice	Longueur
605031	CN3-2	¹/ ₈ ″ Ø	3 ¾"
605033	CN3-3	³/ ₁₆ "Ø	3 ¾"
605034	CN3-4	1⁄4″ Ø	3 ¾"
605036	CN3-6	³/ ₈ ″ Ø	3 ¾"


Buse de type conique, orifice droit. Utilisation avec les raccords NC- ½", NA-1, NA-3 et RCM-12



607044 NA

Adaptateur pour buse céramique conique type CN3-

CAGOULES DE SABLAGE




1	603033	Cagoule BH3 (Discontinuée)
2	613004 Visière RPW3, 6" x 5"	
3	NPN	Cagoule BH5 (Discontinuée)
4	613008	Visière RPW5, 5" x 10 1/4"





GUIDE DE SÉLECTION DES BUSES, DES BOYAUX ET DES RACCORDS POUR SYSTÈME À PRESSION



	1	BOYAUX DE SABLAGE	
	2	RACCORD DE BOYAU (CHICAGO)	
	2A	JOINT DE RACCORD DE BOYAU	
•	3	RACCORDS DE BUSES FILETÉS	
	4	RACC. RAPIDES DE BUSES FILETÉES QC	
2	5	ENSEMBLE DE BOYAUX PRÉASSEMBLÉS	
	6	BUSE FILETÉE	
	6A	JOINT DE BUSE FILETÉE	

BOYAUX DE SABLAGE EN VRAC

LONGUEURS DE 12.5', 25', E1 50' SEU
1

EMENT	MODÈLE	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR
606004	SBHW-1 ¼" whip	1 1⁄4″	1 1/8"
606005 SBH-1"		1″	1 ³1⁄32″
606006	SBH-1 ¼"	1 1⁄4″	2 5/32"
606007	SBH-1 ½"	1 ½"	2 3/8″
606008	SBH-2"	2″	2 1/8"

RACCORDS DE BOYAUX



N° de pièce	Modèle	D.I. SBH	D.E. SBH
607005		1″	1³1⁄32″
607007	QC	1¼″	25/32"
607009		11/2"	23/8"

JOINTS DE RACCORD	N° de pièce	Modèle	D.I. boyau
2A	618000		1″
	618001	QCW	1¼″
	618003		1½″

^{*} le joint est inclus avec le raccord de boyau.

OPTION 2: RACCORDS RAPIDES POUR BUSES

OPTION 1: RACCORDS FILETÉS POUR BUSES

				File	tage
		Modèle	D.I. boyau	1"-¼ NPS	2"-4½ UNC
3		NH-1	1″	607018	407020
	-	NH-1¼	1¼″	607019	407021
		NH-1½	1½″	607054	N/A

	N° de pièce	Modèle	D.I. boyau	Filetage
4	607075 607075T	TC-1¼"	1¼"	1″-1⁄4
	907011	TC-1½"	1½"	NPS

Les raccords de buse sont principalement utilisés par les opérateurs qui doivent régulièrement changer de buse, mais ce type de raccord pourrait entraîner une usure du boyau et/ou de la buse.





SABLEUSES MODÈLES 346/646/1046: ENSEMBLE RACCORDS, BOYAUX & BUSES (SUITE)

ENSEMBLES DE BOYAUX ET DE RACCORDS PRÉASSEMBLÉS (COMPRENANT 1, 2 ET 3)

Des ensembles avec deux raccords de boyau (QC-QC) à chaque extrémité peuvent être utilisés pour faire des extensions. Les ensembles comprennent un raccord de boyau (QC) et un raccord de buse (NH) sont ceux utilisés pour insérer la buse. Le boyau « Whip » SBHW-1¼" offre légèreté et souplesse d'utilisation, mais s'use plus rapidement car sa paroi est plus mince que les boyaux standard. Le système « Whip » est généralement utilisé comme boyau dans la dernière extension de raccordement dans les chambres de sablage et doit être remplacé plus fréquemment.

	1) BOYAU DE SABL	(23) RACCORDS		
Modèle	Diam. intérieur (D.I.)	Long. boyau (en pied)	QC-QC	QC-NH
	12.5	606030	606029	
SBH-1"	1"	25	606036	606031
		50	606037	606032
SBH-11/4"	11⁄4"	50	606042	606040
SBH-1½"	11⁄2"	50	606052	606050
SBHW-11/4"	1¼" Whip	12.5	606049	606053

6 BUSES FILETÉES SIMPLE VENTURI

Les buses Venturi simples offrent des performances de sablage exceptionnelles. Leur conception est caractérisée par une entrée étroite et une large ouverture, ce qui augmente considérablement la vitesse à la sortie.

une entree etroite et une large ouverture, ce qui augmente conside							
DCV- CARBURE DE TUNGSTÈNE*	N° pièce	Modèle	Orifice	Long.	Filetage		
	605203	DCV-3	³/ ₁₆ " Ø	4 ¹ / ₄ "			
	605204	DCV-4	¹ / ₄ " Ø	5 ¹ / ₄ "			
	605205	DCV-5	⁵ / ₁₆ " Ø	6″			
	605206	DCV-6	³/8″ Ø	6 ³/4"			
	605207	DCV-7	⁷ / ₁₆ " Ø	8″			
	605208	DCV-8	¹/₂" Ø	9 ¹/₄"	11⁄4″		
BCV4- CARBURE DE BORE*	605453	BCV4-3	³/ ₁₆ " Ø		NPS		
	605454	BCV4-4	¹/₄" Ø				
	605455	BCV4-5	⁵ / ₁₆ " Ø	4 1/8"			
	605456	BCV4-6	³/8″ Ø				
MININ	605457	BCV4-7	⁷ / ₁₆ " Ø				
	605458	BCV4-8	¹ / ₂ " Ø				

(6A) JOINT	N° pièce	Modèle	Épaisseur
0	618016	NW-1	1/4″

^{*} Le joint est inclus avec ces buses.

6) BUSES FILETÉES DOUBLE VENTURI

Les buses à double Venturi offrent des performances accrues par rapport à la buse à simple Venturi. Le trou à l'intérieur de la buse permet l'introduction d'air atmosphérique, ce qui augmente considérablement la vitesse tout en réduisant la perte de vitesse.

CARBURE DE BORE*	N° pièce	Modèle	Orifice	Long.	Filetage
	405464	# 4	1/4" Ø	5 5/16"	
	405465	# 5	⁵ / ₁₆ "Ø	6 11/16"	
	405466	#6	³ / ₈ "Ø	6 1/8"	50 mm
	405467	# 7	⁷ / ₁₆ "Ø	8 15/32"	
	405468	#8	¹ / ₂ " Ø	9 1/16"	

(6A) JOINT	N° pièce	Dim's
Joint Control of the	907597	%″DI x 1¾″DE

^{*} Le joint n'est pas inclus avec ces buses.

CARBURE D	E SILICONE (SiA1ON)
SCV-		


N° pièce	Modèle	Orifice	Longueur
905464	SCV-4	1/4" Ø	5.8"
905465	SCV-5	⁵ / ₁₆ "Ø	6.31"
905466	SCV-6	3/8″ Ø	6.85"
905467	SCV-7	⁷ / ₁₆ "Ø	8.4"
905468	SCV-8	¹ / ₂ " Ø	9.25"

Buse filetée $1\frac{1}{4}$ " N.P.S., orifice double venturi. Entrée 1" Ø . S'utilise avec NCV, tous les NH- sauf NH- $\frac{1}{2}$ "



LISTE DES BUSES

CARBURE DE TUNGSTÈNE




CARBURE DE TUNGSTÈNE

	N° pièce	Modèle	Orifice	Longueur	
	605358	DC1-2	¹ / ₈ " Ø	1 ³ / ₄ "	
	605359	DC1-3	³/ ₁₆ " Ø	1 ³ / ₄ "	Buse filetée ¾" – 14 N.P.S., orifice droit. S'utilise
	605360	DC1-4	1⁄4″ Ø	1 ³ / ₄ "	avec accouplement NH-½" seulement.
	605361	DC1-5	⁵ / ₁₆ " Ø	1 ³ / ₄ "	•
WWW.	CARBURE DE BORE				
(minn)	605414	BC1-2	¹ / ₈ " Ø	1 ³ / ₄ "	
	605415	BC1-3	³ / ₁₆ " Ø	1 ³ / ₄ "	Buse filetée ¾" – 14 N.P.S., orifice droit. S'utilise
	605416	BC1-4	1⁄4″ Ø	1 ³ / ₄ "	avec accouplement NH-½" seulement.
DC1 / BC1	605417	BC1-5	⁵ / ₁₆ " Ø	1 ³ / ₄ "	•
	333	50.5	110 0	1 /4	

CARBURE DE TUNGSTÈNE

		N° pièce	Modèle	Orifice	Longueur	
		605313	DC3-3	³ / ₁₆ " Ø	3"	
ı		605314	DC3-4	1⁄4″ Ø	3"	Pusa flatás 1 1/" N DC à iat drait
		605315	DC3-5	⁵ / ₁₆ "Ø	3"	Buse filetée 1 ¼″ N.P.S. à jet droit.
D	C3-	605316	DC3-6	3/8″ Ø	3"	

CARBURE DE TUNGSTÈNE





CARBURE DE SILICONE (SIA10N)

	N° pièce	Modèle	Orifice	Longueur	
	905464	SCV-4	1/4" Ø	5.8"	
	905465	SCV-5	⁵ / ₁₆ "Ø	6.31"	Buse filetée 1 ¼" N.P.S., orifice double venturi.
	905466	SCV-6	³/ ₈ ″Ø	6.85"	Entrée 1" Ø . S'utilise avec NCV, tous les NH
	905467	SCV-7	⁷ / ₁₆ "Ø	8.4"	sauf NH- 1/2"
SCV-	905468	SCV-8	¹ / ₂ " Ø	9.25"	











SABLEUSES MODÈLE 340 - 640 VERSION RC66 / RC70 (JUSQU'À 2009)

LISTE DES PIÈCES

Modèle 340

N° N° pièce Description 1 612200 Pot de sablage et plomberie seulement 611052 Séparateur d'eau 1" 3 608104 Valve à bille 1" Manomètre 1/4" NPT 4 611022 5 740006 Roue 15" diam. 6 619090 Essieu de roue 610056 Ensemble de porte de visite 7 618209 Joint de porte seulement 8 610041 Plongeur 5" 9 618201 Joint torique (O-Ring) Boyau de poussée, assemblé, 1" 10 612245 10A 606005 Boyau seulement, 1" (vendu au pied) 10B 630690 Adaptateur 1" NPT Collet **10C** 624208 11 630680 Union pivotante 1" NPT Raccord TC 11/4" 12 607075 13 608043 Régulateur d'abrasif AR7 (v. détails page 58) Robinet de vidange 14 Valve diaphragme 1" Version RC 70-80 (page 72) (Nouvelle) 15 608309 15A 608302 Valve diaphragme 1" Version RC 66-76 (page 72) (Ancienne) 16 630629 Raccord en croix 1" 17 630671 Bouchon 1" Raccord en "T", 1" 18 630630 630653 19 Réducteur 1" x 1/4" 630840 Raccord en "T", 11/4" 21 630884 Bouchon 11/4" 22 608951 Valve dépressurisation RC66 (page 72) Raccord en "T" 2" 24 631135 25 631152 Réducteur 2" à 1" 26 630640 Coude 1"@ 90° 28 608534 Valve pilote TAC3 29 611035 Mini filtre 1/4" 30 608800 Manette de contrôle à distance pneumatique 31 607075 Raccord de buse TC 11/4 " Buse de sablage Venturi DCV-4- x 1/4 " 32 605204 Boyau de sablage 1" seul sans raccord (vendu au pied) 25' min. 606036 Boyau de sablage 1" x 25' avec raccords QC-QC Boyau de sablage 1" x 50' avec raccords QC-QC 34 607005 Raccord QC x 1" 35 618001 QCW-1 rondelle d'accouplement QC 618016 Rondelle NW-1 pour buse de sablage 606191 Boyau double 30' avec raccords 37 **606193** Boyau double 55' avec raccords 38 607219 Raccord rapide ¼ "femelle 39 607223 Raccord rapide mâle ¼"FPT 40 632279 Raccord ¼" pour boyau vert 41 632281 Raccord 1/8" pour boyau rouge 43 324557 Raccord double type "Push-in" 44 632202 Mamelon 1/4" **45** 324571 Tube de plastique **46** 324561 Raccord type "Push-in" 1/8" x 1/4" NPT 47 632026 Coude mâle/femelle 1/8" x 1/4" NPT "T" mâle/femelle 1/4" 48 632226 630601 49 Mamelon 1" 630801 | Mamelon 1 1/4" 632214 Réducteur ¼"x 1/8" NPT 631080 Union à joint 1/4"

Modèle 640


	lèle 64					
N°	N° pièce	Description				
1	612250	Pot de sablage et plomberie seulement				
2	611053	Séparateur d'eau 1½"				
3	608105	Valve à bille 1¼"				
4	611022	Manomètre ¼"NPT				
5	619015	Roue 16" diam				
6	619091	Essieu de roue				
_	610056	Ensemble de porte de visite				
7	618209	Joint de porte seulement				
8	610041	Plongeur 5"				
9	618201	"O" Ring				
10	612246	Boyau de poussée, assemblé, 1 ¼"				
10A	606006	Boyau seulement, 1 1/4"				
10B	630885	Adaptateur 1 ¼" NPT				
10C	624210	Collet				
11	630890	Union pivotante 11/4" NPT				
12	607075	Raccord TC 1¼"				
13	608043	Régulateur d'abrasif AR7 (page 58)				
14	608230	Valve de vidange				
15	608307	Valve diaphragme 1¼" Version RC 70-80 (page 72)				
15A	608303	Valve diaphragme 11/4" Version RC 66-76 (page 72)				
16	630838	Raccord en croix 11/4"				
17	630884	Bouchon ¼"				
18	630840	Raccord en "T", 1/4"				
19	630864	Réducteur 1¼" x ¼"				
20	630840	Raccord en "T", 11/4"				
21	630884	Bouchon 11/4"				
22	608951	Valve dépressurisation RC66 (page 72)				
23	608482	Actuateur A6 (page 59)				
24	631135	Raccord en "T" 2"				
25	631151	Réducteur 2" à 1 ¼"				
26	630850	Coude 1 1/4" @ 90°				
28	608534	Valve pilote TAC3				
29	611035	Mini filtre 1/4"				
30	608800 607075	Manette de contrôle à distance pneumatique (page 70)				
31	605205	Raccord de buse TC 1¼"				
32		Buse de sablage Venturi DCV-5- x 5/16" Royay de sablage 1" soul sans raccord (yendy ay pied) 50' min				
33	606006 606042	Boyau de sablage 1" seul sans raccord (vendu au pied) 50' min. Boyau de sablage 1¼" x 50' avec raccords QC-QC				
34	607007	Raccord QC x 1¼"				
35	618001	QCW-1 rondelle d'accouplement QC				
36	618016	Rondelle NW-1 pour buse de sablage				
37	606193	Boyau double 55' avec raccords				
38	607219	Raccord rapide 1/4 "femelle				
39	607223	Raccord rapide 74 Terriene Raccord rapide male 14" x 14" FPT				
40	632279	Raccord ¼" pour boyau vert				
41	632281	Raccord 1/8" pour boyau rouge				
42	324560	Push-in 1/4" x 90°				
44	632202	Mamelon ¼"				
45	324571	Tube de plastique				
46	324561	Raccord type "Push-in" 1/8" x 1/4" NPT				
47	632026	Coude mâle/femelle 1/8"				
48	632226	"T" mâle/femelle ¼"				
49	630601	Mamelon 1"				
50	630801	Mamelon 1¼"				
	632214	Réducteur ¼"x 1/8" NPT				





SABLEUSES MODÈLE 340 - 640 VERSION RC76 / RC80 (JUSQU'À 2009)

VUE EXPLOSÉE







SABLEUSES MODÈLE 340/640 VERSION RC76/RC80 (JUSQU'À 2009)

LISTE DES PIÈCES


Modèle 340

Modèle 640

N°	N° pièce	Description	N°	N° pièce	Description
1	612200	Pot de sablage et plomberie seulement	1	612250	Pot de sablage et plomberie seulement
2	611052	Séparateur d'eau 1"	2		Séparateur d'eau 1 ¼"
3	608104	Vanne à bille 1"	3	608105	
4	611022	Manomètre 1/4" NPT	4		
\vdash					Manomètre ¼"NPT
5	740006	Roue 15"	5	619015	Roue 16"
6	619091	Essieu de roue	6	619091	Essieu de roue
7	610056	Ensemble de porte de visite		610056	Ensemble de porte de visite
'	618209	Joint de porte seulement	7	618209	Joint de porte seulement
8	610041	Plongeur 5"	_	610041	
9	618201	"O" Ring	8		Plongeur 5"
-			9	618201	"O" Ring
10	612245	Boyau de poussée, assemblé, 1"		612246	Boyau de poussée, assemblé, 1 1/4"
10A	606005	Boyau seulement, 1"		606006	Boyau seulement, 1 ¼"
10B	630690	Adaptateur 1" NPT	10	630885	Adaptateur 1 ¼" NPT
10C	624208	Collet		624210	Collet
11	630680	Union pivotante 1" NPT			
12	607075	Raccord TC 1 1/4"	11	630890	Union pivotante 1 1/4" NPT
\vdash			12	607075	Raccord TC 1 ¼"
13	608043	Régulateur d'abrasif AR7 (v. détails page 58)	13	608043	Régulateur d'abrasif AR7 (v. détails page 58)
14	608230	Robinet de vidange	14	608230	Robinet de vidange
15	608309	Vanne diaphragme 1" Version RC 70-80 (page 72)	15	608307	Vanne diaphragme 1 1/4" Version RC 70-80 (page 72)
15A	608302	Vanne diaphragme 1" Version RC 66-76 (page 72)			
16	630629	Raccord en croix 1"	15A	608303	Vanne diaphragme 1 1/4" Version RC 66-76 (page 72)
17	630671	Bouchon 1"	16	630838	Raccord en croix 1 ¼"
-			17	630884	Bouchon PA 11/4"
18		Raccord en "T", 1"	18	630840	Raccord en "T", 1 ¼"
19	630653	Réducteur 1" x 1/4"	19	630864	Réducteur 1 ¼" x ¼"
20	630840	Raccord en "T", 1 ¼"			
21	630884	Bouchon 1 ¼ "	20	630840	Raccord en "T", 1 ¼"
22	608105	Valve à bille 1 ¼ "	21	630884	Bouchon 1 ¼ "
23	608482	Actuateur A6 (page 58)	22	608105	Valve à bille 1 ¼ "
\vdash		7 5 .	23	608482	Actuateur A6 (page 58)
24	631135	Raccord en "T" 2"	24		Raccord en "T" 2"
25	631152	Réducteur 2" à 1"	25	631151	Réducteur 2" à 1 ¼"
26	630640	Coude 1"@ 90°			
27	608015	Mini regulateur pression ¼"	26	630850	Coude 1 1/4" @ 90°
28	608534	Valve pilote TAC3	27	608015	Mini régulateur pression ¼"
29	611035	Mini filtre ¼"	28	608534	Valve pilote TAC3
30	608800	Manette de contrôle à distance pneumatique (page 70)	29	611035	Mini filtre ¼"
-			30	608800	Manette de contrôle à distance pneumatique (page 70)
31	607075	Raccord de buse TC 1 ¼ "	31	607075	Raccord de buse TC 1 ¼ "
32	605204	Buse de sablage Venturi DCV-4- x 1/4 "			
	606005	Boyau de sablage 1" seul sans raccord (vendu au pied) 25' min.	32	605205	Buse de sablage Venturi DCV-5- x 5/16"
33	606036	Boyau de sablage 1" x 25' avec raccords QC-QC	33	606006	Boyau de sablage 1¼" seul sans raccord (vendu au pied) 50' min.
	606037	Boyau de sablage 1" x 50' avec raccords QC-QC	33	606042	Boyau de sablage 1 ¼" x 50' avec raccords QC-QC
34	607005	Raccord QC x 1"	34	607007	Raccord QC x 1 1/4"
35		QCW-1 rondelle d'accouplement QC	35	618001	QCW-1 rondelle d'accouplement QC
			36		Rondelle NW-1 pour buse de sablage
36		Rondelle NW-1 pour buse de sablage			
37	606191	Boyau double 30' avec raccords	37	606193	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	606193	Boyau double 55' avec raccords	38		Raccord rapide ¼ "femelle
38		Raccord rapide ¼ "femelle	39	607223	Raccord rapide femelle ¼"FPT
39	607223	Raccord rapide mâle 1/4" FPT	40	632279	Raccord ¼" pour boyau vert
40		Raccord 1/4" pour boyau vert	41	632281	Raccord 1/8" pour boyau rouge
41	632281	Raccord 1/8" pour boyau rouge	42	324560	Push-in 1/4"x 90°
42	324560	Push-in 1/4"x 90°	44		
-				632202	Mamelon ¼ "
44	632202	Mamelon ¼ "	45	324571	Tube de plastique
45		Tube de plastique	46	324561	Raccord type "Push-in" 1/8" x 1/4" NPT
46	324561	Raccord type "Push-in" 1/8" x 1/4" NPT	47	632026	Coude mâle/femelle 1/8"
47	632026	Coude mâle/femelle 1/8" x 1/4" NPT	48	632226	"T" mâle/femelle ¼"
48		"T" mâle/femelle ¼"	49		
49	630601	Mamelon 1"		630801	Mamelon 1 ¼"
\vdash			50		
50	630801	Mamelon 1 ¼"	51	632214	Réducteur 1/4" x 1/8" NPT
51	632214	Réducteur ¼"x 1/8" NPT	52	632260	Union à joint ¼"BP
53		QCW-1 rondelle d'accouplement QC	53	618001	
54	607075	Raccord de buse TC 1¼"	54	607075	Raccord de buse TC 1¼"
55	618016	Rondelle NW-1 pour buse de sablage	55		Rondelle NW-1 pour buse de sablage
56	605205	Buse de sablage Venturi DCV-5- x 5/16 "			
	202203	Dase ac sablage relican Der 5 A /16	56	605205	Buse de sablage Venturi DCV-5- x 5/16 "











SABLEUSE MODÈLE PPB-346/646/1046 : RC-176 SYSTÈME À DÉPRESSURISATION

LISTE DES PIÈCES

N°	N° Pièce	DESCRIPTION	N°	N° Pièce	DESCRIPTION
	713000	VAISSEAU PRESSION SEULEMENT (346)	17	630838	CROIX 11/4"
1	723000	VAISSEAU PRESSION SEULEMENT (646)	18	632214	COUPLAGE HEX. ¼" x %"
	733000	VAISSEAU PRESSION SEULEMENT (1046)	19	611035	FILTRE D'AIR EN LIGNE 1/4"
2	740102	ENSEMBLE DE PORTE	20	632232	COUDE LAITON 1/4"
3	740101	JOINT DE PORTE DEVISITE	21	630851	COUDE PA 90° MF 1¼"
4	740001	ESSIEU (MODÈLE 346)	22	632026	COUDE LAITON 1/8"
	740002	ESSIEU (MODÈLE 646)	23	608105	VALVE À BILLE 1¼"
5	608821	VALVE COMBO AV-176 ¹	24	607075T	COUPLEUR NYLON TC1-¼" NCV
6	770070	VALVE RÉGULATRICE DE DÉBIT MMV-175 ²	25	630570	RACCORD CANNELÉ ¾"
7	740100	JOINT TORIQUE ("O" RING)	26	630890	UNION PA 1¼"
,	740104	JOINT TORIQUE ("O" RING) POUR 10 pi ³	27	608230	VALVE DE DRAINAGE ¼"
8	610044	PLONGEUR 5"	28	770100	BOYAU DE POUSSÉE ASSEMBLÉ (28A-B-C)
9	611053	SÉPARATEUR D'EAU 1¼"	28A	607088	ÉMERILLON D'INSERTION DE BOYAU 1¼"
10	630884	BOUCHON 1¼"	28B	607087	COLLIER DE SERRAGE À DEUX BOULONS
11	607051	PORTE BUSE EN ALUMINIUM NH-¾"	28C	770101	BOYAU DE POUSSÉE 30" x 11/4"
12	611022	MANOMÈTRE ¼"	29	630805	MAMELON 3" x 11/4"
13	740006	ROUE DE 15"	30	630840	"TÉ" 1¼" x 1¼"
14	606003	BOYAU ¾" SBH	31	630861	ADAPTATEUR 11/4" À 3/4"
15	630801	MAMELON PA 11/4"	32	630884	BOUCHON CARRÉ 11/4"
16	630111	MAMELON 6" x 1/4"	34	630864	COUPLAGE 1¼"x ¼"
			35	632214	MAMELON RÉDUCTEUR 1/8" x 1/4"
			36	608025	RÉGULATEUR DE PRESSION 1¼" (OPTION)
			37	611022	MANOMÈTRE ¼" MTP (OPTION)

37	611022	MANOMÈTRE ¼" MTP (OPTION)	
	606192	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 15'	
	606191	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 30'	6.4
38	606193	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 55'	C/A RACCORDS
	606199	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 70'	«
	606203	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 80'	ATTACHES
	606202	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 90'	(CHAQUE BOUT)
	606195	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 105'	BO01)
	606205	*BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 115'	


^{&#}x27;Voir détails des pièces page 59

²Voir détails des pièces page 58

^{*}Au-delà de 115', vous devez utiliser une commande à distance électrique.











SABLEUSES PPB-346/646/1046: À PRESSION CONTINUE RC186 (JUSQU'À 2017)




N°	N° pièce	Description	N°	N° pièce	Description
	713000	VAISSEAU PRESSION SEUL. (346)	15	630801	MAMELON 1¼"
1	723000	VAISSEAU PRESSION SEUL. (646)	16	632202	MAMELON HEXAGONAL 1/4"
	733000	VAISSEAU PRESSION SEUL. (1046)	17	632226	"TÉ" ¼"
	610056	KIT DE PORTE (ANCIENNE VERSION)	18	324570	RACCORD «PUSH IN» ¼" x 1/8" NPTF
2	740102	KIT DE PORTE (SÉRIE LG)	19	324571	TUBE POLY. 1/4" BLEU (VENDU AU PIED)
3	618241	JOINT PORTE VISITE (ANCIENNE VERSION)	20	630805	MAMELON 3" X 11/4"
	740101	JOINT PORTE VISITE (SÉRIE LG)	21	630851	COUDE 90° 11⁄4" MF
4	740001	ESSIEU (PPB-346)	22	608105	VALVE À BILLE 1¼"
_	740002	ESSIEU (PPB 646)	23	611035	FILTRE D'AIR EN LIGNE
5	608822	VALVE À AIR AV-186 ¹	24A	607088	ÉMERILLON D'INSERTION DE BOYAU 1¼"
6	608847	VALVE REGULATRICE DE DÉBIT PMV-186 ²	24B	607087	COLLIER DE SERRAGE À DEUX BOULONS
	740004	"O" RING (ANCIENNE VERSION)	24C	770101	BOYAU DE POUSSÉE 30" X 1¼"
7	740100	"O" RING (SÉRIE LG)	25	770180	RÉDUCTEUR 2" X 1¼" BST
	740104	'O" RING POUR 10pi³ (SÉRIE LG)	26	630838	CROIX DE COUPLAGE 1¼"
8	740007	5" PLONGEUR (ANCIENNE VERSION)	27	608230	SOUPAPE ¼" (A)
L	610044	5" PLONGEUR (SÉRIE LG)	28	630805	MAMELON PA 1¼"X 3"
9	611053	SÉPARATEUR D'EAU 1¼"	29	632018	TÉ %"FF
10	630840	"TÉ" DE COUPLAGE1¼"	29A	632214	MAMELON REDUCT. ¼"@ 1/8"
11	630864	COUPLAGE 11/4" x 1/4"	30	607075T	TC-11/4" NCV
12	611022	MANOMÈTRE ¼"	31	632026	COUDE LAITON PL 90° MF 1/8"
13	740006	ROUE	31A	632002	MAMELON HEXPL 1/8"
14	630884	BOUCHON MÂLE PA 1 ¼"	32	PNP	BOUCHON CARRÉ

¹Voir détails des pièces à la page 60 ²Voir détails des pièces à la page 57





SABLEUSES PPB-346/646/1046: À PRESSION CONTINUE RC186 (2017 À 2022)







SABLEUSES PPB-346/646/1046: À PRESSION CONTINUE RC186 (2017 À 2022)

LISTE DES PIÈCES



N°	N° pièce	Description
	713000	VAISSEAU PRESSION SEUL. (346)
1	723000	VAISSEAU PRESSION SEUL. (646)
	733000	VAISSEAU PRESSION SEUL. (1046)
2	740102	KIT DE PORTE
3	740101	JOINT PORTE VISITE
4	740001	ESSIEU (PPB-346)
4	740002	ESSIEU (PPB 646)
5	608822	VALVE À AIR AV-186 ²
6	608043	VALVE REGULATRICE AR71
Γ,	740100	"O" RING
7	740104	"O" RING POUR 10 pi ³
8	8 610044 5" PLONGEUR	
9 611053 SÉPARATEUR D'EAU 1¼"		SÉPARATEUR D'EAU 1¼"
10 630840 "TÉ" DE COUPLAGE 11/4		"TÉ" DE COUPLAGE 1¼"
11 630864 COUPLAG		COUPLAGE 1¼" x ¼"
12 611022 MANOMÈTRE 1/4"		MANOMÈTRE ¼"
13 740006 ROUE		ROUE
14	630884	BOUCHON MÂLE PA 1 ¼"
15	630801	MAMELON 11/4"
16	632202	MAMELON HEXAGONAL 1/4"
17	632226	"TÉ" "STREET" 1/4"
18	18 324570 RACCORD «PUSH IN» 1/4" x 1/8" NPTF	
19	324571	TUBE POLY. 1/4" BLEU (VENDU AU PIED)
20	630805	MAMELON 3" X 1¼"
21	630851	COUDE 90° 1¼" MF
22	608105	VALVE À BILLE 1¼"
23	611035	FILTRE D'AIR EN LIGNE

N°	N° pièce	Description
24 770100		LIGNE DE POUSSÉE ASS. (24A-B-C)
24A	607088	ÉMERILLON D'INSERTION DE BOYAU 11/4"
24B	607087	COLLIER DE SERRAGE À DEUX BOULONS
24C	770101	BOYAU DE POUSSÉE 30" X 1¼"
26	630838	CROIX DE COUPLAGE 1¼"
27	608230	VALVE DE DRAINAGE ¼"
28	632202	MAMELON HEX. ¼"
29	632018	TÉ 1/8" FF
30 607075T		TC-1¼" NCV
31 630105		MAMELON 3" x 1/4"
32 NPN		BOUCHON CARRÉ 1¼" (1046 SEULEMENT)
33 608537		VALVE SOLÉNOÏDE TAC3
34 324560		PUSH-IN ¼"@ 90°
35	908847	VALVE À BILLE POIGNÉE EN "D" 1¼"
36	608015	RÉGULATEUR DE PRESSION ¼"
37	770180	ADAPTATEUR HEX. 2" @ 11/4"
38	632202	MAMELON HEX. 1¼"
39	608482	ACTUATEUR A6 ¹
40	631151	ADAPTATEUR PA 2" X 11/4"
41	631135	RACCORD EN"TÉ" 2"
42 608539		ADAPTATEUR PL 10-32 A 1/8 NPT


¹Voir détails des pièces page 58

²Voir détails des pièces page 60





SABLEUSES PPB-346/646/1046: À PRESSION CONTINUE RC186 (DEPUIS 2022)







SABLEUSES PPB-346/646/1046: À PRESSION CONTINUE RC186 (DEPUIS 2022)





N°	N° pièce	Description
	713000	VAISSEAU PRESSION SEUL. (346)
1	723000	VAISSEAU PRESSION SEUL. (646)
	733000	VAISSEAU PRESSION SEUL. (1046)
2	740102	ENSEMBLE DE PORTE DE VISITE
3	740101	JOINT DE PORTE DE VISITE
4	740001	ESSIEU (PPB-346)
4	740002	ESSIEU (PPB 646)
5	608822	VALVE À AIR AV-186²
6	608043	VALVE REGULATRICE AR71
7	740100	JOINT TORIQUE ("O" RING)
7	740104	JOINT TORIQUE ("O" RING) POUR 10pi³
8	610044	PLONGEUR 5"
9	611053	SÉPARATEUR D'EAU 1¼"
10	630840	"TÉ" DE COUPLAGE 1¼"
11	630864	COUPLAGE 11/4" x 1/4"
12	608117	SILENCIEUX ¼"
13	740006	ROUE 15" (346-646)
14	630884	BOUCHON MÂLE PA 1 ¼"
15	630801	MAMELON 11/4"
16	608025	RÉGULATEUR DE PRESSION 11/4"
17	611022	MANOMÈTRE ¼" MTP (OPTION)
18	632224	"T" 1⁄4" « STREET »
19	632232	COUDE 1/4" « STREET »
20	630805	MAMELON 3" X 1¼"
21	608105	VALVE À BILLE 1¼"
22	611035	FILTRE D'AIR EN LIGNE ¼"

¹Voir détails des pièce page 58

^{*}Au-delà de 115', vous devez utiliser une commande à distance <u>électrique</u>.

N°	N° pièce	Description			
23	770100	LIGNE DE POUSSÉE ASS. (24A-B-C)			
23A	607088	ÉMERILLON D'INSERTION DE BOYAU 1¼"			
23B	607087	COLLIER DE SERRAGE À DEUX BOULONS			
23C	770101	BOYAU DE POUSSÉE 30" X 11/4"			
24	919583	RACCORD PUSH-IN 1/4" MPT x 5/16" T	U		
25	630838	CROIX 1¼"			
26	608230	VALVE DE DRAINAGE ¼"			
27	632214	MAMELON RÉDUCTEUR ¼" x 1/8"			
28	632018	"T" « STREET » 1/8"			
29	607075T	COUPLEUR 1¼" NCV			
30	919584	TUBE POLYESTER BLEU 5/16"			
31	630105	MAMELON PA ¼" x 3"			
32	324560	RACCORD ¼" PUSH-IN @ 90°			
33	630851	COUDE PA MF 1'¼"			
34	631160	RÉDUCTEUR PA 2" @ 1¼"			
35	608042	ACTUATEUR A7 COMPLET ³			
36	631151	ADAPTATEUR 2" x 1¼"			
37	631135	RACCORD EN"TÉ" 2"			
38	630890	UNION PA 1¼"			
39	608015	MINI REGULATEUR ¼" 0-125 psi			
40	611018	MANOMÈTRE 1/8" 0-160 psi			
41	642454	VALVE SOLÉNOÏDE ¼" 3-2 NC 12	V DC		
	606192	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 15'			
	606191	1 BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 30'			
	606193 BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 55'				
	606199	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 70'	RACCORDS &		
42	606203	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 80'	ATTACHES		
	606202	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 90'	(CHAQUE		
	606195	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 105'	BOUT)		
	606205	*BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 115'			
	onosna "ROJAO DOORTE KOORE & AEKT 112.				


²Voir détails des pièce page 60

³Voir détails des pièce page 58





SABLEUSE MODÈLE PPB-346/646/1046 : RC-176 SYSTÈME À DÉPRESSURISATION VALVE RÉGULATRICE DE DÉBIT MMV-175



#	STOCK	DESCRIPTION	#	STOCK	DESCRIPTION	
A	770070	ASSEMBLAGE COMPLET VALVE RÉGULATRICE DE DÉBIT MMV-175				
1	770069	BOUTON	6	770076	CORPS	
2	770079	GOUPILLE FENDUE	7	770072	JOINT	
3	770078	BOULONS C/A RONDELLE	8	770074	MANCHON EN URÉTHANE	
4	770077	CAPUCHON	9	770075	JOINT	
5	770073	PLONGEUR	10	770071	MAMELON 1¼" X 1¼" MÂLE	


^{*} Avec ce type de corps, la pièce n°4 n'est pas requise





SABLEUSES PPB-346/646/1046 : SYSTÈME À PRESSION CONTINUE RC-186

VALVE RÉGULATRICE DE DÉBIT PMV-186 (JUSQU'À 2017)



#	CODE	DESCRIPTION
Α	608847	ASSEMBLAGE COMPLET DE LA VALVE PMV-186
В	770211	ENSEMBLE DE SIÈGE TUNGSTÈNE INCLUANT ITEMS : 17, 18, 19
С	770210	ENSEMBLE DE JOINTS INCLUANT ITEMS : 7,13,14, 15, 16, 17, 18, 19

#	CODE	DESCRIPTION
1	770021	BOUTON DE RÉGLAGE
2	770208	FILTRE D'ÉCHAPPEMENT
3	770022	CHAPEAU
4	770201	RONDELLE ANTI-VIBRATION
5	770023	JOINT TORIQUE D'ARRÊT
6	770024	RESSORT
7	770026	JOINT DE PISTON
8	770202	COUVERCLE DE PLONGEUR
9	770203	RONDELLE EN NYLON


#	CODE	DESCRIPTION		
10	770213	PISTON		
11	770204	PLONGEUR EN TUNGSTÈNE		
12	770214	CYLINDRE		
13	608830	JOINT DE PLONGEUR C/A "O-RING"		
14	770030	JOINT DE PLONGEUR C/S "O-RING"		
15	770206	BAGUE		
16	608832	MANCHON EN CARBURE DE TUNGSTÈNE		
17	608840	SIÈGE URÉTHANE		
18	608841	BASE DE SIÈGE		
19	608839	JOINT TORIQUE ("O-RING")		
20	770032	BASE		
21	770207	RONDELLE PLATE		
22	770033	BOULON À TÊTE HEXAGONALE		
23	770209	BOUCHON TÊTE CARRÉE		
24	770034	MAMELON DE TUYAU 1 1/4" X 1 1/4"		




AU-DELÀ DE LA SURFACE


IST blast)

RÉGULATEUR DE DOSAGE D'ABRASIF AR7 + A6 OU A7



<u>Note</u>: vous pouvez régler le contrôle de la pression du A6 ou du A7 en utilisant le régulateur de pression (A1) et la vérifier sur le manomètre (A2)









SABLEUSE MODÈLE PPB-346/646/1046 : RC-176 SYSTÈME À DÉPRESSURISATION

VALVE À AIR COMBO AV-176



#	CODE	DESCRIPTION	
A	608821	VALVE AV-176 ASSEMBLAGE COMPLET	
В	770182	ENSEMBLE DE JOINTS (8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 24, 28, 29)	
C	770183	ENSEMBLE DE CHAPEAU (13, 14, 15, 16, 17)	
D	770184	ASSEMBLAGE TIGE SUPÉRIEURE (26, 27, 28, 29)	
E	770185	ASSEMBLAGE TIGE INFÉRIEURE (22, 23, 24, 25)	
1	770181	COUVERCLE	
2	770191	TIGE	
3	770186	POINTEAU DE PINÇAGE	
4	770199	ÉCROU	
5	770192	CYLINDRE	
6	770187	RESSORT	
7	770188	AXE	
8	N/D	JOINT TORIQUE ("O-RING")	
9	N/D	CIRCLIP	
10	770189	PISTON	
11	770190	JOINT DE PISTON	
12	N/D	CHAPEAU DE VALVE	


#	CODE	DESCRIPTION	
13	N/D	BASE	
14	N/D	JOINT TORIQUE ("O-RING")	
15	N/D	RONDELLE PLATE	
16	N/D	CONTRE ÉCROU	
17	N/D	RONDELLE À RESSORT COURBÉE	
18	770198	RONDELLE PLATE	
19	770196	BASE	
20	770197	BOULON À TÊTE HEXAGONALE	
21	770208	FILTRE D'ÉCHAPPEMENT	
22	770223	GUIDE DE TIGE INFÉRIEURE	
23	770224	BAGUE DE GUIDAGE DE TIGE INFÉRIEURE	
24	770225	JOINT DE TIGE INFÉRIEURE	
25	770226	CIRCLIP	
26	770219	GUIDE DE TIGE SUPÉRIEURE	
27	770220	BAGUE DE GUIDAGE DE TIGE SUPÉRIEURE	
28	N/D	JOINT DE TIGE SUPÉRIEURE	
29	N/D	CIRCLIP	





SABLEUSES PPB-346/646/1046: SYSTÈME À PRESSION CONTINUE RC-186

VALVE À AIR AV-186




#		DESCRIPTION	1¼″Ø	1½″ Ø
Α	VALVE D'AIF	VALVE D'AIR AV-186 ASSEMBLAGE COMPLET		908846
В	KIT DE SERVICE INCLUANT ITEMS : 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16,18, 20		608823	908944
С	KIT DE SERVICE INCLUANT CET OUTIL		608823A	N/A
#	DESCRIPTION			QTÉ

#		DESCRIPTION	QTÉ
1	N/D	CHAPEAU 1	
2	N/D	VIS HEX. MACHINÉE ¼" UNC X 35 mm	4
3	608825	RESSORT	1
4	N/D	JOINT TORIQUE « O-RING » 31.5 mm x 2 mm	1
5	N/D	COUVERCLE	1
6	N/D	CONTRE ÉCROU 5/16" UNF	1
7	N/D	RONDELLE PLATE 8 mm	2
8	N/D	RONDELLE PLATE	2
9	N/D	DIAPHRAGME	1

#		DESCRIPTION	
10	608826	DOUILLE DE GUIDAGE	1
11	N/D	JOINT TORIQUE « O-RING » 45 x 3 mm	
11	N/D	JOINT TORIQUE « O-RING » 45 x 3 mm	1
12	N/D	JOINT TORIQUE « O-RING » 9 x 2.65 mm	1
13	N/D	AXE	1
14	N/D	RONDELLE PLATE	
15	608955	BASE DE SIÈGE	1
16	N/D	JOINT CAOUTCHOUC	
17	608954	CUVETTE	
18	N/D	CONTRE ÉCROU 1/2" UNF	
19	N/D	BAGUE INTÉRIEURE	
20	N/D	JOINT TORIQUE "O-RING" 34 x 1.8 mm	
21	N/D	CORPS 1	
22	N/D	RONDELLE À RESSORT 1/4"	4
23	N/D	ÉCROU ¼" UNC 4	










SABLEUSES PPB-346/646/1046: SYSTÈME COMBINÉ RC176/186 & PMV-186 (JUSQU'À 2017)







SABLEUSES PPB-346/646/1046 : SYSTÈME COMBINÉ RC176/186 & PMV-186 (JUSQU'À 2017) LISTE DES PIÈCES

#	N° PIÈCE	DESCRIPTION	#	N° PIÈCE	DESCRIPTION
	713000	VAISSEAU PRESSION SEUL. (PPB-346)	17	324570	RACCORD PUSH-IN 1/8"
1	723000	VAISSEAU PRESSION SEUL. (PPB-646)	18	632214	ADAPTATEUR ¼" À ½"
	733000	VAISSEAU PRESSION SEUL. (PPB-1046)	19	632018	TÉ 1/8" FF
2	610056	KIT DE PORTE (ANCIENNE VERSION)	-		
	740102	KIT DE PORTE (SERIE LG)	20	630805	MAMELON 11/4" X 3"
3	618241	JOINT PORTE DE VISITE (ANCIENNE	21	630851	COUDE PA 90 MF 1¼"
3	740101	JOINT PORTE DE VISITE (SERIE LG)	22	632026	COUDE MF 1/8"
4	740001	ESSIEU (PPB-346)	23	608105	VALVE À BILLE 1¼"
-4	740002	ESSIEU (PPB- 646)	24	632002	MAMELON HEX 1/8"
5	608822	VALVE À AIR AV-186¹	25	770180	RÉDUCTEUR 2" X 1¼" BST
6	608847	VALVE D'ABRASIF PMV-186 ²	26	630840	TÉ 11⁄4"
	740004	"O" RING (ANCIENNE VERSION)	27	608230	VALVE DE DRAINAGE ¼"
7	740100	"O" RING (SÉRIE LG)	-		
	740104	'O" RING POUR 10pi³ (SÉRIE LG)	28	770100	BOYAU DE POUSSÉE ASSEMBLÉ (28-A-B-C)
8	740007	5" PLONGEUR (ANCIENNE VERSION)	28A	607088	ÉMERILLON D'INSERTION DE BOYAU
	610044	5" PLONGEUR (SÉRIE LG)	28B	607087	COLLIER DE SERRAGE À DEUX BOULONS
9	611053	SÉPARATEUR D'EAU 1¼"	28C	770101	BOYAU DE POUSSÉE 30" X 11/4"
10	630884	BOUCHON MÂLE PA 1 ¼"	29	630838	CROIX 1¼"
11	607051	PORTE BUSE ALUM. NH-¾"	30	608821	VALVE COMBINÉE AV-176 ³
12	611022	MANOMÈTRE ¼"	31	630864	COUPLEUR 1 1/4" X 1/4"
13	740006	ROUE	-		
14	606003	TUYAU ¾" SBH	32	611035	FILTRE DE LIGNE D'AIR
15	630801	MAMELON 1¼"	33	632232	COUDE MF 90° X 1/4"
16	630111	MAMELON 6" X 1/4"	34	607075T	TC- 1¼" NCV
¹Voir	détails des	s pièces à la page 60	35	PNP	BOUCHON CARRÉ 1¼"
		s pièces à la page 57 s pièces à la page 59	36	324560	RACCORD PUSH-IN ¼"@ 90°
VOII	³ Voir détails des pièces à la page 59			608025	RÉGULATEUR DE PRESSION 11/4"

38


630801

MAMELON 11/4"





SABLEUSES PPB-346/646/1046: SYSTÈME COMBINÉ RC176/186 & AR7 + A6 (DE 2017 À 2022)







SABLEUSES PPB 346/646/1046 : SYSTÈME COMBINÉ RC176/186 & AR7 + A6 (DE 2017 À 2022) LISTE DES PIÈCES

#	STOCK	DESCRIPTION	
	713000	VAISSEAU PRESSION SEULEMENT (346)	
1	723000	VAISSEAU PRESSION SEULEMENT (646)	
	733000	VAISSEAU PRESSION SEULEMENT (1046)	
2	610056	KIT DE PORTE	
	740102	KIT DE PORTE (SÉRIE LG)	
618241 JOINT DE PORTE DE VISITE		JOINT DE PORTE DE VISITE	
	740101	JOINT DE PORTE DE VISITE (SÉRIE LG)	
4	619091	ESSIEU 4"	
5	608822	VALVE À AIR AV-186 ¹	
6	608043	RÉGULATEUR D'ABRASIF AR7 ²	
	740004	JOINT TORIQUE (O-RING)	
7	740100	JOINT TORIQUE (O-RING) (SÉRIE LG)	
	740104	JOINT TORIQUE (O-RING)10pi³ (SÉRIE LG)	
	740007 5" PLONGEUR		
8	610044 5" PLONGEUR (SÉRIE LG)		
9	611053	SÉPARATEUR D'EAU 1¼"	
10	630884	BOUCHON 11/4"	
11	607051	PORTE BUSE ALUM. NH-¾"	
12	611022	MANOMÈTRE ¼"	
13	740006	ROUE 15"	
14	606003	BOYAU ¾" SBH	
15	630801	MAMELON PA 1¼"	
16	630111	MAMELON 6" X 1/4"	
17	324570	RACCORD «PUSH IN» 1/8""	
18	632214	ADAPTATEUR ¼" À 1%"	
19	632018	TÉ 1/8" FF	
20	630805	MAMELON 3" x 1¼"	
21	630851	COUDE MF 1¼" @ 90°	
22	632026	COUDE 1/8"	
23	608105	VALVE À BILLE 1¼"	
24	632002	MAMELON HEX. 1/8"	
26	630840	TÉ 1¼"	


#	STOCK	DESCRIPTION		
27	770100	BOYAU DE POUSSÉE ASSEMBL	É (27-A-B-C)	
27A	607087	ÉMERILLON D'INSERTION DE BOYAU 11/4"		
27B	607088	COLLIER DE SERRAGE À DEU	X BOULONS	
27C	770101	PUSH LINE HOSE 30" x 1¼"		
28	608230	VALVE DE DRAINAGE ¼"		
29	630838	CROIX DE COUPLAGE 11/4"		
30	608821	VALVE COMBO AV 176 ASSE	MBLÉE ³	
31	630864	COUPLAGE 1¼" x ¼"		
32	611035	FILTRE A AIR EN LIGNE		
33	632232	COUDE 1/4"@ 90° MF		
34	908847	VALVE A BILLE 1¼" (SI ÉQUIF	PÉ)	
44	607075T	RACCORD CHICAGO 11/4" NV	C NYLON	
45	631160	RÉDUCTEUR 2" x 1¼"		
46	608482	ACTUATEUR A6⁴		
47	324561	RACCORD LAITON @ 90° 1/8" NPT 1/4" TU		
48	632202	MAMELON ¼"		
49	608015	RÉGULATEUR DE PRESSION ¼"		
50	311002	MANOMÈTRE 1/8"		
51	324560	RACCORD «PUSH-IN» ¼" @ 9	0°	
52	608534	VALVE SOLÉNOÏDE		
53	632226	«TÉ» LAITON ¼" FTP		
54	632260	UNION PL 1/4"		
55	632026	COUDE 1/8" MF		
56	632281	ADAPTATEUR PL 1/8" F.SW.X 1/4	ı" ST.	
57	632279	ADAPTATEUR PL 1/4" (PIVOTA	NT)	
58	324571	TUBE POLYESTER BLEU 1/4"		
59	324586	TUBE POLYESTER ROUGE 1/4"		
60	631135	«TÉ» 2"		
61	631151	ADAPTATEUR 2" À 1¼"		
62	630801	MAMELON 1¼"		
63	NPN	BOUCHON CARRÉ 1¼"		
64	608025	RÉG. DE PRESSION 11/4"		
65	611022	MANOMÈTRE ¼" MPT	(OPTION)	
66	630801	MAMELON 1¼"		

¹Voir détail des pièces page 60 ³Voir détail des pièces page 59 ²Voir détail des pièces page 58 ⁴Voir detail des pièces page 58













VAISSEAUX PRESSION PPB 346/646/1046 SYSTÈME COMBINÉ RC-176/186 AR7 + A7 (DEPUIS 2022)





#	N° PIÈCE	DESCRIPTION	
	713000	VAISSEAU PRESSION SEULEMENT (346)	
1	723000	VAISSEAU PRESSION SEULEMENT (646)	
	733000	VAISSEAU PRESSION SEULEMENT (1046)	
2	740102	KIT DE TRAPPE DE VISITE	
3	740101	JOINT DE TRAPPE DE VISITE	
4	619091	ESSIEU 4"	
5	608821	VALVE COMBO AV-176 ¹	
6	608043	RÉGULATEUR D'ABRASIF AR7 ²	
7	740100	JOINT TORIQUE (O-RING)	
7	740104	JOINT TORIQUE (O-RING) POUR 1046	
8	610044	PLONGEUR 5"	
9	611053	SÉPARATEUR D'EAU 1¼"	
10	630884	BOUCHON 1¼"	
11	630570	RACCORD CANNELÉ DE BOYAU ¾"	
12	611022	MANOMÈTRE ¼"	
13	740006	ROUE 15" (346-646)	
14	606003	BOYAU ¾" SBH	
15	630801	MAMELON PA 11/4"	
16	630111	MAMELON 6" x 1/4"	
17	324558	RACCORD PUSH-IN ¼" MTP x ¼" TU	
18	632214	ADAPTATEUR ¼" À 1/8"	
19	632224	«TÉ» ¼" FPT	
20	630809	MAMELON PA 5" x 1¼"	
21	630851	COUDE MF 1¼"x 90°	
22	630861	ADAPTATEUR 1¼" À ¾"	
23	608105	VALVE À BILLE 1¼"	
24	632202	MAMELON HEX. 1/8"	
25	607086	COLLIER DE SERRAGE 1" (2 BOULONS)	
26	630840	«TÉ» 1¼"	
27	770100	BOYAU DE POUSSÉE ASSEMBLÉ (27-A-B-C)	
27A	607088	RACCORD CANNELÉ PIVOTANT DE BOYAU 1¼"	
27B	607087	COLLIER DE SERRAGE À DEUX BOULONS	
27C	770101	BOYAU DE POUSSÉE 30" x 11/4"	
28	608230	VALVE DE DRAINAGE ¼"	
29	630838	CROIX DE COUPLAGE 1¼"	
30	608822	VALVE À AIR AV 186 ASSEMBLÉE ³	
31	630864	COUPLAGE 1¼" x ¼"	

#	N° PIÈCE	DESCRIPTION			
33	632232	COUDE 1/4" @ 90° MF			
34	908847	VALVE A BILLE À UNION 11/4"			
35	630805	MAMELON 1¼"			
36	608025	RÉGULATEUR DE PRESSION 11/4" (OPTION)		
37	611022	MANOMÈTRE ¼" MTP (OPTION)			
38	607075	RACCORD DE BOYAU 1¼" NVC NY	LON		
39	631160	RÉDUCTEUR 2" x 1¼"			
40	608042	ACTUATEUR A7 (COMPLET)⁴			
41	324561	RACCORD «PUSH-IN» 90° 1/8" NPT	x ¼" TU		
42	908815	RACCORD «PUSH-IN» ¼" MPT x 5/1	₅ " TU @ 90°		
43	608534	VALVE PILOTE TAC3			
44	632226	TÉ «STREET» LAITON ¼"			
45	632260	UNION PL ¼"			
46	324571	TUBE POLYESTER BLEU 1/4"			
47	631135	TÉ PL 2"	TÉ PL 2"		
48	631151	ADAPTATEUR 2" À 1¼"			
49	630890	UNION 1¼"			
50	608117	SILENCIEUX ¼"			
	606192	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 15'			
	606191	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 30'			
	606193	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 55'	C/A		
-1	606199	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 70'	RACCORDS &		
51	606203	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 80'	ATTACHES		
	606202	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 90'	(CHAQUE BOUT)		
	606195	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 105'			
	606205	*BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 115'			
52	609270-51	ATTACHE DE COUVERCLE			
53	630895	RACCORD DE BOYAU DE SURPRES	SION 1¼" PA		
54	618318	JOINT DE TIROIR À DÉBRIS			
55	610269	VERROU DE TIROIR			
56	609903	TIROIR À DÉBRIS			
57	NPN	BOUCHON CARRÉ 1¼"			

¹Voir détail des pièces page 59

²Voir détail des pièces page 58

³Voir détail des pièces page 60

⁴Voir détail des pièces page 58


^{*}Au-delà de 115' de lg vous devez utiliser la commande à distance électrique.



BOÎTIERS DE COMMANDE À DISTANCE POUR CHAMBRE DE SABLAGE


COMPATIBLE AVEC SABLEUSES 346/646/1046: SYSTÈME COMBINÉ RC176/RC-186

JUSQU'À 2022




BOÎTIER DE COMMANDE AVEC INTERRUPTEUR PNEUMATIQUE

#	sтоск	DESCRIPTION
1	608528	VALVE PILOTE TAC 2 #41V
2	324561	RACCORD «PUSH-IN » @ 90° 1/8" MPT 1/4" TU
3	324571	TUBE POLYURÉTHANE ¼" BLEU (VENDU AU PIED)
4	632050	BOUCHON MÂLE 1/8"
5	617336	BOÎTE DE JONCTION EN PVC




BOÎTIER DE DÉPRESSURISATION (CONNEXIONS)

Α	616075	ASSEMBLAGE BOITIER COMPLET
6	324503	RACCORD « PUSH-IN » DE CLOISON ¼"TU x ¼" FPT
7	632202	MAMELON HEXAGONAL ¼" x ½" MPT
8	632281	RACCORD DE BOYAU CANNELÉ PIVOTANT ¼" DI x 1/8"
9	632279	RACCORD DE BOYAU CANNELÉ PIVOTANT ¼" DI x ¼"
10	632214	MAMELON HEXAGONAL ¼" x ¼" MPT
11	606190	BOYAU DOUBLE VERT/ROUGE ¼" (VENDU AU PIED)



BOÎTIER AIR SEULEMENT (CONNEXIONS)

Α	-/-	ASSEMBLAGE BOITIER COMPLET
12	324502	RACCORD « PUSH-IN » DE CLOISON UNION ¼" MPT
13	324571	TUBE POLYURÉTHANE ¼" BLEU (VENDU AU PIED)
14	324586	TUBE POLYURÉTHANE ¼" ROUGE (VENDU AU PIED)



BOÎTIER DE SÉCURITÉ DE PORTE (PNEUMATIQUE)

-			
	#	N° PIÈCE	DESCRIPTION
	Α	616074	ASSEMBLAGE BOITIER COMPLET
	1	608574	VALVE SOLÉNOÏDE 35A 120 V
ן יַּ	2	324561	RACCORD « PUSH-IN » 90 ° 1/8" MPT x 1/4" TU
	3	324571	TUBE POLYURÉTHANE ¼" BLEU (VENDU AU PIED)
	4	324503	RACCORD « PUSH-IN » BULKHEAD ¼" TU x ¼" FPT
	5	324502	RACCORD « PUSH-IN » BULKHEAD ¼" TU x ¼" TU
	6	632202	MAMELON HEXAGONAL ¼" x 1/8" MPT
	7	608284	SILENCIEUX 1/8" MPT
	8	632281	RACC. DE BOYAU CANNELÉ PIVOTANT ¼" DI x 1/8" FPT
	9	617336	BOÎTE DE JONCTION EN PVC





SABLEUSES PPB-346/646/1046: SYSTÈME COMBINÉ RC176/186 & AR7+A7 OPTION SABLAGE/AIR SEULEMENT & DÉPRESSURISATION - BOITIER DE CONTRÔLE

DEPUIS 2022

INTERRUPTEUR DE COMMANDE « PRESSURISATION/DÉPRESSURISATION » (A)

L'interrupteur de PRESSURISATION/DÉPRESSURISATION est situé à l'intérieur de la chambre et permet à l'opérateur de remplir son réservoir de média depuis l'intérieur de la chambre, sans devoir retirer son équipement de sécurité.


Cet interrupteur contrôle la valve à air combo AV-176 afin de relâcher la pression à l'intérieur du pot de sablage, permettant au plongeur de tomber et de laisser l'abrasif contenu dans la trémie de stockage, afin de remplir le vaisseau sous pression.

INTERRUPTEUR DE COMMANDE « SABLAGE/AIR SEULEMENT » (B)



Un commutateur de coupure pneumatique est prévu pour permettre l'utilisation d'air comprimé à la buse de sablage pour le soufflage de la poussière sur des surfaces sablées. Ce commutateur contrôle l'ouverture et la fermeture de la valve de sablage.

L'interrupteur SABLAGE/AIR SEULEMENT permet de transformer le boyau de sablage en un puissant souffleur produisant un air comprimé à haute vélocité pouvant être utilisé afin de dépoussièrer la pièce fraichement sablée ou de souffler les résidus d'abrasif vers les trémies de récupération au plancher.



ID	# Pièce	Description	
1	920062	COMMUTATEUR PNEUMATIQUE	
1A	608284	SILENCIEUX	
2	740013 MANOMÈTRE 1/8" SÉRIE KV500		
3	608015 RÉGULATEUR DE PRESSION ¼"		
4	324571	324571 TUBE POLYÉTHYLÈNE BLEU ¼"	
5	324586 TUBE POLYÉTHYLÈNE ROUGE 1/4"		
6	324561	RACCORD «PUSH-IN» @ 90° 1/8" MTP - 1/4"TU	

ID	# Pièce	Description	
7 740009 RACCORD «PUSH-IN» @ 90° 1/8" MTP x 5		RACCORD «PUSH-IN» @ 90° 1/8" MTP x 5/16" TU	
8	8 908815 RACCORD «PUSH-IN» @ 90° ¼" MTP x 5/6" T		
9	324572 RACCORD «PUSH-IN» 1/8" MTP - 1/4" TU		
10	 10 919584 TUBE POLYÉTHYLÈNE BLEU %6" 11 776130 BOITE DE JONCTION 10" H x 8" L x 4" P 		
11			
12	618131	PASSE-TUBES SBH-½" x 5/16"	
13	611020	BAGUE EN "U" POUR MANOMÈTRE	






POIGNÉES DE CONTRÔLE À DISTANCE PNEUMATIQUE*

* Valide jusqu'à 115' max. Au-delà, vous devez utiliser un système de contrôle à distance électrique.

POIGNÉE DE CONTRÔLE PNEUMATIQUE STANDARD




N°	N° Pièce	DESCRIPTION	N° Pièce	DESCRIPTION
	606192	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 15'	606203	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 80'
11	606191	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 30'	606202	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 90'
	606193	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 55'	606195	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 105'
	606199	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 70'	606205	BOYAU DOUBLE ROUGE & VERT 115'*

Ensembles complets avec raccords & attaches (chaque extrémité)

N°	N° Pièce	Description
Α	908006	Cde à distance pneumatique
В	770061	Ensemble de réparation pour manette de contrôle pneumatique incluant les items 1, 2, 3, 4
1	NPN	Collecteur
2		Joint d'étanchéité
3		Poussoir à bille
4		Ressort
5	770062	Volet de sécurité
6	770060	Vis à épaulement
7	770064	Écrou de verrouillage
8	632214	Mamelon hex. ¼" x 1/8" NPT (x2)
9	770052	Ressort de rappel
10	908039	Poignée de la cde. à distance

POIGNÉE DE CONTRÔLE PNEUMATIQUE EN « D »



Α	608800	Manette de contrôle complète
В	608804	Kit de réparation, incluant 1 à 6
1	608806	Piston
2	608808	Joint torique (O-ring)
3	PNP	Rondelle caoutchouc
4	608810	Rondelle
5	608809	Écrou
6	608807	Ressort
7	632201	Mamelon hexagonal PL 1/4"
8	632002	Mamelon hexagonal PL 1/8"


POIGNÉES DE CONTRÔLE À DISTANCE ÉLECTRIQUE

POIGNÉE DE COMMANDE À DISTANCE ÉLECTRIQUE STANDARD



N°	N° pièce	DESCRIPTION	
С	770160	Manette complète	
1	770051	Levier de sécurité	
2	770052	Ressort de rappel	
3	770054	Poignée	
4	770063	Interrupteur	
5	770060	Vis à épaulement	
6	770064	Écrou de verrouillage	
7	616410	Fiche électrique	
8	770055	Base	

B POIGNÉE DE COMMANDE À DISTANCE ÉLECTRIQUE EN « D »





	N°	N° pièce	DESCRIPTION	
	В	608801	Poignée complète	
	1	NPN	Bouton poussoir avec capuchon	
	2	NPN	PN Assemblage Interrupteur, bouton poussoir	
ſ	3	NPN	NPN Raccord de connexion	
Ī	4	NPN	Connecteur mâle «Twist-Lock », 2 broches	

Voir détails boitiers page suivante)





POIGNÉE DE COMMANDE À DISTANCE ÉLECTRIQUE (SUITE)






#	N° PIÈCE	DESCRIPTION		
Α	616070	Cde. À distance 120 V CA		
В	616068	Cde. À distance 12 V CC		
1	616410	Prise		
2	616411	Fiche électrique		
	616519	Câble de rallonge 30'		
3	616520	Câble de rallonge 55'		
	616522	Câble de rallonge 105'		
4	616585	Cordon et fiche électrique		
5	617205 Transfo 120 -12 V			
6	6 617240 Diode			
7	7 617014 Interrupteur E3			
8	617019	Protecteur d'interrupteur E3		
9	617104	Lampe témoin rouge 12 V		
	617105	Lampe témoin verte 12 V		
10	608565	Valve solénoïde 12 V NC		
11	11 632273 Adaptateur PL ¼ "x ½" NPT			
12	12 608284 Silencieux 1/8" NPT			
13	616105	Pinces 12 V (par paire)		
14 617336 Boîte de jonction		Boîte de jonction		






#	N° PIÈCE	DESCRIPTION	
5	616410	Fiche électrique	
7	616585	Cordon et fiche électrique	
8	612445	Transformateur 120-12 V	
9	617240	Diodes	
10	617014	Interrupteur E3	
11	612443	Lampe témoin rouge 12 V	
L''	612444	Lampe témoin verte 12 V	
12	617019	Protection d'interrupteur E3	
13	616105	Pince 12 V (paire)	
14	617336	Boîte de jonction	
15	642454	Valve solénoide 3-2 NC ¼" FPT	
16	608117	Silencieux ¼"	
17	632232	Coude laiton ¼"	






ACTUATEURS, RÉGULATEURS & VALVES (JUSQU'À 2009)






#	Description	Diamètre	
Α	Valve complète	1″	1 1/4 "
		608309	608307
В	Kit de réparation du siège et des joints d'étanchéité incluant # 1-2-3-4-5	608316	608317





#	Description	Grandeur	
Α	Valve à diaphragme - Assemblage complet	1″	1 1/4 "
		608302	608303
В	Kit de réparation incluant le siège et les joints d'étanchéité (assemblé)	608332 608333	
C	Diaphragme seulement	608322	608323





N°	N° pièce	Description
Α	608951	Valve de dépressurisation complète
В	608482	Actuateur A6 complet (v. détails p 58)
1	608488	Collet de retenue
2	608994	Couvercle taraudé
3	608960	Bouchon complet
4	608961	Corps soudé (#7 inclus)
5	618214	Protecteur RC66
6	618217	Bouchon caoutchouc seulement





SYSTÈME D'AIR RESPIRABLE

Vous trouverez différents systèmes de filtration d'air pour alimenter une cagoule de sablage. - Un ensemble utilisant le filtre à charbon et l'alumine activée pour éliminer la plupart des huiles et la condensation, les particules, les odeurs et les vapeurs organiques, et un détecteur multi-gaz qui peut détecter le monoxyde de carbone.


Ces deux ensembles sont équipés d'un régulateur de pression pour l'alimentation de la cagoule. Ils peuvent également être utilisés pour le nettoyage de deux cagoule de sablage. - Un système d'air incluant une pompe d'air ambiant est également disponible. La pompe est activée par un moteur électrique à air d'une puissance de 3/4 hp et de 10 pieds cubes à 10 lb/p.c. Excellent pour fournir de l'air respirable de qualité à l'opérateur.



PURIFICATEUR D'AIR:
PEUT FOURNIR DE L'AIR POUR
2 CAGOULES DE SABLAGE

POMPE AIR AMBIANT EDP-10 CAPACITÉ 10 cfm @ 10 psi


DÉTECTEUR MULTI-GAZ






ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

CAGOULE NOVA 2000




N°	N° pièce	DESCRIPTION
1	NV2000	ENSEMBLE NOVA 2000
3	NV2012	BANDE DE COUVERTURE CAPE
4	NV2013	BANDE DE CAPE
	NV2009-10LH	CÔNE DE CHAPEAU & REMBOURR. DE CÔTÉ (LARGE)
5	NV2009-10	CÔNE DE CHAPEAU & REMBOURR. DE CÔTÉ (MOYEN)
	NV2009-10SH	CÔNE DE CHAPEAU & REMBOURR. DE CÔTÉ (PETIT)
6	NV2009	CÔNE POUR CHAPEAU
7	NV2010	REMBOURRAGE DE CÔTÉ
8	NV2034	RACCORD RAPIDE %" MNPT
9	NV2003	JOINT DE FENÊTRE
10	NV2004	VISIÈRE
11	NV2008	BRIDE & ÉCROUS
12	NV2018	VISIÈRES INTÉRIEURES (PAQUET DE 10)
13	NV2031-015	VISIÈRES EXTÉRIEURES .015" (PAQUET DE 50)
14	NV2017	VISIÈRES DÉTACHABLES (PAQUET DE 50)

N°	N° pièce	DESCRIPTION
15	NV2022	CEINTURE & BOUCLE
16	03-035	ENSEMBLE D'ENTRÉE D'AIR
17	NV2021	BOYAU RESPIRATOIRE (ASTRO & NOVA 2000)
18	4000-06	RACCORD RAPIDE ¼" MNPT
19	4000-01	TUBE REFROIDISSEUR AVEC FILETAGE MBSP & CEINTURE
20	4000-20	TUBE RÉCHAUFFEUR AVEC FILETAGE MBSP & CEINTURE
21	03-501	TUBE DE CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE
22	NV2016	VALVE DE CONTRÔLE DU DÉBIT AVEC CEINTURE
23	NV2002	CAPE DE NYLON 28"
24	NV2002XL	CAPE DE NYLON 38" XL
25	NV2002L	CAPE DE CUIR 28"
26	NV2002HB-XL	CAPE DE CUIR 38"XL
27	NV2002HB-XXL	VESTE DE SABLAGE XXL
28	NV2012	BAVETTE INTÉRIEURE






ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ (SUITE)



#	STOCK	DESCRIPTION	#	STOCK	DESCRIPTION
1	NV3-702-50	ENSEMBLE NOVA 3 COMPLET	15	NV3-735	REMBOURRAGE DE TÊTE
2	03-035	ENSEMBLE ENTRÉE D'AIR	16	07-900	SUPPORT DE TÊTE AJUSTABLE
3	NV2021	BOYAU RESPIRATOIRE	17	NV3-731	REMBOURRAGE LATÉRAL
4	4000-20	TUBE RÉCHAUFFEUR C/A CEINTURE	18	NV3-732-XXX	REMBOURRAGE LATÉRAL MOUSSE (GAUCHE & DROIT)*
5	NV2016	VALVE DE CONTRÔLE DU DÉBIT AVEC CEINTURE	19	NV3-733	COUVERTS PROTECTION LATÉRALE (5 PAIRES)
5A	4000-06	RACCORD RAPIDE ¼" MNPT	20	NV3-734	KIT GARNITURE DE TÊTE, COMPREND : GARNITURE DE TÊTE - REMBOURRAGE EN MOUSSE, ATTACHES (x4)
6	4000-01	TUBE REFROIDISSEUR C/A CEINTURE		NII (0 - 0) 1	
7	03-501	TUBE DE CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE	21	NV3-734-1	CLIPS DE GARNITURE DE TÊTE (x4)
8	NV2022	CEINTURE & BOUCLE	22	NV3-735	REMBOURRAGE DE DOUBLURE
9	NV3-721	JOINT INTÉRIEUR	23	NV2012	BAVETTE INTÉRIEURE
10	NV3-722	VISIÈRE INTÉRIEURE (PAQUET DE 10)	24	NV3-750	CAPE DE NYLON 28"
11	NV3-723	CADRE VISIÈRE INTÉRIEURE	25	NV3-751	CAPE DE NYLON 38"
12	NV3-724	VISIÈRE EXTÉRIEURE (PAQUET DE 50)	26	NV3-752	CAPE DE CUIR 28"
13	NV3-725	VISIÈRE DÉTACHABLE (PAQUET DE 50)	27	NV3-753	CAPE DE CUIR 38"
1			28	NV3-754	VESTE DE SABLAGE EXTRA LARGE (XL)
14	NV3-726	KIT VISIÈRE (INCLUT VISIÈRE, CHARNIÈRE, LOQUET, VERROU DE CHARNIÈRE)	29	NV3-755	VESTE DE SABLAGE EXTRA- EXTRA LARGE (XXL)

^{*} Les rembourrages latéraux sont disponibles en 5 mm (A05), 10 mm (A10), 15 mm (A15) et 20 mm (A20). La grandeur standard fournie est 10 mm. A05 est le coussin le plus mince (pour têtes larges) et A20 est le coussin le plus épais (pour petites têtes).



ISTblast



ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ (FIN)

CAGOULE BULLARD (88 VX)




































ш	IN	n piece	Description	
ı	1	603070	Cagoule de sablage 88VX Bullard. Casque - cape - boyau et ceinture	
ı		613211	Cape seulement (standard 28" long.)	
ı	2	613224	Cape 38" de long.	
I		613237	Cape Hibernia (38" long.)	
	3	613009	RPW6 - Visière intérieure (ovale 4 1/2" x 12 3/4")	
ı	4	613010	RPW6 - Visière extérieure (rectangulaire 5" x 14")	
ı	5	913004	Visière extérieure ovale (4 ½" x 14")	
ı	6	613234	Visière détachable type "Peel off" perforée	
ı	7	613205	Joint d'étanchéité "fenêtre"	
ı	8	613254	Cadre de fenêtre incluant joint d'étanchéité et visière	
	9	613132 Coiffe intérieure standard		
ı	613134 Coiffe intérieure à rochet		Coiffe intérieure à rochet	
ı	10	613139	Mentonnière	
ı	11	613226	Boyau respiratoire	
ı	12	613232	Adaptateur F30 pour boyau ISTblast	
ı	13	613229	Vanne de débit et adaptateur	
	14	613238	Adaptateur FA35 pour boyau basse pression Bullard 603190	
	15	613212	Ceinture	
	16	613155	Tube refroidisseur d'air AC1000	
	17	613233	Tube refroidisseur et chaleur HC2400	
	17A	613160	Valve de contrôle et silencieux	






FILTREURS D'AIR AP2-C & RADEX



N°	N° pièce	DESCRIPTION	
1	613301	Joint d'étanchéité	
2	603047	Cartouche AP2-C incluant #1 & 3	
3	613301	Joint d'étanchéité	
4	608230	Soupape de drainage 1/4" MPT	
5	613306	Ensemble de régulation	
6	608220	Valve de sécurité 125 lb/po2 ¼" MPT	
7	611022	Manomètre 1/4" MPT	
8	608020	Régulateur à pression ¼"FTP	
	613144	AP2C Boyau de raccordement initial avec raccord de %"(25')	
9	606145	AP2C Boyau de raccordement initial avec raccord de %"(50')	
,	606142	Boyau de rallonge avec raccord ¾" (50')	
	606143	Boyau de rallonge avec raccord ¾" (100')	



Ν°	N° pièce	DESCRIPTION	
Α	04-900	FILTRE RADEX ASSEMBLÉ	
1	04-911	RACCORD RAPIDE FEMELLE 3/8"	
2	04-912	"TÉ" EN LAITON 3/8"	
3	04-913	1 11	
4	04-914	RÉGULATEUR À À GRAND DÉBIT(SANS MANOMÈTRE)	
5	04-915	MANOMÈTRE	
6	04-916	VALVE DE SÉCURITÉ 125 psi ¼" MPT	
7	04-917	MAMELON HEXAGONAL, EN LAITON, 3/8"	
8	04-918	COUVERCLE DE FILTRE	
9	04-919	JOINT TORIQUE (O- RING), ENSEMBLE DE 2	
10	APF3100		
11	04-920	BOULONS, ÉCROUS, RONDELLES, ENSEMBLE DE 4	
12	04-921	CORPS DE FILTRE	
13	04-922	4-922 ROBINET DE DRAINAGE, EN LAITON ¼", MPT	
14	04-923	BASE TRIPODE	
15	04-924	DRAIN AUTOMATIQUE 1/4", FPT	
16	04-927	FILTRE DE VAPEUR D'EAU ½", ASSEMBLÉ	
17	04-926	MAMELON RÉDUCTEUR, LAITON, 1" X ½"	
18	04-928	COUDE, LAITON, ¼" MPT	
19	04-961	COUVERCLE DE FILTRE 6 CONNECTEURS	
20	04-965	5 MANIFOLD 6 CONNECTEURS FPT	
21	04-964	RACCORD RAPIDE 1/2"	
22	04-915		
23	603624	CONNECTEUR 1", MPT	
	NV2028	BOYAU D'ALIMENTATION EN AIR RESPIRABLE 25' X %" DIAM C/A RACC. RAPIDES	
24	NV2029	BOYAU D'ALIMENTATION EN AIR RESPIRABLE 50' X 3/6" DIAM C/A RACC. RAPIDES	
	NV2027	BOYAU D'ALIMENTATION EN AIR RESPIRABLE 100' X %'' DIAM C/A RACC. RAPIDES	





POMPE POUR AIR AMBIANT DE TYPE RADEX

La pompe à air ambiant est une solution d'approvisionnement en air respirable à faible coût qui prend de l'air à partir d'un endroit propre pour alimenter des respirateurs à basse pression. Cette option convient aux applications qui ne nécessitent pas une alimentation en air de grade D et où le compresseur ne peut pas fournir d'équipement respiratoire supplémentaire.

En raison de l'alimentation en air à basse pression, ce système ne peut être jumelé avec toute la gamme de respirateurs et d'appareils de contrôle de débit disponibles par le biais du RPB. La seule installation qui est approuvée NIOSH est montrée ci-dessous.

N'UTILISEZ aucun autre respirateur ou dispositif de contrôle du débit sur ce système.



POMPE D'AIR AMBIANT

La pompe est équipée d'un filtre d'entrée, d'un élément filtrant de sortie et d'un manomètre.

CARACTÉRISTIQUES

le tableau indique le nombre maximal autorisé de masques de protection respiratoire étanches ou de cagoules amples

N° de pièce	Nbre max de respirateurs	Nbre max de cagoules	Puissance requise	lb	hp	psi	cfm
06-100	2	1	8.3 A - 115/230 V	53	3/4	0-15	0-10



BOYAU D'ALIMENTATION EN AIR

Pour respirateur, vendu avec des raccords rapides, D.I. ½" Disponible en 50' et 100'.





RESPIRATEUR NOVA 2000 AVEC VALVE À DÉBIT CONSTANT À BASSE PRESSION


Le respirateur Nova 2000 est livré avec un tube respiratoire (NV2021B), une cape en nylon (NV2002) et une valve à débit constant basse pression (03-106).




POMPES À AIR AMBIANT, & SYSTÈMES DE FILTRATION







1	06-100	Pompe air ambiant complète
2	9700-04	Manomètre
3	9700-72	Coupleur Hansen ½"
4	9700-08	Assemblage filtre d'entrée (Incluant 9700-01)
5	9700-03	Valve de décompression
6	9700-15	Boitier filtre d'échappement
7	9700-01	Élément de filtre d'entrée
8	9700-02	Élément de filtre d'échappement



A	08-400-02	Contrôleur complet RPB GX-4 (5 ppm)	
1	08-431	Pinces à batterie	
2	08-420-xx	Capteurs de CO ₂ ou d'hydrogène ou d'oxygène	
3	08-428	Boyau d'alimentation en air et connecteur "One Touch"	
4	08-424	Boitier extérieur GX-4	
5	08-435	Option Lampe strobo. auxiliaire avec câble de 50 pi.	
6	08-459	Kit de calibration complet (régulateur + bouteilles)	
7	08-458	Kit de 2 bouteilles (08-460 & 08-461)	



LES ABRASIFS



Les abrasifs d'acier les plus populaires sont fabriquées de fonte trempée. Il existe 2 sortes d'abrasifs, soit :

La BILLE qui est une particule solide ronde donnant un fini martelé et une surface lisse. Due à son poids, la BILLE produit un impact et une action de martèlement plus important pour nettoyer des pièces forgées et pour éliminer la calamine causée par le traitement.

La GRENAILLE qui est une particule angulaire et nettoie rapidement les pièces. Ceci produit un fini idéal pour l'adhérence des recouvrements. Souvent les clients mélange la BILLE et la GRENAILLE ensemble pour produire des finis particuliers à leurs besoins.

BILLE:

Code	Grade	Format emballage
635260	S70	
635261	S110	Sac = 55 lb
635265	S170	29C = 22 ID
635267	S230	
635269	S230	Baril =2 000 lb
635268	S280	Sac = 55 lb

Code	Grade	Format emballage
635270	S330	
635271	S390	
635272	S460	Sac = 55 lb
635273	S550	
635276	S660	

GRENAILLE:

Code	Grade	Format emballage
635247	GH-12	Con FF lle
635233	GH-14	Sac = 55 lb
635234	GH-14	Baril =1 700 lb
635231	GH-16	
635232	GH-18	Sac = 55 lb
635224	GH-25	
635235	GH-25	Baril =1 700 lb
635240	GH-40	Sac = 55 lb

Code	Grade	Format emballage
635230	GH-50	
635244	GH-80	
635245	GH-120	Co
635225	GL-25	Sac = 55 lb
635241	GL-40	
635229	GL-50	
635236	GL-50	Baril =1 700 lb

Palette = 56 sacs



SABLE SYNTHÉTIQUE D'OLIVINE - PYROXÈNE, POUR LE NETTOYAGE PAR JET

LES AVANTAGES:

- Offre une excellente qualité de sablage avec un potentiel de coût/performance des plus compétitifs. Il nettoie plus rapidement et/ou permet de réduire la consommation d'abrasif.
- Sa constitution chimique et minéralogique en fait un abrasif non nocif. Olimag améliore ainsi la qualité du milieu de travail pour les sableurs et autres employés sur le chantier. Contient moins de 1% de silice libre.
- Réduit les coûts d'enfouissement (moins d'abrasifs à disposer).

Code	Grade	Format emballage
635201	10-20	
635202	16-60	
635203	30-60	Coss FF lb
635207	32-B4	Sacs = 55 lb
635204	35-70	
635213	60B2	

Code	Grade	Format emballage
635209	16-60	
635210	30-60	
635211	32-B4	Super sacs = 1.36 TM
635212	35-70	
635214	60B2	

Palette = 56 sacs



LES ABRASIFS (SUITE)



Un des abrasifs les plus populaires pour utilisation dans les cabinets de sablage. Idéal pour le rodage, polissage, martelage, finition et pour éliminer les bavures et saletés, tel les dépôts de carbone et résidus sur la surface des pistons et soupapes sans gruger ou réduire la dimension de la pièce tout en laissant un fini luisant satiné.

Les applications sont nombreuses vu la vaste gamme de granulométries disponible.

Palette = 40 sacs

Code	Grade	format d'emballage
635003	BT3 20-30	
635004	BT4 30-40	
635005	BT5 40-60	
635006	BT6 40-70	
635007	BT7 50-80	
635008	BT8 60-120	
635009	BT9 80-120	Sac de 50 lb
635010	BT10 100-170	
635012	BT12 120-270	
635013	BT13 170-325	
635045	MIL #5	
635008MIL	MIL #8	
635040	MIL #10	



SABLE SYNTHÉTIQUE D'OLIVINE - PYROXÈNE, POUR LE NETTOYAGE PAR JET

LES AVANTAGES:

- Offre une excellente qualité de sablage avec un potentiel de coût/performance des plus compétitifs. Il nettoie plus rapidement et/ou permet de réduire la consommation d'abrasif.
- Sa constitution chimique et minéralogique en fait un abrasif non nocif.Olimag améliore ainsi la qualité du milieu de travail pour les sableurs et autres employés sur le chantier. Contient moins de 1% de silice libre.
- Réduit les coûts d'enfouissement (moins d'abrasifs à disposer).

Code	Grade	Format emballage
635201	10-20	
635202	16-60	
635203	30-60	Sacs = 55 lb
635207	32-B4	3aCS = 33 ID
635204	35-70	
635213	60B2	

Code	Grade	Format emballage
635209	16-60	
635210	30-60	
635211	32-B4	Super sacs = 1.36 TM
635212	35-70	
635214	60B2	

Palette = 56 sacs





LES ABRASIFS (FIN)



L'abrasif GMA Garnet™ est composé de grains de grenat naturel almandite réputés pour leur caractéristiques naturelles de dureté, de durabilité et d'abrasion. Il est exempt de métaux lourds ou de composants toxiques et répond à toutes les exigences de santé et sécurité au travail.

Il ne contient pas de fer métallique, ce qui convient pour tous les domaines de la préparation de surface de l'acier inoxydable, acier anti-magnétique et tous les alliages spéciaux.

Palette = 40 sacs

Code	Grade	Format emballage
636107	GX-1 SpeedBlast	
636108	GX-2 ToughBlast	Sacs = 55 lb
636118	CC80 NewMetal	

Code	Grade	Format emballage
636125	PrecisionBlast 120	
636140	SoftBlast 220	
635213	60B2	



Ce média sans poussière est une composition spéciale de plastique ayant beaucoup de résistance à la traction, compression et flexion tout en ayant une dureté relativement basse. Utilisé pour l'ébarbage des pièces en plastique et pour nettoyer les moules, matrices, connexions électroniques ainsi que les cartes de circuits imprimées.

Le plastique peut aussi ébavurer les moules de fonte machinées, les pièces injectées en zinc ou aluminium et les pièces machinées en alliage non ferreux.

Code	Grade	Format emballage
635201	10-20	
635202	16-60	
635203	30-60	C 55 II-
635207	32-B4	Sacs = 55 lb
635204	35-70	
635213	60B2	

Code	Grade	Format emballage
635209	16-60	
635210	30-60	
635211	32-B4	Super sacs = 1.36 TM
635212	35-70	
635214	60B2	



Utilisé principalement pour coupage par abrasion. Produit d'excellents ancrages en préparation pour le recouvrement.

Excellent aussi pour ébavurage, givrage de verre et lettrage sur pierre. Pour abrasion extrêmement agressive, ce produit peut être réutilisé plusieurs fois. Manufacturé à partir des meilleurs minerais et chimiquement inerte.

Plusieurs granulométries sont disponibles pour offrir un vaste choix de finis.

Palette = 40 sacs

Code	Grade	Format emballage
635102	8	
635103	12	
635101	16	
635105	20	
635104	24	
635108	30	Sacs = 50 lb
635106	36	3aCS = 30 ID
635100	40	
635107	46	
635111	50	
635109	54	
635110	60	

Code	Grade	Format emballage
635114	70	
635118	80	
635120	90	
635122	100	
635125	120	
635131	150	
635135	180	
635141	220	
635142	220	Baril 400 lb
635144	240	Sacs – FO lb
635148A	320	Sacs = 50 lb
635148	320	Baril 400 lb





ABRASIFS - TABLE DE CONVERSION

Maille	Pouces	μm	mm	Maille	Pouces	μm	mm
3	0.2650	6730	6.730	14	0.0555	1410	1.410
4	0.1870	4760	4.760	16	0.0469	1190	1.190
5	0.1570	4000	4.000	18	0.0394	1000	1.000
6	0.1320	3360	3.360	20	0.0331	841	0.841
7	0.1110	2830	2.830	25	0.0280	707	0.707
8	0.0937	2380	2.380	30	0.0232	595	0.595
10	0.0787	2000	2.000	35	0.0197	500	0.500
12	0.0661	1680	1.680	40	0.0165	400	0.400

Maille	Pouces	μm	mm
50	0.0117	297	0.297
60	0.0098	250	0.250
70	0.0083	210	0.210
80	0.0070	177	0.177
100	0.0059	149	0.149
120	0.0049	125	0.125
140	140 0.0041		0.105
170	0.0035	88	0.088

Maille	Pouces	μm	mm
200	0.0029	74	0.074
230	0.0024	63	0.063
270	0.0021	53	0.053
325	0.0017	44	0.044
400	0.0015	37	0.037

ABRASIFS - TABLES DE CONSOMMATION D'AIR

SYSTÈME À PRESSION

			PRESSIONS DE TRAVAIL (psi) ²											
D.I. buse⁴	Unités	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100°	120
1/8" ct	cfm ¹	7	7	8	9	10	12	13	14	15	17	19	20	25
78	lb/h³	48	48	55	62	69	73	77	82	110	127	140	154	192
3/16"	cfm ¹	15	16	18	20	22	24	26	30	33	38	41	45	55
7/16	lb/h³	94	101	114	127	140	153	166	192	220	243	268	297	363
1/4"	cfm ¹	27	30	34	37	41	45	49	55	61	68	74	81	97
74	lb/h³	174	193	219	251	276	303	329	369	398	460	504	556	666
5/16"	cfm ¹	42	46	53	57	65	70	76	88	101	113	126	137	152
716	lb/h³	254	278	320	345	394	425	462	528	680	756	832	910	1010
3/8″	cfm ¹	55	63	76	82	91	100	109	126	143	161	173	196	220
7/8	lb/h³	374	428	517	558	620	682	744	860	970	1080	1184	1296	1454
⁷ /16"	cfm¹	72	85	100	112	124	137	149	170	194	217	240	254	300
7/16	lb/h³	488	576	678	759	835	840	908	1160	1320	1476	1630	1782	2104
1/2"	cfm ¹	96	112	129	146	165	179	195	224	252	280	309	338	392
72	lb/h³	629	734	845	976	1103	1197	1305	1500	1700	1890	2088	2277	2640
5/8"	cfm ¹	173	195	212	239	260	282	308	356	404	452	504	548	611
78	lb/h³	1081	1219	1325	1470	1600	1716	1875	2140	2422	2690	2973	3250	3623

SYSTÈME À SUCCION

	PRESSIONS (psi) ²							
BUSE D.I. ⁴	40	50	60	70	80	100°		
1/4"	12	15	17	19	21	26		
5/16"	19	23	27	30	34	42		
3/8"	27	33	38	43	48	58		
7/16"	38	46	52	60	65	80		
1/2"	49	58	67	76	85	94		



AU-DELÀ DE LA SURFACE

ACCESSOIRES DIVERS



Buse de sablage angulaire

Excellente pour atteindre des endroits difficile d'accès. Améliore la productivité. Économise l'abrasif.



Buse de sablage intérieur de tuyau 4" à 12" D.I.

Buse rotative pour sablage d'intérieur de tuyau de 4" à 12" D.I. Très efficace pour des tubes de grande dimension.



Buse pour sablage intérieur de tuyau 1" à 4" D.I.

Buse pour sablage d'intérieur de tuyau. Projection circulaire d'abrasif par déflection créant une couverture circulaire 360°C. Nécessite 85 cfm minimum.



Lumière de sablage à DEL

Peut être fixée sur le boyau de sablage pour un éclairage direct sur la surface nettoyée.



Buse à injection d'eau

Peut être utilisée avec votre équipement de sablage au jet. Excellente pour diminuer l'effet de poussière de sablage.



Adaptateur à l'eau pour buse de sablage

Adaptateur de buse pour addition d'eau au jet de sable. Permet de diminuer l'effet de poussière de sablage.



Habit de sablage

IST offre une gamme d'habits de sablage de qualité supérieure qui assurent une protection optimale aux sableurs. Nous savons tous que le sablage au jet peut créer un environnement hostile et s'avérer une tâche exigeante pour le travailleur. Un habit de protection approprié permettra au travailleur de bouger librement et de se sentir en sécurité afin de maximiser sa productivité au travail.





LISTE DES MISES À JOUR

Vérifiez le numéro de série de votre équipement pour déterminer quel numéro de pièce de remplacement est compatible avec votre machine.

CABINET SERIE ECONO Description du changement	Année du changement	Modèles touchés	Effectif à partir du # de série
Changement de modèle de projecteur halogène et introduction d'un ensemble de mise-à-niveau pour projecteur à DEL.		ECONO26	MS-20A1-0442
		ECONO36	MS-32A1-0427
Ampoule halogène 250 W inchangée :#617127 Vitre du projecteur de 1ère génération :#610213 Vitre du projecteur de 2e génération :#610206 Ensemble de mise à niveau pour project. DEL :#617131	2007	ECONO48	MS-22A1-0058
Changement du projecteur halogène/DEL pour un système de luminaire à DEL. Il n'existe aucun ensemble	2017	ECONO26	MS-20A1-0610
de mise-à-niveau, la modification doit être faite par IST ou par le client.		ECONO36	MS-32A1-0502
Nouveau luminaire à DEL :#617161 Nouvelle vitre pour luminaire à DEL :#610322		ECONO48	MS-22A1-0082
*Mise à niveau pédale de contrôle au pied Ancienne pédale succion#610270 Nouvelle pédale (succion)#908065	Jusqu'à 2022 Depuis 2022	ECONO: tous	C ontacter IST

^{*}Note : Cette mise à niveau implique le remplacement de divers composants. Contactez IST pour plus d'informations.

CABINET SERIE ECAB Description du changement	Année du changement	Modèles touchés	Effectif à partir du # de série
Changement du luminaire halogène/DEL/fluocompacte pour un système de luminaire à DEL.		ECAB3	MS-20B1-2662
Ancienne ampoule à DEL :#617130	2017	ECAB5	MS-32B1-0199
Vitre de l'ancien système de luminaire (tous) :#610202 Nouveau luminaire à DEL :#617161 Nouvelle vitre pour luminaire à DEL :#610322		ECAB7	MS-22B1-1391
*Mise à niveau pédale de contrôle au pied Ancienne pédale succion#610270 Nouvelle pédale (succion et pression)#908065	Jusqu'à 2022 Depuis 2022	ECAB: Tous	???

^{*}Note : Cette mise à niveau implique le remplacement de divers composants. Contactez IST pour plus d'informations.





LISTE DES MISES À JOUR (SUITE)

CABINET SERIE M Description du changement	Année du changement	Modèles touchés	Effectif à partir du # de série
Changement du luminaire néon pour un système à DEL			
Ancien luminaire néon 24" pour modèles 48" ou moins :#617141 Ancien tube néon 24" pour modèles 48" ou moins :#617150 Ancienne fixture néon 48" pour modèles plus de 48" :#617145 Ancien tube néon 4" pour modèles plus de 48" :#617151 Vitre pour modèles 4" ou moins inchangée :#610212 Vitre pour modèles plus de 4" inchangée :#610211 Nouveau luminaire à DEL 24" pour modèles 48" ou moins :#617161 Nouveau luminaire à DEL 48" pour modèles plus de 48" :#617160 Ensemble de mise à niveau à DEL pour modèles plus de 48" :#617162 Ensemble de mise à niveau à DEL pour modèles plus de 48" :#617163	Depuis 2016	Tous les cabinets industriels de la série M	C ontacter IST
*Mise à niveau pédale de contrôle au pied Ancienne pédale succion#610270 Ancienne pédale pression#610315 Nouvelle pédale (succion et pression)#908065	Jusqu'à 2022 Depuis 2022	Tous les cabinets industriels de la série M	C ontacter IST

<u>*Note</u>: Cette mise à niveau implique le remplacement de divers composants. Contactez IST pour plus d'informations.

TOUS LES POTS DE SABLAGE Description du changement	Année du changement	Modèles touchés	Effectif à partir du # de série	
Mise à niveau de la valve de régulation d'abr				
Ancienne valve PMV186#608847	Jusqu'à 2017	Pots de		
Nouvelle valve AR7#608043	Depuis 2017	sablage avec	C ontacter	
Ancien actuateur A6 pour valve AR7 (normalement ouvert)#608482	#608482 2017 a 2022 RC		IST	
Nouvel actuateur A7 pour valve AR7 (normalement fermé)#608042	Depuis 2022	combiné		

<u>Note</u>: Cette mise à niveau implique le remplacement de divers composants. Contactez IST pour plus d'informations.





INFORMATION / ASSISTANCE TECHNIQUE

ISTblast est une marque de commerce enregistrée de :



Pour plus d'informations, prix ou assistance technique,contactez votre distributeur IST local ou appelez / faxez à nos numéros d'Information consommateur :

TÉL.: 1 800 361-1185 & 450 963-4400

Ou visitez-nous à : istsurface.com





À PROPOS DE L'ENTREPRISE

QUI SOMMES-NOUS

IST est un chef de file en matière de fabrication industrielle d'équipements pour l'industrie du traitement de surface et de recyclage des solvants. Notre vaste gamme d'équipements comprend des unités de traitement par lots et des machines automatisées conçues pour répondre aux normes de fabrication les plus strictes.

MISSION

IST travaille en étroite collaboration avec ses clients pour transformer leurs procédés industriels afin d'en améliorer la qualité, la productivité et l'efficacité.

NOS SERVICES

- Conception et fabrication sur mesure
- Installation et démarrage
- Programme d'entretien préventif

- o Marques privées
- Laboratoire de tests
- Assistance technique 24/7

SECTEURS D'ACTIVITÉ

- Aérospatial et aviation
- Automobile
- Chantiers navals
- Construction et génie civil
- o Énergie
- Fabrication générale

- Finition de bois
- Flexographie (étiquetage) et lithographie
- Fonderies d'aluminium
- Founderie et forge
- Militaire



